

الوحدة الأولى

درس (1) الأعداد الكبيرة

تدريب [1] اكتب الأعداد الآتية بالحروف (الصيغة اللفظية) :

مثال 1 : واحد	1 : 2	2 : 3
3 : 4	4 : 5	5 : 6
6 : 7	7 : 8	8 : 9

تدريب [2] اكتب الأعداد الآتية بالحروف (الصيغة اللفظية) :

مثال 36 : ستة وثلاثون	1 : 27	2 : 53
3 : 49	4 : 62	5 : 14
6 : 84	7 : 95	8 : 71

تدريب [3] اكتب الأعداد الآتية بالحروف (الصيغة اللفظية) :

مثال 189 : مائة تسعة وثمانون	1 : 148
2 : 175	3 : 536
4 : 730	5 : 291
6 : 906	7 : 610

تدريب [4] اكتب الأعداد الآتية بالحروف (الصيغة اللفظية) :

مثال 1,582 : ألف خمسمائة اثنان وثمانون	1 : 2,670
2 : 4,107	3 : 3,521
4 : 1,983	5 : 7,249
6 : 5,001	7 : 6,400

تدريب [5] اكتب الأعداد الآتية بالحروف (الصيغة اللفظية) :

مثال 64,279 : أربعة وستون ألفاً ، مائتان تسعة وسبعون

1 : 35,100
2 : 49,036
3 : 70,128
4 : 51,007
5 : 10,569
6 : 28,364

تدريب [6] اكتب الأعداد الآتية بالحروف (الصيغة اللفظية) :

مثال 174,908 : مائة أربعة وسبعون ألفاً ، تسعمائة وثمانون

1 950,136 :

2 500,187 :

3 700,004 :

4 257,610 :

5 629,045 :

6 280,431 :

تعلم : قراءة وكتابة الأعداد الكبيرة حتي 10 أرقام

أولاً : الملايين

المليون (1,000,000) هو أصغر عدد مكون من 7 أرقام

نصف مليون = 500,000 ويقرأ خمسمائة ألف

ربع مليون = 250,000 ويقرأ مائتان وخمسون ألف

تدريب [7] أكمل كما بالمثل :

مثال 6,312,905 = 6 مليون ، و 312 ألفاً ، و 905

1 1,735,783 = مليون ، و ألفاً ، و

2 2,457,068 = مليون ، و ألفاً ، و

3 5,006,413 = مليون ، و ألفاً ، و

4 3,049,125 = مليون ، و ألفاً ، و

5 7,500,010 = مليون ، و ألفاً ، و

6 8,237,005 = مليون ، و ألفاً ، و

تدريب [8] أكمل ما يأتي كما بالمثل

مثال 5 مليون 18 ألف 200 = 5,018,200

1 4 مليون 192 ألف 561 =

2 2 مليون 80 ألف 175 =

3 8 مليون 502 ألف 9 =

4 6 مليون 7 ألف 35 =

5 7 مليون 214 ألف 10 =

ثانياً : عشرات الملايين

العشرة مليون (10,000,000) هو أصغر عدد مكون من 8 أرقام

تدريب [9] أكمل كما بالمثال :

مثال	$17,536,029 = 17$ مليون ، و 536 ألفاً ، و 29
1	$23,964,100 =$ مليون ، و ألفاً ، و
2	$13,679,008 =$ مليون ، و ألفاً ، و
3	$45,000,538 =$ مليون ، و ألفاً ، و
4	$35,065,129 =$ مليون ، و ألفاً ، و
5	$60,754,935 =$ مليون ، و ألفاً ، و
6	$95,380,006 =$ مليون ، و ألفاً ، و

تدريب [10] أكمل ما يأتي كما بالمثال

مثال : 84 مليون 600 ألف 15 = 84,600,015

1	12 مليوناً ، و 153 ألفاً ، و 76 =
2	45 مليوناً ، و 9 ألفاً ، و 207 =
3	36 مليوناً ، و 924 ألفاً ، و 531 =
4	70 مليوناً ، و 531 =
5	61 مليوناً ، و 500 ألفاً ، و 2 =

ثالثاً : مئات الملايين

المائة مليون (100,000,000) هو أصغر عدد مكون من 9 أرقام

تدريب [11] أكمل ما يأتي كما بالمثال

مثال	$500,271,020 = 500$ مليون ، و 271 ألفاً ، و 20
1	$632,014,783 =$ مليون ، و ألفاً ، و
2	$124,070,560 =$ مليون ، و ألفاً ، و
3	$935,006,074 =$ مليون ، و ألفاً ، و
4	$240,195,007 =$ مليون ، و ألفاً ، و
5	$145,782,000 =$ مليون ، و ألفاً ، و
6	$458,000,600 =$ مليون ، و ألفاً ، و

تدريب [12] أكمل ما يأتي كما بالمثال

مثال : 247 مليون 583 ألف 299 = 247,583,299

1 300 مليوناً ، و 185 ألفاً ، و 62 =

2 183 مليوناً ، و 60 ألفاً ، و 504 =

3 467 مليوناً ، و 573 ألفاً ، و 4 =

4 851 مليوناً ، و 7 ألفاً ، و 483 =

رابعاً : المليارات

المليار (1,000,000,000) هو أصغر عدد مكون من 10 أرقام

تدريب [13] أكمل ما يأتي كما بالمثال

مثال 9,200,061,273 = 9 مليار ، و 200 مليون ، و 61 ألفاً ، و 273

1 2,600,380,064 = مليار ، و مليون ، و ألفاً ، و

2 7,896,145,302 = مليار ، و مليون ، و ألفاً ، و

3 3,020,507,456 = مليار ، و مليون ، و ألفاً ، و

4 5,278,463,009 = مليار ، و مليون ، و ألفاً ، و

5 8,247,000,563 = مليار ، و مليون ، و ألفاً ، و

6 1,075,366,410 = مليار ، و مليون ، و ألفاً ، و

تدريب [14] أكمل ما يأتي

1 5 مليارات ، 26 مليوناً ، و 30 ألفاً ، و 589 =

2 4 مليارات ، 3 مليوناً ، و 521 ألفاً ، و 7 =

3 1 مليار ، 90 مليوناً ، و 287 ألفاً ، و 137 =

تدريب [15] اكتب القيمة المكانية للرقم الذي تحته خط كما بالمثال .

أ 54,031 :

مثال : 648,230 : مئات الألوف

ب 924,365 :

ب 9,933,059 :

هـ 57286410 :

د 123,145 :

ز 3,124,500,763 :

و 6519703,284 :

ط 23,174,265 :

ح 725,302 :

ك 15,672,483 :

ي 495210,762 :

تدريب [16] اكتب قيمة الرقم الذي تحته خط كما بالمثال .

- مثال : 9,614,372 : 9,000,000
- أ 151,032 :
 ب 18,517,260 :
 ج 4,125,065 :
 د 61,230,478 :
 هـ 201,198,709 :
 و 9376452038 :
 ز 270,150,081 :
 ح 37,581 :
 ط 90,150,081 :
 ك 65,230 :
 ي 175,483,940 :
- تكوين أكبر وأصغر عدد

مثال : كون أكبر وأصغر عدد مكون من الأرقام : 1 ، 6 ، 8 ، 5 ، 2 ، 7 ، 4 ،

أكبر عدد

أصغر عدد

لتكوين أكبر عدد نرتب الأرقام تنازليا من
 اليسار إلى اليمين
 أكبر عدد : 8,765,421

لتكوين أصغر عدد نرتب الأرقام تصاعديا من
 اليسار إلى اليمين
 أصغر عدد : 1,245,678

تدريب [17] كون أكبر وأصغر عدد باستخدام الأرقام التالية .

أصغر عدد	أكبر عدد	الأرقام
		أ 2 ، 5 ، 9 ، 3 ، 4
		ب 9 ، 0 ، 3 ، 7 ، 5
		ج 2 ، 5 ، 0 ، 4 ، 1 ، 7
		د 7 ، 9 ، 8 ، 6 ، 1 ، 5 ، 3

تدريب [18] في الصيغة العددية 234,568 الرقم الذي يقع في خانة .

- أ العشرات هو
 ب مئات الألوف هو
 ج آحاد الألوف
 د آلاف هو

تدريب [19] اكتب الأعداد الآتية بالصيغة اللفظية (بالحروف)

- أ 5,169 :
 ب 4,621 :
 ج 72,600 :
 د 186,510 :

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 الرقم الموجود في خانة مئات الألوف في العدد 89,610,054 هو
(9 ، 8 ، 6 ، 1)
- 2 القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 23,904,725 هي
(مئات الألوف ، أحاد الملايين ، عشرات الملايين ، مئات الملايين)
- 3 المليار هو أصغر عدد مكون من أرقام
(10 ، 9 ، 8 ، 7)
- 4 قيمة الرقم 7 في العدد 27,351 هي
(70 ، 700 ، 7000 ، 70,000)
- 5 قيمة الرقم 2 في خانة عشرات الملايين هي
(200 ، 200,000 ، 2,000,000 ، 20,000,000)
- 6 إذا كان عدد سكان إحدى الدول 65,724,033 نسمة ، فإن القيمة المكانية للرقم 6 هي
(آلاف ، مئات ألوف ، ملايين ، عشرات ملايين)
- 7 5 ملايين ، و 632 ألفاً ، و 97 =
(976,325 ، 5,097,632 ، 563,297 ، 5,632,097)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي :

- 1 7,412,563 = ملايين ، و ألفاً ، و
- 2 قيمة الرقم 3 في العدد 5,234,694 تساوي
- 3 أكبر عدد مكون من الأرقام : 8 ، 1 ، 5 ، 3 ، 6 هو
- 4 الرقم الموجود في خانة المليارات في العدد 8,760,453,102 هو
- 5 أصغر عدد مكون من الأرقام 4 ، 6 ، 2 ، 0 ، 9 ، 8 هو
- 6 القيمة المكانية للرقم 5 العدد 125,081 هي
- 7 قيمة الرقم 2 في العدد 10,281,543 تساوي

السؤال الثالث : أكمل ما يلي :

- 1 9,453,624 = ملايين ، و ألفاً ، و
- 2 3,679,504,201 = مليارات ، مليوناً ، و ألفاً ، و
- 3 27 مليوناً ، و 253 ألفاً ، و 90 =

الوحدة الأولى

درس (2) تغيير القيم المكانية

القيمة المكانية : هي اسم الخانة التي بها الرقم

قيمة الرقم : وفيها نكتب الرقم ونضع قبله أصفار حسب عدد الخانات التي تسبقه

قيمة الرقم 6 في خانة المئات هي : 600

قيمة الرقم 6 في خانة الألوف هي : 6,000

قيمة الرقم 6 خانة عشرات الألوف هي : 60,000

مما سبق نجد أن : قيمة الرقم تزيد 10 أضعاف عندما يتحرك إلى اليسار

تدريب [1] ما قيمة كل مما يلي

[2] 30 عشرة ؟

[1] 2 في خانة العشرات ؟

[4] 7 في خانة المئات ؟

[3] 60 ألف ؟

تدريب [2] اكتب قيمة الرقم الذي تحته خط

[2] 9,827,648

[1] 1,634,275

[4] 39,628,467

[3] 74,516,123

[6] 800,641,250

[5] 87,256,723

تدريب [3] أكمل كما بالمثال

[1] 2 في خانة عشرات الألوف =

مثال : 5 في العشرات = 50

[3] 7 في خانة الملايين =

[2] 3 في خانة الألوف =

[5] 4 في خانة مئات الألوف =

[4] 8 في خانة المئات =

تدريب [4] أكمل كما بالمثال

مثال : 70 ألف = 70,000

مثال : 70 مائة = 7,000

مثال : 40 عشرة = 400

[3] 620 مائة =

[2] 500 عشرة =

[1] 20 عشرة =

[6] 150 ألف =

[5] 700 ألف =

[4] 50 مائة =

تدريب [5] اختر الاجابة الصحيحة من بين القوسين

- 1 العدد الذي يساوي 10 مرات من 42 هو
 (42000 ، 42000 ، 4200 ، 420)
- 2 (9 احاد و 9 مئات) $\times 10 =$
 (9,090 ، 9,900 ، 9,009 ، 990)
- 3 قيمة الرقم 4 في عشرات الألوف تساوي
 (400,000 ، 40,000 ، 4,000 ، 400)
- 4 300 مائة =
 (30 ، 300,000 ، 30,000 ، 3,000)
- 5 العدد الأكبر 100 مرة من 123 هو
 (100,123 ، 123,000 ، 12,300 ، 1,230)

تدريب [6] ما قيمة كل ما يلي .

- أ 2 في العشرات
 ب 7 في المئات
 ج 8 في الألوف
 د 1 في الملايين
 هـ 3 في عشرات الملايين
 و 9 في المليارات
 ز 2 في عشرات الألوف
 ح 5 في مئات الملايين

تدريب [7] أكمل كما بالمثال .

مثال : 10 أمثال العدد 50 = 500

- أ 10 أمثال العدد 7 =
 ب 10 أمثال العدد 2 =
 ج 10 أمثال العدد 28 =
 د 10 أمثال العدد 43 =
 هـ 10 أمثال العدد 140 =
 و 10 أمثال العدد 320 =
 ز 10 أمثال العدد 190 =

تدريب [8] أكمل كما بالمثال .

مثال : 2,000 = 20 مائة

- أ 8,000 = عشرة
 ب 54,600 = مائة
 ج 17,000 = ألفاً
 د 250 عشرة = مائة
 هـ 400 عشرة = آلاف
 و 780 مائة = ألفاً
 ز 630 ألفاً = مائة

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 10 أمثال العدد 7 = (17 ، 75 ، 70 ، 77)

2 3 عشرات = (3 ، 13 ، 300 ، 30)

3 250 مائة = (100,500 ، 25,000 ، 2,500 ، 100)

4 10 أمثال العدد 430 = (43,000 ، 43,010 ، 3,400 ، 4,300)

5 500 عشرة = مائة (50 ، 5,000 ، 500 ، 1,500)

6 54 = 540 (عشرة ، مائة ، ألف ، مليون)

7 العدد يساوي 100 ضعف العدد 200 (20,000 ، 2,000 ، 200 ، 20)

8 مع عمر مبلغ 4,500 جنيه ، وبعد عامين تضاعف المبلغ الذي معه إلى 10 أضعاف ، فكم يملك عمر من المال ؟ (45,004,500 ، 4,510 ، 45,000 ، 9,000)

9 2,000 عشرة 20,000 (< ، > ، = ، غير ذلك)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي .

1 32,000 = ألفاً

2 العدد يساوي 10 أمثال العدد 28

3 10 أمثال العدد 890 ألفاً =

4 500 عشرة =

5 17 مائة = عشرة

6 670 مائة = ألفاً

7 العدد 3,700 يساوي 10 أمثال العدد

الوحدة الأولى

صيغ متنوعة لكتابة الأعداد

الدرس 3-4

تعلم : الصور المختلفة لكتابة الأعداد

أولا الصيغة القياسية : يكتب فيها العدد بالأرقام

مثل : 98,245

ثانياً الصيغة اللفظية : يكتب فيها العدد بالحروف

مثل : ثمانية وتسعون ألفاً ، مائتان خمسة وأربعون

ثالثاً الصيغة الممتدة : يكتب فيها العدد في صورة مجموع قيمة كل رقم

مثل : $90,000 + 8,000 + 200 + 40 + 5$

رابعاً الصيغة التحليلية : فيها نضرب كل رقم في قيمة الخانة الموجود بها حسب قيمته المكانية

مثل : $(9 \times 10,000) + (8 \times 1,000) + (2 \times 100) + (4 \times 10) + (5 \times 1)$

لاحظ ان

لا يكتب الرقم (0) في الصيغة الممتدة لأنه يدل على عدم وجود قيمه له بين أرقام العدد

مثل : $1,053,007 = 1,000,000 + 50,000 + 3,000 + 7$

تدريب [1] أكتب الأعداد الآتية بالصيغة القياسية (بالأرقام)

1] خمسة آلاف مائة تسعة وأربعون :

2] 8 ملايين 500 ألف 40 :

3] واحد وستون ألفاً خمسمائة وعشرة :

4] 5 مليار و 617 مليون و 25 ألف و 4 :

5] 2 مليار 670 مليون 300 ألف 20 :

تدريب [2] أكتب الأعداد الآتية بالصيغة الممتدة كما بالمثال :

مثال : $40,000 + 2,000 + 500 + 10 + 7 = 42,517$ 1] $70,425 =$ 2] $8,070,200 =$ 3] $9,440,220 =$ 4] $2,306,795 =$

تدريب [3] أكتب الأعداد الآتية بالصيغة اللفظية

أ 48 :

ب 562 :

ج 1,570 :

د 48,500 :

هـ 149,627 :

تدريب [4] أكتب الأعداد الآتية بالصيغة القياسية :

أ أربعة آلاف ، سبعمائة وستة =

ب 8 ملايين 125 ألفا 702 =

ج تسعة آلاف وسبعة وعشرون =

د $6,000,000 + 3,000 + 50 + 4 =$

هـ 3 مليار 330 مليون 600 ألف =

تدريب [5] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

أ أصغر عدد مكون من 7 أرقام هو

(المليون ، عشرة مليون ، مائة مليون ، المليار)

ب 10 أمثال العدد 39 =

(390 ، 930 ، 3900 ، 9300)

ج الصيغة القياسية للعدد أربعمائة وتسعة هي

(409 ، 904 ، 49 ، 4009)

د $5,000,000 + 8,000 + 700 + 5 =$

(508,074 ، 58,075 ، 5,008,705 ، 5,874)

هـ إذا كانت قيمة الرقم 3 هي 3,000 فإن القيمة المكانية للرقم 3 هي

(مئات ، آحاد الألوف ، عشرات الألوف ، مئات الألوف)

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 10 مليون ، 175 ألف ، 314 تكتب بالصيغة القياسية

① 10,157,314 ② 10,571,413 ③ 10,175,314 ④ 10,751,314

2 ثمانية عشر مليوناً ، ستمائة وخمسة ألفاً =

① 18,605,000 ② 81,605,000 ③ 18,605,500 ④ 18,650,000

3 $6,000 + 700 + 20 + 1 =$

① 1,276 ② 6,721 ③ 6,712 ④ 7,261

4 ثلاثة ملايين ، ثلاثة آلاف ، وثلاثة =

① 3,030,003 ② 303,003 ③ 3,003,003 ④ 3,003,300

5 الصيغة الممتدة للعدد 309,602 هي

① $3,000 + 900 + 60 + 2$ ② $30,000 + 9,000 + 600 + 2$
③ $300,000 + 9,000 + 600 + 2$ ④ $300,000 + 9,000 + 60 + 2$

6 $9,000,000 + 6,000 + 50 + 6 =$

① 9,006,056 ② 960,656 ③ 9,656 ④ 906,506

7 $(3 \times 1,000,000) + (5 \times 100,000) + (8 \times 100) =$

① 35,800 ② 3,500,800 ③ 3,005,008 ④ 3,580

السؤال الثاني : أكمل ما يلي .

1 $50,000 + 6,000 + \dots + 10 + 4 = 56,214$

2 $\dots + \dots + 10 + 4 = 5,614$

3 الصيغة اللفظية للعدد 53,000 هي

4 $700,000 + 60,000 + 20 + 9 =$

5 3 ملايين ، 500 ألف ، 17 =

6 الصيغة اللفظية للعدد : 7,215,603 = مليون ، و ألفاً ، و

الوحدة الأولى

درس (5 - 6) مقارنة الأعداد الكبيرة

تعلم : مقارنة الأعداد الكبيرة

عند المقارنة بين عددين ، فإن العدد الذي رقم أرقامه أكثر يكون هو العدد الأكبر

$$\text{مثال : } 23,458,991 < 978,991$$

عدد مكون من 8 أرقام عدد مكون من 6 أرقام

إذا تساوى عدد الأرقام بالعددين ، فإننا نبدأ في مقارنة قيم أرقام العددين بدءاً من اليسار

$$\text{مثال : } 23\textbf{4}56 > 23\textbf{7}65 \quad \text{لأن : } 4 > 7$$

تدريب [1] ضع علامة < أو > أو = .

$$5,892,413 \quad \square \quad 5,894,213 \quad \text{ب} \quad 89,503 \quad \square \quad 247,305 \quad \text{أ}$$

$$1,002,899 \quad \square \quad 1,002,899 \quad \text{د} \quad 432,152 \quad \square \quad 432,125 \quad \text{ج}$$

$$7,270,121,004 \quad \square \quad 7,230,456,358 \quad \text{هـ}$$

$$249,999,999 \quad \square \quad 250,000,000 \quad \text{و}$$

تعلم : مقارنة الأعداد في صيغ مختلفة

عند مقارنة عددين بصيغ مختلفة يفضل كتابتها بالصيغة القياسية أولاً ثم المقارنة بينهما

$$\text{مثال : } 600,000 + 3,000 + 500 + 40 \quad \text{ستمائة ألف ، مائة ثلاثة وخمسون}$$

$$600,153 < 603,540$$

تدريب [2] ضع علامة < أو > أو = .

$$20,000,000 + 6,000,000 + 400,000 + 60,000 + 90 + 7 \quad \square \quad 26450007 \quad \text{أ}$$

$$(9 \times 100000000) + (6 \times 10) \quad \square \quad \text{تسعمائة مليون ، وستة} \quad \text{ب}$$

$$3640200435 \quad \square \quad 435 \quad \text{3 مليار ، 640 مليون ، 200 ألف ، 435} \quad \text{ج}$$

$$7,651,384,200 \quad \square \quad \text{سبعة مليار ، ثلاثمائة مليون ، ستمائة سبعة وعشرون ألفاً ، تسعة وأربعون} \quad \text{د}$$

تدريب [3] ضع علامة < أو = أو >

15,108	14,108 ب	4,502	4,356 أ
24,411,293	25,411,239 د	84,972	275,341 ج
940,669	940,668 و	3,520,600	3,420,975 هـ

تدريب [4] ضع علامة < أو = أو >

174,001	100,074 ب	405,201	66,534 أ
53,659	563,095 د	8,428,573	8,429,099 ج

تدريب [5] اختر الإجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة.

(**أ** 2,075,314 275,341)

(**ب** $(1,000 \times 9) + (100 \times 7) + (10 \times 5) = \dots\dots\dots$)

(9,570 **أ** 975 **ب** 9,705 **ج** 9,750)

(**ج** 200,000,421 200,401,021)

(**د** 3 مليار 645 مليون 200 ألف = $\dots\dots\dots$)

(364,500,200 **أ** 36,452,000 **ب** 3,645,200,000 **ج** 3,645,200)

تدريب [6] ضع علامة < أو = أو >

1 مليون	999,999 2	165,432	165,432 1
40,088,000	48,033,000 4	4,027,003	4 مليون 27 ألف 30 3
174,001	100,074 6	405,201	66,534 5
		940,669	940,668 7
		128,723,500	182,327,005 8

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

$$1,000,000 \square 234,567 \quad 1 \quad (< , > , = \text{ غير ذلك })$$

$$206,345 \square 206,345 \quad 2 \quad (< , > , = \text{ غير ذلك })$$

$$800,000 \square 8 \text{ ملايين} \quad 3 \quad (< , > , = \text{ غير ذلك })$$

$$465,718 \square 465,918 \quad 4 \quad (< , > , = \text{ غير ذلك })$$

$$89,418,247 \square 89,418,147 \quad 5 \quad (< , > , = \text{ غير ذلك })$$

$$5,045,000 \square 5 \text{ ملايين و } 54 \text{ ألفاً} \quad 6 \quad (< , > , = \text{ غير ذلك })$$

7 أي العبارات التالية صحيحة ؟

$$4,646 > 4,664 \quad (b)$$

$$4,646 < 4,664 \quad (a)$$

$$4,646 = 4,664 \quad (d)$$

$$4,664 < 4,646 \quad (c)$$

$$70,232 \square 8,416 \quad 8 \quad (< , > , = \text{ غير ذلك })$$

$$3,675,004,104 \square 3,670,045,104 \quad 9 \quad (< , > , = \text{ غير ذلك })$$

$$700 \text{ عشرة} \square 70 \text{ مائة} \quad 10 \quad (< , > , = \text{ غير ذلك })$$

11 الرقم المناسب الذي يجعل العلاقة التالية صحيحة هو

$$6,201,351 > 620 \dots 351$$

$$(3 , 2 , 1 , 0)$$

اختبار حتى الدرس (6) الوحدة الأولى

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 17,315,120 هي
(مئات ، آحاد ألوف ، عشرات الألوف ، مئات الألوف)
- 2 $432,210$ ☐ $423,012$ ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)
- 3 $180 =$ عشرة
(1,800 ، 10,180 ، 28 ، 18)
- 4 خمسة ملايين ، وثمانمائة وثلاثون ألفاً ، سبعمائة تسعة وستون =
(5,830,769 (b) 583,769 (c) 5,083,769 (d) 835,769)
- 5 الرقم الموجود في خانة عشرات الألوف في العدد 3,210,975 هو
(7 ، 1 ، 2 ، 3)
- 6 $65,000$ ☐ 65 مائة ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)
- 7 قيمة الرقم 5 في العدد 8,152,860 هي
(50 ، 500 ، 5,000 ، 50,000)
- 8 9 ملايين ☐ 8,978,269 ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)
- 9 5 عشرات =
(50 ، 500 ، 5,000 ، 50,000)

السؤال الثاني : أجب عما يأتي :

- 1 أكبر عدد يمكن تكوينه من الأرقام : 4 ، 7 ، 2 ، 5 ، 3 هو
- 2 $9 + 40 + 800 + 5,000 =$
- 3 قيمة الرقم 2 في العدد 72,398 تساوي
- 4 اكتب الصيغة اللفظية للعدد 3600571 :

4 $6,540,287 =$ مليون ، و ، و ألف

الوحدة الأولى

درس (7) ترتيب الأعداد تصاعدياً وتنزلياً

تذكر

الترتيب التصاعدي : هو ترتيب الأعداد من الأصغر للأكبر
الترتيب التنازلي : هو ترتيب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر

مثال : رتب الأعداد التالية تنازلياً : 45,129 ، 23,187 ، 165,297 ، 81,723

الترتيب : 23,187 ، 45,129 ، 81,723 ، 165,297

لاحظ اتجاه السهم وابدأ الترتيب الصحيح من اليسار

تدريب [1] رتب الأعداد التالية حسب المطلوب .

(تنازلياً)

أ 35,071 ، 36,291 ، 36,281 ، 35,072

الترتيب : ، ، ،

(تصاعدياً)

ب 546,201 ، 61,125 ، 1,547,003,084 ، 8,740 ، 7,000,529

الترتيب : ، ، ،

تدريب [2] رتب الصيغ العددية التالية تنازلياً :

أ 8,198,210 ، 787,009 ، 1,000,000 ، 888,254 ، 984,108

الترتيب : ، ، ،

ب 82937 ، 218,476 ، 273,105 ، 127,382

الترتيب : ، ، ،

ج 35,740 ، 97,400 ، 27,825 ، 43,009

الترتيب : ، ، ،

تدريب [3] رتب الصيغ العددية التالية تصاعدياً :

أ 21,231 ، 22231 ، 21,321 ، 22,132

الترتيب : ، ، ،

ب 5,321,502 ، 753,300 ، 300 مليون ، 33,953,419

الترتيب : ، ، ،

ج 800 ألف ، 5,700,000 ، 550,233 ، 8 ملايين

الترتيب : ، ، ،

تدريب [4] رتب الأعداد التالية حسب المطلوب .

أ 1,227,648 ، 5,214,000 ، 316,274 ، 3,250,140 (تنازلياً)

الترتيب : ، ، ،

ب 79,428,769 ، 70,328,769 ، 81,228,769 ، 79,328,769 (تصاعدياً)

الترتيب : ، ، ،

تدريب [5] رتب الأعداد التالية تصاعدياً :

أ 4 ملايين ، 5,000 ، 80 ألف ، 400,000

الترتيب : ، ، ،

ب 26,175 ، 62,734 ، 26,171 ، 62,010

الترتيب : ، ، ،

ج 600 ألف ، 300,000 ، مليون وخمسون ، 900,000

الترتيب : ، ، ،

تدريب [6] رتب الأعداد التالية تنازلياً :

أ 654,000 ، 605,400 ، 650,400 ، 645,000

الترتيب : ، ، ،

ب 60,600 ، 500,000 ، 800 ، 100,000

الترتيب : ، ، ،

ج 798,769 ، 328,769 ، 2,128,769 ، 598,769

الترتيب : ، ، ،

تدريب [7] رتب الأعداد التالية حسب المطلوب .

أ 1,227,648 ، 5,214,000 ، 316,274 ، 3,250,140 (تنازلياً)

الترتيب : ، ، ،

ب 1,432,175 ، 1,065,312 ، 4,135,217 ، 1,065,312 (تصاعدياً)

الترتيب : ، ، ،

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 $8,428,573 \square 8,429,099$ ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)

2 $52,300 =$ مائة

($5,230,000$ ، $5,230$ ، 532 ، 523)

3 $53,659 \square 563,095$ ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)

4 10 أمثال العدد $430 =$

($430,000$ ، $43,000$ ، $4,300$ ، $43,010$)

5 $140,354 \square 140,345$ ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)

6 $400,000 + 500 + 30 + 7 =$

($400,537$ ، $3,600,275$ ، $57,263$ ، $360,275$)

السؤال الثاني : أجب عما يلي

1 اكتب العدد $94,726$ بالصيغة اللفظية :

2 قرب العدد $593,186$ لأقرب مائة ألف :

3 رتب الأعداد التالية تنازلياً : $63,251$ ، $36,435$ ، $63,521$ ، $36,354$

الترتيب : ، ، ،

4 رتب الأعداد التالية تنازلياً : $200,531$ ، $2,001,503$ ، $200,153$ ، $2,000,153$

الترتيب : ، ، ،

5 كون أكبر عدد وأصغر عدد باستخدام الأرقام : 0 ، 9 ، 4 ، 3 ، 5 ، 2

أكبر عدد : أصغر عدد :

6 اكتب العدد $6,407,482$ بالصيغة الممتدة :

7 اكتب العدد 5 مليارات ، و 623 مليوناً ، و 230 ألفاً و 589 بالصيغة القياسية :

اختبار حتى الدرس (7) الوحدة الأولى

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 قيمة الرقم 7 في العدد 270,150,081 هي
(700,000,000 ، 70,000,000 ، 7,000,000 ، 700,000)

2 10 أمثال العدد 540 =
50,000 (d) 5,000 (c) 500 (b) 50 (a)

3 الصيغة القياسية للعدد ثمانية عشر مليوناً ، ستمائة وخمسون ألفاً =
(18,650,000 ، 18,605,500 ، 81,605,000 ، 18,605,000)

4 123,978 □ 123,658 (< ، > ، = ، غير ذلك)

5 خمسة عشر مليوناً ، وخمسمائة وسبعة آلاف =
(1,550,700 ، 15,507,000 ، 150,507 ، 15,507)

6 1,000 + 30 + 8 =
(138 ، 1,083 ، 1,380 ، 1,038)

7 القيمة المكانية للرقم 7 في العدد 5,174,365 هي
(مئات ، عشرات الألوف ، آحاد الملايين ، عشرات الملايين)

8 654,000 = عشرة
(650 ، 654 ، 6,540 ، 65,400)

السؤال الثاني : أجب عما يلي

1 اكتب العدد 4,623 بالصيغة اللفظية :

2 اكتب الصيغة الممتدة للعدد 892 = + +

3 8,023,409 = ملايين ، ألف ،

4 رتب الأعداد التالية تصاعدياً

2,381,250 ، 2,415,223 ، 2,155,203 ، 2,335,180

الترتيب : ، ، ،

الوحدة الأولى

درس (8) قواعد التقريب

التقريب هو استبدال العدد المضبوط بعدد آخر قريب منه

الأرقام الكريمة

9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5

الأرقام البخيلة

4 ، 3 ، 2 ، 1 ، 0

تدريب [1] قرب الأعداد التالية لأقرب عشرة :

$128 \approx \dots$

$63 \approx \dots$

$75 \approx 80$ مثال

$450,134 \approx \dots$

$28,361 \approx \dots$

$7,305 \approx \dots$

تدريب [2] قرب الأعداد التالية لأقرب مائة :

$3,570 \approx \dots$

$56,391 \approx \dots$

$163 \approx 200$ مثال

$232,253 \approx \dots$

$423,502 \approx \dots$

$10,631 \approx \dots$

تدريب [3] قرب الأعداد التالية لأقرب ألف :

$9,621 \approx \dots$

$1,675 \approx \dots$

$9,328 \approx 9,000$ مثال

$125,218 \approx \dots$

$80,427 \approx \dots$

$42,502 \approx \dots$

$36,342 \approx \dots$

$1,675 \approx \dots$

$234,432 \approx \dots$

تدريب [4] قرب الأعداد التالية لأقرب عشرات ألوف :

$26,475 \approx 30,000$ مثال

$23,529 \approx 20,000$ مثال

$43,089 \approx \dots$

$15,254 \approx \dots$

$290,290 \approx \dots$

$34,089 \approx \dots$

$9,871,436 \approx \dots$

$2,319,000 \approx \dots$

تدريب [5] قرب الأعداد التالية لأقرب مئات ألوف :

$3,241,900 \approx 3,200,000$ مثال

$573,051 \approx 600,000$ مثال

$415,879 \approx \dots$

$410,006 \approx \dots$

$2,731,692,000 \approx \dots$

$6,230,054 \approx \dots$

$339,620,000 \approx \dots$

$4,108,318 \approx \dots$

تدريب [6] قرب الأعداد التالية لأقرب مليون :

مثال : $1,870,153 \approx 2,000,000$ مثال : $8367544 \approx 8,000,000$ 2 $5,367,544 \approx$ 1 $9,403,000 \approx$ 4 $573,984,000 \approx$ 3 $14,827,395 \approx$ 6 $17,000,601 \approx$ 5 $3,500,000 \approx$

تدريب [7] قرب الأعداد التالية لأقرب مليار :

مثال : $2,667,470,029 \approx 3,000,000,000$ مثال : $7,249,352,034 \approx 7,000,000,000$ 2 $1,234,402,860 \approx$ 1 $7,839,356,425 \approx$ 4 $6,399,094,669 \approx$ 3 $4,781,687,972 \approx$ 6 $10,944,352,543 \approx$ 5 $8,497,114,000 \approx$

تدريب [8] قرب حسب المطلوب

(لأقرب عشرة)

أ $306 \approx$

(لأقرب ألف)

ب $7,287 \approx$

(لأقرب مائة)

ج $455 \approx$

(لأقرب ألف)

د $61,901 \approx$

(لأقرب مائة ألف)

هـ $3,197,302 \approx$

(لأقرب عشرة آلاف)

و $82,958 \approx$

تدريب [9] اقرأ ثم أجب :

أ ازداد ارتفاع الطائرة بمقدار 2,721 قدماً . قرب هذا العدد إلى أقرب ألف .

التقريب :

ب طريق طوله 6,425 كم ، قرب طول الطريق لأقرب ألف .

التقريب :

ج عدد سكان جمهورية مصر العربية 104,356,172 نسمة . قرب عدد السكان لأقرب مائة مليون

التقريب :

د عمارة ارتفاعها 157 متر قرب ارتفاع العمارة لأقرب مائة

التقريب :

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 تقريب العدد 34,089 لأقرب عشرة آلاف هو
(35,000 ، 40,000 ، 30,000 ، 43,000)
- 2 العدد 7465 لأقرب مائة هو
(7000 ، 7500 ، 7400 ، 7460)
- 3 1,346 ≈ لأقرب عشرة
(1400 ، 1300 ، 1350 ، 1340)
- 4 العدد 6,598 لأقرب ألف هو
(8,000 ، 7,000 ، 6,500 ، 6,000)
- 5 تقريب العدد 8,239 هو 8,000 مقرباً لأقرب
(عشرة ، مائة ، ألف ، مليون)
- 6 العدد 6,549,002,461 لأقرب مليار هو

6,000,000,000 (b)	7,000,000,000 (a)
6,550,000,000 (d)	6,600,000,000 (c)
- 7 تقريب العدد 34,089 لأقرب ألف هو
(35,000 ، 30,000 ، 34,090 ، 34,000)
- 8 32,582,346 ≈ لأقرب مليون
(33,000,000 (d) 32,000,000 (c) 32,600,000 (b) 30,000,000)

السؤال الثاني أكمل ما يلي .

- 1 1,853 ≈ لأقرب مائة
- 2 3,5213 ≈ لأقرب ألف
- 3 5,367,544 ≈ لأقرب مليون
- 4 378,564 ≈ لأقرب عشرة آلاف
- 5 487,051 ≈ لأقرب مائة ألف
- 6 46,073 ≈ لأقرب عشرة آلاف

اختبار على الوحدة الأولى

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

- 1 القيمة المكانية للرقم 5 في العدد 17,315,120 هي
(ألوف ، عشرات الألوف ، آحاد الملايين ، عشرات الملايين)
- 2 $31,2915$ ☐ $31,2713$ ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)
- 3 المليار هو أصغر عدد مكون من أرقام (6 ، 7 ، 9 ، 10)
- 4 قيمة الرقم 8 في العدد 16,825,745 هو
(800,000 ، 80,000 ، 8,000 ، 8,000,000)
- 5 $70,000 + 4,000 + 500 + 70$ ☐ $74,570$ ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)
- 6 500 عشرة =
(50 ، 500 ، 5,000 ، 50,000)
- 7 $44,045 \approx$ (لأقرب عشرة آلاف)
(44,050 ، 44,000 ، 40,000 ، 50,000)
- 8 أكبر عدد مكون من الأرقام : 3 ، 5 ، 8 ، 1 هو
(1,358 ، 1,853 ، 8,531 ، 8,315)
- 9 $(9 \times 10,000) + (7 \times 1,000) + (4 \times 100) + (5 \times 10) + (4 \times 1) =$
(97,654 ، 79,654 ، 907,654 ، 54,976)

السؤال الثاني : أجب عما يلي :

1 رتب الأعداد التالية تصاعدياً : 427,961 ، 1,100,000 ، 427,963 ، 9,528

الترتيب : ، ، ،

2 اكتب الصيغة القياسية للعدد : ثلاثة ملايين ، مائتان وأربعون ألفاً ، وتسعمائة ستة وثلاثون

3 قرب العدد 2,684 لأقرب مائة

4 أكتب بالصيغة اللفظية والصيغة الممتدة العدد : 751,243

5 $300,000 + 80,000 + 900 + 70 + 5 =$

6 10 أمثال العدد 34 =

7 $736,104,592 =$ مليوناً و ألفاً و

الوحدة الثانية

درس (1) خواص عملية الجمع

تعلم : خواص عملية الجمع

1 : خاصية الإبدال

عند جمع عددين بأي ترتيب ، فإن الناتج لا يتغير

$$\text{مثال : } 3 + 5 = 8 , 5 + 3 = 8 \quad \text{أي أن } 5 + 3 = 3 + 5$$

بصفة عامة

خاصية الإبدال تنطبق علي عملية الجمع (عملية الجمع عملية إبدالية)

2 : خاصية الدمج

عند جمع ثلاثة أعداد بأي شكل باستخدام الأقواس () فإن الناتج لا يتغير

$$\text{مثال : } 4 + (7 + 6) \quad (4 + 7) + 6$$

$$= 4 + 13 \quad = 11 + 6$$

$$= 17 \quad = 17$$

$$\text{أي أن : } (4 + 7) + 6 = 4 + (7 + 6)$$

بصفة عامة

خاصية الدمج تنطبق علي عملية الجمع (عملية الجمع عملية دمج)

لاحظ أن

لا بد من إجراء العمليات داخل الأقواس أولاً

3 : خاصية العنصر المحايد الجمعي

عند جمع الصفر مع أي عدد ، فإن الناتج يكون العدد نفسه

$$\text{مثال : } 9 + 0 = 9 , 0 + 17 = 17$$

بصفة عامة

الصفر (0) هو العنصر المحايد الجمعي

تدريب [1] أكمل ما يأتي

$$\text{[1] } \dots\dots\dots = 9 + 0$$

$$\text{[2] } \dots\dots\dots = 0 + 15$$

$$\text{[3] } 1,267 = \dots\dots\dots + 1,267$$

$$\text{[4] } 274 = 0 + \dots\dots\dots$$

$$\text{[5] } \dots\dots\dots = 728 + 0$$

$$\text{[6] } 35 = \dots\dots\dots + 35$$

تدريب [2] أكمل ما يأتي

$$9 + 12 = 12 + \dots\dots\dots 2$$

$$6 + \dots\dots\dots = 4 + 6 1$$

$$\dots\dots\dots + 49 = 49 + 51 4$$

$$246 + 37 = \dots\dots\dots + 246 3$$

تدريب [3] أكمل مع كتابة اسم الخاصية :

..... : خاصية

$$30 + (21 + 19) = \dots\dots\dots 1$$

..... : خاصية

$$12 + 37 + 18 = \dots\dots\dots 2$$

..... : خاصية

$$24,311 + 0 = \dots\dots\dots 3$$

..... : خاصية

$$18 + 46 + 22 = \dots\dots\dots 4$$

تدريب [4] ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة

()

1 العنصر المحايد الجمعي هو الصفر

()

2 خواص عملية الجمع تنطبق على عملية الطرح

()

3 خاصية الدمج تتحقق دائماً في عملية الجمع

()

$$8 + 5 = 5 + 8 4$$

()

$$4 - \text{صفر} = \text{صفر} - 4 5$$

تدريب [5] اكتب اسم الخاصية المستخدمة في كل ما يأتي

..... : خاصية

$$13 + 12 = 12 + 13 1$$

..... : خاصية

$$9 + 0 = 0 + 9 2$$

..... : خاصية

$$(7 + 5) + 3 = 7 + (5 + 3) 3$$

تدريب [6] أكمل ما يلي مع كتابة الخاصية المستخدمة :

..... : خاصية

$$0 + 2,456 = \dots\dots\dots 1$$

..... : خاصية

$$12 + 13 = 13 + \dots\dots\dots 2$$

..... : خاصية

$$67 + (153 + 23) = (67 + \dots\dots\dots) + 23 3$$

..... : خاصية

$$19 + \dots\dots\dots = 19 4$$

..... : خاصية

$$121 + \dots\dots\dots = 231 + 121 5$$

..... : خاصية

$$(285 + \dots\dots\dots) + 488 = 285 + (518 + 488) 6$$

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 $13 + 0 = 13$ تسمى خاصية
(الإبدال ، الدمج ، العنصر المحايد الجمعي ، غير ذلك)
- 2 أي من المعادلات التالية تحقق خاصية الإبدال في الجمع ؟
($6 + 0 = 6$ ، $5 + 4 = 4 + 5$ ، $2 + 17 = 2 + 11 + 6$ ، $5 - 2 = 3$)
- 3 $(40 + 21) + 36$ تسمى خاصية
(الإبدال ، الدمج ، العنصر المحايد الجمعي ، غير ذلك)
- 4 كل مما يأتي من خواص عملية الجمع ما عدا
(الإبدال ، الدمج ، العنصر المحايد الجمعي ، التقريب)
- 5 العنصر المحايد الجمعي مضافاً إليه $10 =$
(0 ، $1,000$ ، 100 ، 10)
- 6 $25 + 20 = 20 + 25$ تسمى خاصية
(الإبدال ، الدمج ، العنصر المحايد الجمعي ، غير ذلك)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي :

- 1 العنصر المحايد الجمعي هو
- 2 الخاصية المستخدمة في : $7 + 4 = 4 + 7$ هي خاصية

السؤال الثالث : أكمل ما يلي ثم اذكر الخاصية المستخدمة :

- 1 $5 + \dots = 4 + 5$ (..... خاصية)
- 2 $3 + (2 + 7) = (\dots + 2) + 7$ (..... خاصية)
- 3 $2 = 2 + \dots$ (..... خاصية)
- 4 $12 + 13 = 13 + \dots$ (..... خاصية)
- 5 $13 + (12 + \dots) = 12 + 13 + 18$ (..... خاصية)
- 6 $6 + 8 = \dots + 6$ (..... خاصية)

الوحدة الثانية

درس (2) الجمع بإعادة التسمية

مثال : إذا كان عدد زوار حديقة الحيوان في أحد الأيام 2186 زائراً ، وكان عدد الزوار في اليوم التالي 3973 زائراً . فما عدد الزوار خلال اليومين معاً ؟

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \\ 2,186 \\ + 3,973 \\ \hline 6,159 \end{array}$$

عدد زوار حديقة الحيوان خلال اليومين معاً = 6,159 زائراً

تدريب [1] أوجد الناتج .

$$\begin{array}{r} 326 \\ + 187 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 652 \\ + 78 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 742 \\ + 109 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 540 \\ + 198 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 354379 \\ + 284192 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9732 \\ + 180 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 37620 \\ + 17904 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 44567 \\ + 12532 \\ \hline \end{array}$$

تدريب [2] أوجد الناتج .

$$254 + 137 = \dots\dots\dots \boxed{2}$$

$$91,024 + 32,549 = \dots\dots\dots \boxed{1}$$

$$458 + 342 = \dots\dots\dots \boxed{4}$$

$$512,320 + 163,745 = \dots\dots\dots \boxed{3}$$

$$321 + 579 = \dots\dots\dots \boxed{6}$$

$$4,325 + 2,216 = \dots\dots\dots \boxed{5}$$

$$9,256 + 7,989 = \dots\dots\dots \boxed{8}$$

$$2,943 + 1,275 = \dots\dots\dots \boxed{7}$$

$$4,301 + 3,850 = \dots\dots\dots \boxed{10}$$

$$8,570 + 2,384 = \dots\dots\dots \boxed{9}$$

تدريب [3] صل كل مسألة بالناتج الصحيح .

6307

900

6546

5542

$$321 + 579 = \dots\dots\dots$$

$$1845 + 4701 = \dots\dots\dots$$

$$1392 + 4915 = \dots\dots\dots$$

$$5494 + 48 = \dots\dots\dots$$

تدريب [4] أوجد الناتج .

$$\begin{array}{r} 2633481 \\ + 1318160 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1641 \\ + 6755 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2093 \\ + 889 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 235251 \\ + 615423 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1392 \\ + 4915 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15630 \\ + 3429 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3982 \\ + 1265 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5488 \\ + 2467 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 358000 \\ + 342000 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 507 \\ + 144 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5494 \\ + 1248 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4701 \\ + 1845 \\ \hline \end{array}$$

تدريب [5] أوجد الناتج .

$$342,000 + 358,000 = \dots\dots\dots 2$$

$$24 + 17 = \dots\dots\dots 1$$

$$512,320 + 163,745 = \dots\dots\dots 4$$

$$458 + 342 = \dots\dots\dots 3$$

$$91,024 + 32,549 = \dots\dots\dots 6$$

$$488 + 144 = \dots\dots\dots 5$$

$$15,600 + 3,429 = \dots\dots\dots 8$$

$$9,732 + 180 = \dots\dots\dots 7$$

$$1,318,160 + 2,633,481 = \dots\dots\dots 10$$

$$4,325 + 2,216 = \dots\dots\dots 9$$

تدريب [6] اقرأ ثم أجب :

أ جسر من النمل يتكون من 142 نملة ، ويتكون جسر آخر من 165 نملة . ما عدد النمل الموجود بالجسرين معاً ؟

ب اشترت أسماء حقيبة بمبلغ 315 جنيهاً ، وحذاء بمبلغ 465 جنيهاً . احسب ما دفعته أسماء ؟

تدريب [7] أوجد الناتج .

$$\begin{array}{r} 1862 \\ + 1725 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7003 \\ + 2649 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5416 \\ + 3506 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 54234 \\ + 18729 \\ \hline \end{array}$$

الواجب المنزلي

السؤال الأول : أوجد الناتج :

- | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|---|
| 7,325 + 5,124 = | 2 | 2,560 + 3,439 = | 1 |
| 1,452 + 3,781 = | 4 | 5667 + 3,156 = | 3 |
| 91,024 + 32,549 = | 6 | 6,859 + 9,765 = | 5 |
| | | 453,926 + 190,432 = | 7 |

السؤال الثاني : اقرأ ثم أجب :

- 1 لدى طه 2,150 جنيهاً ، ولدى أخيه 1,020 جنيهاً . كم لدى الاثنين من نقود ؟
- 2 اشترك سامي وأحمد في مشروع ، دفع سامي 25,607 جنيهاً ، ودفع أحمد 22,300 جنيهاً . فما إجمالي تكلفة المشروع ؟
- 3 اشترى محمد لاب توب بمبلغ 9,250 جنيهاً ، وهاتف محمول بمبلغ 4,750 جنيهاً . احسب ما دفعه محمد ؟
- 4 زار المتحف المصري 62,000 زائر في شهر يناير ، و 46,125 زائر في شهر فبراير . فكم زائراً للمتحف المصري في الشهرين معاً ؟

السؤال الثالث : أجب عما يلي

- | | | | |
|---|---|-----------------------|---|
| 1,225 + 5,774 = | 2 | 725 + 472 = | 1 |
| 8,049 + 6,199 = | 4 | 7,325 + 5,124 = | 3 |
| 1,000,000 + 300,000 + 2,000 + 6 = | | 5 | |
- 6 اكتب أصغر عدد وأكبر عدد يمكن تكوينه من الأرقام : 2 ، 0 ، 5 ، 7 ، 6
- أكبر عدد هو أصغر عدد هو
- 7 العدد 2,675 ≈ لأقرب مائة

الوحدة الثانية

درس (3) الطرح بإعادة التسمية

مثال : مستعمرتان من النمل ، الأولى بها 2,154 نملة ، والثانية بها 4,319 نملة .
ما الفرق في عدد النمل بين المستعمرتين ؟

$$\begin{array}{r} 4,319 \\ - 2,154 \\ \hline 2,165 \end{array}$$

ما الفرق في عدد النمل بين المستعمرتين = 2,165 نملة

تدريب [1] أوجد الناتج .

$$\begin{array}{r} 752 \\ - 92 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 943 \\ - 501 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 675 \\ - 223 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2402 \\ - 104 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 748 \\ - 243 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 38960 \\ - 18520 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6245 \\ - 2901 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4657 \\ - 3254 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9234 \\ - 3862 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6245 \\ - 2400 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 839 \\ - 179 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 734 \\ - 243 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 61851 \\ - 52670 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 431925 \\ - 204837 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 53640 \\ - 14632 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 95884 \\ - 38875 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9122 \\ - 1038 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1816 \\ - 1066 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6625 \\ - 4417 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3328 \\ - 2164 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6514287 \\ - 4702375 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1607234 \\ - 856134 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 410095 \\ - 259682 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 578101 \\ - 194129 \\ \hline \end{array}$$

تدريب [2] أوجد الناتج .

$$6,625 - 4,417 = \dots\dots\dots 2$$

$$613 - 247 = \dots\dots\dots 1$$

$$13,526 - 2,834 = \dots\dots\dots 4$$

$$4,816 - 1,066 = \dots\dots\dots 3$$

$$23,640 - 14,635 = \dots\dots\dots 6$$

$$25,884 - 18,875 = \dots\dots\dots 5$$

تدريب [3] حل كل مسألة بالنتائج الصحيحة.

310892

2264125

1667

21375

300893

$$2730 - 1063 = \dots\dots\dots$$

$$49659 - 28284 = \dots\dots\dots$$

$$417284 - 106392 = \dots\dots\dots$$

$$3901576 - 1637451 = \dots\dots\dots$$

تدريب [4] اقرأ ثم أجب :

أ طريق طوله 675 كيلو متر ، قطع منه القطار 239 كيلو متر . ما المسافة المتبقية من القطار ؟

ب باع مخبز 1,232 قطعة زلابية في يوم واحد ، إذا باع المخبز 867 قطعة زلابية في الصباح ، فما عدد قطع الزلابية التي تم بيعها خلال بقية اليوم ؟

ج يوجد 20,000 نملة في المستعمرة ، منها 1,200 نملة من الإناث والباقي ذكور .
ما عدد النمل الذكور ؟

د إذا أراد نبيل شراء سيارة بمبلغ 668,500 جنيه ، ودفع من ثمنها 342,650 جنيهاً
فما المبلغ المتبقي من ثمن السيارة ؟

تدريب [5] أوجد الناتج .

$$\begin{array}{r} 59295 \\ - 52576 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 77063 \\ - 44560 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 85693 \\ - 7113 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 38357 \\ - 2403 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6344 \\ - 2607 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9438 \\ - 4119 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5924 \\ - 2306 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8775 \\ - 3458 \\ \hline \end{array}$$

الواجب المنزلي

السؤال الأول : أوجد الناتج :

$$3,548 - 1,672 = \dots\dots\dots 2$$

$$789 - 329 = \dots\dots\dots 1$$

$$53,624 - 12,240 = \dots\dots\dots 4$$

$$2,617 - 1,716 = \dots\dots\dots 3$$

$$426 - 118 = \dots\dots\dots 6$$

$$65,479 - 29,035 = \dots\dots\dots 5$$

$$284,615 - 106,392 = \dots\dots\dots 7$$

$$358,102 - 36,691 = \dots\dots\dots 8$$

$$708,611 - 208,411 = \dots\dots\dots 9$$

السؤال الثاني : اقرأ ثم أجب :

1 مع عادل 3,128 جنيهاً ، اشترى دراجة فتبقى معه 1,200 جنيهاً . فما ثمن الدراجة ؟

2 قطار به 1,540 راكباً ، فإذا نزل في إحدى المحطات 1,243 راكباً . فكم راكباً تبقى بالقطار ؟

3 اشترك أحمد ومحمد في مشروع ، دفع أحمد 544,640 جنيهاً ، فإذا كانت تكلفة المشروع 669,500 جنيهاً . فما المبلغ الذي يجب أن يدفعه محمد ؟

4 زار الهرم الأكبر 59,000 زائر في شهر يناير ، و 85,340 زائر في شهر فبراير . فما الفرق بين عدد زوار المتحف في شهري يناير وفبراير ؟

4 إذا بلغ عدد سكان محافظة مطروح 517,901 نسمة ، وعدد سكان محافظة جنوب سيناء 112,211 نسمة . فما الفرق بين عدد سكان محافظة مطروح وعدد سكان محافظة جنوب سيناء ؟

الوحدة الثانية

درس (4) النماذج الشريطية والمتغيرات والمسائل الكلامية

مثال : دفع أحمد 7932 جنيهاً ثمناً لشراء موبايل وكاميرا ، فإذا كان ثمن الموبايل 5420 جنيهاً . فما ثمن الكاميرا ؟



$$X = 7932 - 5420$$

$$X = 2512$$

ثمن الكاميرا = **2,512 جنيهاً**

تدريب (1) أوجد قيمة المتغير في كل نموذج شريطي كما بالمثال.

مثال :

950	
a	471

$$a = \dots - \dots = \dots$$

m	
536	248

$$m = 536 + 248 = \mathbf{784}$$

x	
2,408	1,983

$$x = \dots + \dots = \dots$$

1,370	
650	b

$$b = \dots - \dots = \dots$$

تدريب (2) اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين .

1 إذا كان : $b + 2,570 = 3,500$ فإن قيمة b تساوي
(930 ، 1,250 ، 1,420 ، 950)

2 إذا كان : $c + 2,050 = 3,000$ فإن قيمة c تساوي
(1,000 ، 950 ، 5,050 ، 1,200)

3 إذا كان : $x - 315 = 7,000$ فإن قيمة x تساوي
(5,137 ، 7,315 ، 4,725 ، 6,685)

4 في المعادلة : $f + 430 = 1,250$ قيمة f =
(820 ، 590 ، 490 ، 880)

تدريب (3) اوجد قيمة الرمز المجهول في كل مما يأتي

$b + 320 = 600$ [2]

$125 + a = 300$ [1]

$b = \dots - \dots = \dots$

$a = \dots - \dots = \dots$

$9,520 - d = 4,330$ [4]

$4,617 + c = 5,000$ [3]

$d = \dots - \dots = \dots$

$c = \dots - \dots = \dots$

تدريب (4) اوجد قيمة الرمز المجهول في كل مما يأتي

a	
535	752

14,500	
8,621	n

13280	
x	5240

9350	
7256	n

تدريب (5) اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين .

980	
520	d

[1] في النموذج الشريطي المقابل

قيمة الرمز d تساوي

(500 ، 440 ، 420 ، 460)

[2] يمكن إيجاد قيمة الرمز المجهول في المعادلة من خلال

(التمثيل البياني ، النموذج الشريطي ، التقريب ، التقدير)

[3] إذا كانت $214 - e = 200$ فإن قيمة e تساوي

(17 ، 14 ، 13 ، 11)

[4] في المعادلة $a + 75 = 122$. قيمة a تساوي

(63 ، 51 ، 47 ، 33)

[5] الخاصية المستخدمة في مسألة الجمع : $7 + 4 = 4 + 7$ هي

(الإبدال ، الدمج ، العنصر المحايد الجمعي ، غير ذلك)

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

985	
285	m

- 1 من النموذج الشريطي المقابل: قيمة المجهول $m =$
(580 ، 350 ، 700 ، 200)

- 2 قيمة الرمز h في المعادلة : $h - 1590 = 3410$ هي
(4,000 ، 5,000 ، 6,000 ، 7,000)

y	
425	231

- 3 من النموذج الشريطي المقابل: قيمة المجهول $y =$
(666 ، 566 ، 665 ، 656)

x	
300	200

- 4 أي المعادلات التالية يعبر عن النموذج المقابل ؟
 (a) $x = 300 - 200$
 (b) $x = 300 + 200$
 (c) $300 + x = 200$
 (d) $x + 200 = 300$

- 5 في المعادلة : $a + 710 = 930$ قيمة $a =$
(220 ، 225 ، 230 ، 325)

- 6 مع مريم 316 جنيهاً ، صرفت منها 129 جنيهاً . أي النموذج شريطي يعبر عن المبلغ المتبقي ؟

316	
129	b

(d)

b	
316	129

(c)

129	
b	316

(b)

b	
129	316

(a)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي :

b	
9901	1000

- 1 من النموذج الشريطي المقابل:
أوجد قيمة المجهول $b =$

- 2 إذا كان $d + 12 = 25$ فإن $d =$

- 3 إذا كان : $a - 500 = 900$ أوجد قيمة $a =$

- 4 إذا كان : $730 + a = 830$ أوجد قيمة $a =$

- 5 إذا كان : $853 - c = 751$ أوجد قيمة $c =$

- 6 إذا كان : $d + 75 = 122$ أوجد قيمة $d =$

- 7 من النموذج الشريطي المقابل:
أوجد قيمة المجهول $c =$

7620	
c	4310

الوحدة الثانية

درس (5) حل مسائل كلامية متعددة الخطوات

مثال : مكتبة بها 1,785 كتاباً ، فإذا باعت المكتبة 532 كتاباً صباحاً و 272 كتاباً مساءً احسب عدد الكتب المتبقية في المكتبة ؟

عدد الكتب المباعة = 804 كتاباً

$$532 + 272 = 804$$

عدد الكتب المتبقية = 981 كتاباً

$$1,785 - 804 = 981$$

تدريب [1] اقرأ ثم أجب :

أ سحبت مريم من رصيدها بالبنك 1,234 جنيهاً يوم الاثنين ، و سحبت 1,600 جنيهاً يوم الثلاثاء ، إذا كان رصيدها بالبنك 10,897 جنيهاً . أوجد الباقي من رصيد مريم ؟

ب مستعمرة بها 29300 نملة ، غادر منها 5,764 نملة في أحد الأيام ، وغادر منها 6,457 نملة في اليوم التالي . كم نملة يجب أن تغادر حتى تفرغ المستعمرة من النمل ؟

ج مع هناء 1,645 جنيهاً ، اشترت حقيبة بمبلغ 315 جنيهاً و حذاء بمبلغ 465 جنيهاً فكم يتبقى مع هناء ؟

تدريب [2] اقرأ ثم أجب :

أ مكتبة تحتوي على 8,821 كتاب ، باع صاحب المكتبة 1,527 كتاب في الشهر الأول و 5,507 كتاب في الشهر الثاني . ما عدد الكتب المتبقية في المكتبة ؟

ب اشترى يوسف بنطلون بمبلغ 250 جنيهاً ، وقميص بمبلغ 120 جنيهاً ، وحذاء بمبلغ 190 جنيهاً احسب ما دفعه يوسف ؟

ج اشترى أمير ساعة بمبلغ 3,250 جنيهاً وهاتف محمول بمبلغ 5,650 جنيهاً . فإذا كان معه 10,000 جنيه . فكم يتبقى معه ؟

تدريب [3] اقرأ ثم أجب :

أ خليتان للنحل بهما 5,491 نحلة ، فإذا كان عدد النحل بالخلية الأولى 1,324 نحلة . فما عدد النحل بالخلية الثانية ؟

ب مصنع لإنتاج الأجهزة الكهربائية ينتج 2,635 ثلاجة وغسالة شهرياً ، فإذا كان إنتاج المصنع من الغسالات 1,026 غسالة . فما عدد الثلاجات التي ينتجها المصنع شهرياً ؟

ج اشترى أمير ساعة بمبلغ 3,250 جنيهاً وهاتف محمول بمبلغ 5,650 جنيهاً . فإذا كان معه 10,000 جنيه . فكم يتبقى معه ؟

د مصنع لإنتاج المصابيح ، أنتج في أحد الأيام 1619 مصباحاً صالحاً ، و 179 مصباحاً تالفاً . ما عدد المصابيح التي أنتجها المصنع ؟

تدريب [2] اقرأ ثم أجب :

أ مستعمرة مكونة من 5,328 نملة ، يوجد بها 2,164 من النمل الإناث . احسب عدد النمل الذكور

ب اشترى محمد لاب توب بمبلغ 7,250 جنيهاً ، وهاتف محمولاً بمبلغ 4,750 جنيهاً ، فإذا كان معه 15,000 جنيه . أوجد الباقي معه ؟

ج قرأ عمر 125 صفحة من كتاب ، فإذا كان عدد صفحات هذا الكتاب 400 صفحة . فما عدد الصفحات المتبقية التي لم يقرأها عمر ؟

د مع كريم 2,630 جنيه ، اشترى حذاء وحقيبة بمبلغ 995 جنيهاً . كم تبقى مع كريم ؟

د ينتج مصنع عصير يومياً 11,650 علبة عصير من المانجو والبرتقال ، فإذا كان عدد علب عصير البرتقال 6,500 علبة . احسب عدد علب عصير المانجو

اختبار على الوحدة الثانية

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

1 العنصر المحايد الجمعي مضافاً إليه 10 =
(0 ، 1 ، 10 ، 11)

2 أي المسائل التالية تمثل خاصية الإبدال في الجمع ؟

- ① $635 + 492 = 492 + 625$
② $847 + 0 = 847$
③ $16 + (2 + 18) = 36$
④ $1 + 131 = 132$

3 $613 - 247 =$

(567 ، 434 ، 366 ، 807)

4 $2,730 - 1,063$ 1,667
(< ، > ، = ، غير ذلك)

5 $216 + 179 =$

(163 ، 385 ، 395 ، 495)

6 $1,620 + 2,850 =$

(1,230 ، 4,470 ، 1,520 ، 3,470)

7 باع مخبز 1,232 قطعة زلابية في يوم واحد ، إذا باع المخبز 876 قطعة زلابية في الصباح ، فما عدد قطع الزلابية التي تم بيعها خلال بقية اليوم ؟

(356 ، 520 ، 1,588 ، 2,108)

8 $20 + 15 = 15 + 20$ تسمى خاصية

(الإبدال ، الدمج ، العنصر المحايد الجمعي ، غير ذلك)

9 قيمة الرمز a في المعادلة : $205 + a = 435$ هي

(230 ، 640 ، 200 ، 235)

السؤال الثاني : أجب عما يلي :

1 أوجد ناتج كل ما يلي

أ $673 - 259 =$

ب $9543 - 6458 =$

2 مع ياسمين 2,550 جنيهاً ، اشترت هدية لأخيها بمبلغ 315 جنيهاً ، واشترت حذاء بمبلغ 500 جنية . كم تبقى مع ياسمين

3 $51,418 + 9,582 =$

4 أوجد الناتج باستخدام خواص عملية الجمع : $24 + 7 + 16$

5 إذا كان : $a - 850 = 750$ ، أوجد قيمة a

510,955	
n	205,725

6 من النموذج الشريطي المقابل ، أوجد قيمة n

7 $106,007 - 89,346 =$

الوحدة الثالثة

درس (1) قياس الأطوال

تعلم : وحدات قياس الطول

يستخدم لقياس المسافات الطويلة جداً ، مثل طول نهر النيل ، المسافة بين القاهرة والاسكندرية

الكيلومتر (كم)

يستخدم لقياس الأشياء الطويلة ، مثل طول عمود الإنارة ، ارتفاع المبنى

المتر (م)

يستخدم لقياس المسافات الطويلة نسبياً ، مثل طول السجادة ، ارتفاع الباب

الديسيمتر (ديسم)

يستخدم لقياس الأشياء القصيرة ، مثل طول القلم ، طول الكتاب

السنتيمتر (سم)

يستخدم لقياس الأشياء القصيرة جداً ، مثل سمك سن القلم ، طول النملة

الملليمتر (مم)

تدريب [1] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 طول نهر النيل يقاس بوحدة

(الكيلومتر ، المتر ، السنتيمتر ، الملليمتر)

2 يقاس طول كتاب بوحدة

(الكيلومتر ، المتر ، السنتيمتر ، الملليمتر)

3 المسافة بين المنزل والمدرسة تقاس بوحدة

(الكيلومتر ، المتر ، السنتيمتر ، الملليمتر)

4 يقاس طول نملة بوحدة

(الكيلومتر ، المتر ، السنتيمتر ، الملليمتر)

5 المسافة بين القاهرة إلى الإسكندرية تقاس بـ

(الكيلومتر ، المتر ، السنتيمتر ، الملليمتر)

تعلم : العلاقة بين وحدات قياس الطول

1 متر = 100 سم

1 كيلو متر = 1,000 متر

1 سم = 10 مم

1 ديسم = 10 سم

1 متر = 10 ديسم

تدريب [2] أكمل ما يلي .

- 1 5 كم = م
 2 8 م = سم
 3 60 مم = سم
 4 100 سم = ديسم
 5 3 كم ، 125 م = م
 6 7 م ، 25 سم = سم
 7 14250 كم = كم ، م
 8 816 سم = م ، سم

تدريب [3] ضع علامة < أو > أو = .

- أ 5 كم 4,000 م
 ب 840 ديسم 84,000 سم
 ج 17 م 170 سم
 د 6 ديسم 6 م
 هـ 320 مم 32 سم
 و 15 كم ، 15 م 10,000 م

تدريب [4] أكمل كما بالمثل

مثال : 473 سم = 4 متر و 73 سم مثال : 6,500 م = 6 كم و 500 م

- 1 780 سم = م و سم
 2 352 سم = م و سم
 3 9,200 م = كم و م
 4 5,270 م = كم و م
 5 4,750 م = كم و م
 6 160 سم = م و سم

تدريب [5] أكمل ما يأتي

- 1 16 م = سم
 2 15 كم = سم
 3 9 ديسم = سم
 4 4 كم = م
 5 12 م = سم
 6 43 م = سم
 7 3 سم = مم
 8 7 ديسم = سم
 9 2 كم = متر

تدريب [6] أكمل ما يأتي

- 1 10,000 متر = كم
 2 4,200 سم = م
 3 8,000 م = كم
 4 120 سم = ديسم
 5 30 ديسم = م
 6 700 سم = م

تدريب [7] أكمل ما يلي كما بالمثال .

مثال : 2 كم و 570 م = 2,750 م

1 7 كم و 400 م = م

2 8 كم و 125 م = م

3 10 كم و 250 م = م

4 12 كم و 381 م = م

5 3 كم و 200 م = م

تدريب [8] أكمل ما يلي كما بالمثال .

مثال : 6 متر و 74 سم = 674 سم

2 15 متر و 62 سم = سم

1 3 متر و 25 سم = سم

3 17 متر و 80 سم = سم

4 9 متر و 45 سم = سم

5 10 متر و 90 سم = سم

تدريب [9] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 الوحدة المناسبة لقياس طول ملعب هي
(الكيلومتر ، المتر ، السنتيمتر ، الملليمتر)2 6 أمتار و 50 سنتيمتر = سم
(6500 ، 560 ، 650 ، 600)3 800 كيلو متر و 50 متر = متر
(8,050 ، 800,050 ، 80,500 ، 850)4 650 ملليمتر = سم
(5,600 ، 650 ، 65 ، 6,500)

تدريب [10] أكمل ما يلي .

1 70 مم = سم

2 350 سم = 3 أمتار و سم

3 5 أمتار = سم

4 60 كيلو متر = متر

5 3,400 سم = متر

6 8 م و 45 سم = سم

تدريب [11] ضع علامة < أو = أو >

1 7 أمتار 7,000 سم2 4 كم 400 متر3 500 متر 5 كم4 14 كم 1,400 متر

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 الوحدة المناسبة لقياس ارتفاع عمار سكنية هي
(الكيلومتر ، المتر ، السنتيمتر ، الملليمتر)
- 2 50 كم = متر
(50 ، 500 ، 5,000 ، 50,000)
- 3 7 سم = مم
(7 ، 70 ، 700 ، 7,000)
- 4 423 سم =
(23 م و 4 سم ، 42 م و 3 سم ، 4 م و 23 سم ، 3 م و 42 سم)
- 5 7 كجم و 28 جرام = جم
(7,280 ، 287 ، 8,207 ، 7,028)
- 6 525 سم = متر + 25 سم
(52 ، 5 ، 2 ، 10)
- 7 9 متر + 25 سم = سم
(259 ، 925 ، 592 ، 295)

السؤال الثاني : أجب عما يلي :

- 1 6 ديسم = سم
- 2 5 كيلو متر = كجم
- 3 الوحدة المناسبة لقياس طول قلم رصاص هي
- 4 4 أمتار و 18 سم = سم
- 5 2 متر و 30 سم = سم
- 6 تبلغ طول عمارة 8 أمتار و 45 سنتيمتر اكتب طولها بالسنتيمترات ؟

اختبار حتى الدرس (1) الوحدة الثالثة

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 7 أمتار ، و 12 سم = سم

(712 ، 721 ، 127 ، 172)

2 9 أمتار = سم

(90,000 ، 9,000 ، 900 ، 90)

3 5 كيلومتر و 54 متر = متر

(500,045 ، 545 ، 5,045 ، 5,054)

4 سم + 1 متر = 140 سم

(400 ، 4 ، 40 ، 100)

5 من وحدات قياس الطول

(الطن ، اللتر ، الكيلوجرام ، المتر)

6 $4,000,000 + 500 + 30 + 7 =$

(40,537 ، 4,537,000 ، 400,537 ، 4,537)

7 تقريب العدد 5,906,455 لأقرب مليون هو

(5,906,500 ، 6,000,000 ، 5,000,000 ، 5,907,000)

8 525 سم = أمتار + 25 سم

(10 ، 500 ، 25 ، 5)

السؤال الثاني : أجب عما يلي :

1 أوجد ناتج : $7,592 - 3,180 =$

2 أوجد قيمة المتغير x في المعادلة : $x - 3250 = 4250$

3 مع منار 690 جنيه ، أعطاهما والدها 80 جنيه . احسب عدد الجنيهات الكلي مع منار

4 رتب الصيغ العددية التالية تصاعدياً

900 ألف ، 9 ملايين ، 5 ملايين وسبعمائة ألف ، 550,223

الترتيب : ، ، ،

الوحدة الثالثة

درس (2) قياس الكتلة

تعلم : وحدات قياس الكتلة

الطن : يستخدم لقياس كتل الأشياء الثقيلة جداً مثل حمولة سيارة ، الحديد ، الأسمنت
 الكيلو جرام (كجم) : يستخدم لقياس كتل الأشياء المتوسطة مثل كتلة الانسان ، كتلة بطيخة
 الجرام (جم) : يستخدم لقياس كتل الأشياء الخفيفة جداً مثل كتلة خاتم ذهب ، كتلة دبوس ورق
 1 طن = 1,000 كجم 1 كجم = 1,000 جرام

تدريب [1] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

- 1 الوحدة المناسبة لقياس كتلة الخضراوات هي
 (الكيلو جرام ، الجرام ، الطن ، المتر)
- 2 الوحدة المناسبة لقياس كتلة خاتم هي
 (الكيلو جرام ، الجرام ، الطن ، المتر)
- 3 4 كجم و 300 جرام = جرام
 (4300 ، 43000 ، 3400 ، 430)
- 4 50,000 جرام = كيلو جرام
 (5,000 ، 500 ، 50 ، 5)
- 5 3 طن = كجم
 (30,000 ، 3,000 ، 300 ، 30)

تدريب [2] أكمل ما يأتي

- 1 4 كجم = جم 2 7 طن = كجم 3 12 كجم = جم
 4 5 طن = كجم 5 10 كجم = جم 6 23 طن = كجم

تدريب [3] أكمل ما يلي .

- أ 8 كجم = جم ب 50 طن = كجم
 ج 4,000 جم = كجم د كجم = 17,000 جم
 هـ 45,201 جم = كجم ، جم و 5 كجم ، 300 جم = جم

تدريب [4] أكمل ما يلي .

- أ 3 كجم = جم
 ب 9 كجم = جم
 ج 4 كجم = جم
 د 5,000 جم = كجم
 هـ 28,000 جم كجم
 ز 2,000 جم = كجم
 ط 61,000 كجم = طن
 لك 6 أطنان = كجم
 أ 3 كجم = جم
 ب 9 كجم = جم
 ج 4 كجم = جم
 د 5,000 جم = كجم
 هـ 28,000 جم كجم
 ز 2,000 جم = كجم
 ط 61,000 كجم = طن
 لك 6 أطنان = كجم

تدريب [5] أكمل كما بالمثال

مثال : 3,493 جرام = 3 كجم و 493 جرام

- 1 8,400 جم = كجم و جم
 2 4,950 جم = كجم و جم
 3 3,600 جم = كجم و جم
 4 6,500 جم = كجم و جم
 5 7,015 جم = كجم و جم
 6 2,300 جم = كجم و جم

تدريب [6] أكمل كما بالمثال

مثال : 5 كجم و 250 جم = 5,250 جم

- 1 7 كجم و 125 جم = جم
 2 2 كجم و 340 جم = جم
 3 3 كجم و 500 جم = جم
 4 6 كجم و 450 جم = جم

تدريب [7] أكمل باستخدام النموذج الشريطي كما بالمثال :

مثال : 9,300 جم	أ 4,590 جم	ب 8400 جم
9 كجم 300 جم	 كجم 4,590 جم	 كجم 8400 جم
ج جم	د 20,009 جم	هـ كجم
7 كجم 414 جم	 كجم 20,009 جم	5 طن 5 كجم

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 الوحدة المناسبة لقياس كتلة سلسلة ذهبية هي
(الكيلو جرام ، الجرام ، الطن ، المتر)
- 2 للتحويل من الجرام إلى الكيلو جرام
(نضرب في 100 ، نضرب في 1,000 ، نقسم علي 100 ، نقسم علي 1,000)
- 3 8,200 جم = كجم ، جم
(2 ، 8) (200 ، 8) (20 ، 80) (20 ، 8)
- 4 9 كيلو جرام و 350 جراماً = جرام
(3,509 ، 9,350 ، 350 ، 9,000)
- 5 7 كجم و 28 جرام = جم
(7,028 ، 7,280 ، 728 ، 2,807)
- 6 إذا كانت 8,000 جم = 5 كجم + a فإن a =
(3 جم ، 3,000 جم ، 7,500 جم ، 6 كجم)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي .

- 1 30 كجم = جرام
- 2 9,000 جرام = كجم
- 3 3 كجم + 200 جرام = جرام
- 4 2 كجم + 420 جرام = جم
- 5 6,450 جراماً = 6 كجم ، و جرام
- 6 4590 جرام = كجم + 590 جرامات

السؤال الثالث : أجب عما يأتي .

- 1 صندوق كتلته 4 كيلو جرام ، و 200 جرام . فما كتلته بالجرامات ؟
- 2 اشترى أحمد تفاحاً كتلته 8 كجم وعنباً كتلته 2,500 جرام . فما كتلة ما اشتراه أحمد ؟

الوحدة الثالثة

درس (3) وحدات قياس السعة

تعلم : وحدات قياس السعة

التر (ل) : يستخدم لقياس سعة الأوعية الكبيرة مثلة زجاجة مياه ، علبة لبن .

الميلتر (مل) : يستخدم لقياس سعة الأوعية الصغيرة مثلة زجاجة دواء .

$$1,000 \text{ مل} = 1 \text{ لتر}$$

$$1,000 \text{ مل} = 1 \text{ لتر}$$

تدريب [1] أكمل كما بالمثال :

مثال : 4 لترات = 4,000 مل

أ 6 لترات = مل

ب 19 لتر = مل

ج 8 لترات = مل

د لترين = مل

هـ 7,000 مل = لتر

و 3,000 مل = لتر

ز 50,000 مل = لتر

ح 90,000 مل = لتر

ط 10,000 مل = لتر

تدريب [2] أكمل كما بالمثال :

مثال : 2,345 مل = 2 لتر ، 345 مل

أ 6,116 مل = لتر ، مل

ب 16,783 مل = لتر ، مل

ج 10,230 مل = لتر ، مل

د 6,030 مل = لتر ، مل

هـ 5,600 مل = لتر ، مل

و 41,278 مل = لتر ، مل

ز 125,009 مل = لتر ، مل

تدريب [3] أكمل كما بالمثال :

مثال : 7 لترات ، 850 مل = 7,850 مل

أ 4 لترات ، 234 مل = مل

ب 8 لترات ، 100 مل = مل

ج 3 لترات ، 56 مل = مل

د 19 لتر ، 324 مل = مل

هـ 9 لترات ، 350 مل = مل

و 5 لترات ، 5 مل = مل

ز 14 لتر ، 1,480 مل = مل

تدريب [4] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

1 من وحدات قياس السعة :

(الجرام ، المتر ، الطن ، اللتر)

2 15,000 ملل = (15 ، 150 ، 1,500 ، 15,000)

3 الوحدة المناسبة لقياس سعة كوب قهوة :

(اللتر ، المليلتر ، المتر ، الكيلو جرام)

4 8 لتر و 900 ملل = ملل (890 ، 980 ، 8,900 ، 9,800)

5 20 لتر = ملل (20 ، 200 ، 2,000 ، 2,0000)

تدريب [5] أكمل كما بالمثل :

مثال : 8 لترات - 2,000 ملل = 6,000 ملل

أ 3000 ملل + 5 لترات = ملل

ب 35 لتر + 2,560 ملل = لتر و ملل

ج 10 لترات + 1,495 ملل = ملل

د 7 لتر و 150 ملل - 780 ملل = ملل

هـ 6 لتر و 865 ملل - 623 ملل = ملل

و 23 لتر و 244 + لترين و 50 ملل = ملل

ز 30 لتر و 235 ملل - 10 لترات و 14 ملل = ملل

ح 13 لتر و 200 ملل - 3 لترات و 100 ملل = ملل

تدريب [6] أكمل كما بالمثل :

مثال : 6,504 ملل

ب 9,425 ملل

أ 6,360 ملل

..... لتر ملل

..... لتر ملل

6 لترات 504 ملل

هـ ملل

د ملل

ج 15,050 ملل

20 لتر 89 ملل

8 لترات 910 ملل

..... لتر ملل

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 5 لتر = مليلتر (500 ، 5,000 ، 50 ، 5 ملايين)

2 نصف لتر = مليلتر (50 ، 100 ، 500 ، 1,000)

3 زجاجة زيت سعتها 1 لتر و 250 ملل ، فإن سعتها بالمليلتر = ملل (1250 ، 1150 ، 2251 ، 1350)

4 إبريق به 10 لترات من الماء ، فإن حجم الماء فيه بالمليلتر = ملل (10,000 ، 1,000 ، 100 ، 10)

5 4,750 ملل =

(4 لتر و 500 ملل ، 47 لتر و 5 ملل ، 4 لتر و 750 ملل ، 4 لتر و 570 ملل)

6 13 لتر و 30 ملل = ملل (3,013 ، 43 ، 13,030 ، 1,330)

7 9 لتر ، و 575 ملل = ملل (5,759 ، 584 ، 9,755 ، 9,575)

8 5 لتر - 2,000 ملل = ملل (3,000 ، 300 ، 30 ، 3)

9 6,000 ملل - 4 لتر = لتر (2,000 ، 200 ، 20 ، 2)

السؤال الثاني : أجب عما يأتي .

1 إبريق به 7 لتر من الماء ، فما حجم الماء فيه بالمليلتر = ملل

2 3,500 ملل = لتر ، و ملل 3 8 لتر ، 174 ملل = ملل

4 حول الوحدات الموضحة علي النماذج الشريطية التالية

1 مليلتر

2 مليلتر

2 لتر 540 ملل

3 لتر 50 ملل

5 اشترت رحمة عبوة من الحليب سعتها لتران ، شربت منها 1200 ملل .

ما عدد الملilitرات المتبقية من الحليب ؟

6 زجاجة حليب سعتها 1 لتر ، شربت منها مريم 250 لتر . احسب كمية الماء المتبقي من الزجاجة

الوحدة الثالثة

درس (4) وحدات قياس الوقت

تعلم : وحدات قياس الوقت

الساعة = 3,600 ثانية

اليوم = 1,440 دقيقة

نصف ساعة = 30 دقيقة

ربع ساعة = 15 دقيقة

ثلث ساعة = 20 دقيقة

الأسبوع = 7 أيام

الدقيقة = 60 ثانية

4 أيام = 96 ساعة

3 أيام = 72 ساعة

يومان = 48 ساعة

اليوم = 24 ساعة

تدريب [1] أكمل ما يلي

أ 5 أسابيع = يوماً

ب 5 دقائق = ثانية

ج يومان = ساعة

د 7 دقائق = ثانية

هـ 3 ساعات = دقيقة

و 8 ساعات = دقيقة

ز 8 أسابيع = يوماً

ح 6 أيام = ساعة

ط 96 ساعة = أيام

ي 28 يوم = أسابيع

ك 120 دقيقة = ثانية

ل 180 ثانية = دقائق

تدريب [2] اقرأ ثم أجب :

أ 5 دقائق = ثانية

ب أسبوعان = يوماً

ج 3 أيام = ساعة

د 4 دقائق = ثانية

هـ ساعة وثلث = دقيقة

و 21 يوم = أسابيع

مثال : أكمل ما يلي

أ 3 أسابيع ، 5 أيام = يوماً

ب 4 ساعات ، 35 دقيقة = دقيقة

ج 3 دقائق ، 30 ثانية = ثانية

$$21 + 5 = 26$$

أ 3 أسابيع = 21 يوم

وبالتالي فإن : 3 أسابيع ، 5 أيام = 26 يوماً

$$240 + 35 = 275$$

ب 4 ساعات = 240 دقيقة

وبالتالي فإن : 4 ساعات ، 35 دقيقة = 275 دقيقة

$$180 + 30 = 210$$

ج 3 دقائق = 180 ثانية

وبالتالي فإن : 3 دقائق ، 30 ثانية = 210 ثانية

تدريب [3] أكمل ما يلي

- أ 4 أسابيع ، يومان = يوم
 ب 4 دقائق ، 20 ثانية = ثانية
 ج 6 دقائق ، 15 ثانية = ثانية
 د 5 ساعات ، 10 دقائق = دقيقة
 هـ يوم ، 6 ساعات = ساعة
 ز 3 أيام ، 10 ساعات = ساعة
 ط أسبوعان ، يوم = يوماً
 و 12 ساعة = ساعة
 ح 10 ساعات ، 30 دقيقة = دقيقة
 ي 4 أيام ، 20 ساعة = ساعة

تدريب [4] ضع علامة < أو = أو > :

- أ 10 أيام أسبوعين
 ب 80 ساعة 3 أيام
 ج 100 دقيقة ساعتان
 د يوم ، ساعتين 26 ساعة
 هـ 84 ثانية دقيقتان
 و 7 ساعات ، 3 دقائق 425 دقيقة

تدريب [5] ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة

- أ يومان = 48 ساعة ()
 ب الثانية = 60 دقيقة ()
 ج ساعتان < 150 دقيقة ()
 د 7 أسابيع ، 3 أيام = 52 يوم ()
 هـ ساعة وربع = 75 دقيقة ()
 و 3 أيام ، 8 ساعات = 188 ساعة ()

تدريب [6] أكمل ما يلي

- أ 4 ساعات = دقيقة
 ب يوم و 5 ساعات = ساعة
 ج 10 ساعات و 30 دقيقة = دقيقة
 د 3 دقائق و 15 ثانية = ثانية
 هـ يومان و ساعتان = ساعة
 و أسبوعان و 3 أيام = يوماً

تدريب [7] اقرأ ثم أجب :

مثال : تأخذ عاملات النمل 240 غفوة في اليوم . تستمر كل غفوة دقيقة واحدة . ما عدد الساعات التي يستغرقها النمل في الغفوات ؟

240 دقيقة = 4 ساعات

أ زارت ندى المكتبة لمدة 4 ساعات و 45 دقيقة ، كم تساوي المدة بالدقائق ؟

ب شرحت مريم المسألة في 7 دقائق و 30 ثانية . كم يساوي هذا الوقت بالثواني ؟

ج ذهبت الأسرة في رحلة إلى مدينة الأقصر لمدة 4 أيام و 17 ساعة . كم تساوي المدة بالساعات ؟

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 يومان = ساعة (12 ، 24 ، 32 ، 48)
- 2 5 دقائق = ثانية (120 ، 180 ، 240 ، 300)
- 3 3 ساعات = دقيقة (30 ، 120 ، 72 ، 180)
- 4 3 أسابيع و يوم = يوماً (20 ، 21 ، 22 ، 23)
- 5 ساعة و ربع = دقيقة (75 ، 80 ، 90 ، 120)
- 6 ساعتان و 20 دقيقة 140 دقيقة (< ، = ، > ، غير ذلك)
- 7 14 يوم و 4 أسابيع = أسابيع (4 ، 5 ، 6 ، 7)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي .

- 1 اليوم = ساعة
- 2 10 ساعات = دقائق
- 3 5 أسابيع = يوماً
- 4 72 ساعة = أيام
- 5 10 أيام = ساعة
- 6 6 دقائق = ثانية

السؤال الثالث : أجب عما يأتي .

- 1 قضى عمر 12 دقيقة في تناول الغداء . كم ثانية قضاها عمر في تناول الغداء ؟
- 2 استغرقت حصة الرياضيات 60 دقيقة . كم ساعة استغرقتها الحصة ؟

الوحدة الثالثة

درس (5) الوقت المنقضي

مثال : ذاكرت ريم مادة الرياضيات لمدة ساعة و 30 دقيقة ، وذاكرت مادة اللغة العربية لمدة 55 دقيقة . ما المدة التي استغرقتها ريم في المذاكرة

الوقت المنقضي = 1 : 30 + 00 : 55 = 1 : 85 ← 2 : 25
المدة التي استغرقتها ريم في المذاكرة هي ساعتان و 25 دقيقة

مثال [1] أوجد الناتج :

أ 12 : 3 + 20 : 7 =

ساعة	دقيقة
3	: 12
+ 7	: 20
10	: 32

ب 25 : 3 + 45 : 4 =

ساعة	دقيقة
3	: 25
+ 0	: 45
4	: 70

4 : 10 ←

تدريب [1] أكمل ما يلي .:

أ 10 : 6 + 07 : 2 =

ج 25 : 5 + 35 دقيقة =

هـ 45 : 3 + 25 دقيقة =

ب 18 : 1 + 13 : 4 =

د 17 : 6 + 45 : 2 =

و 15 : 2 + 50 : 3 =

مثال [2] أوجد الناتج :

أ 43 : 5 - 25 : 1 =

ساعة	دقيقة
5	: 43
- 1	: 25
4	: 18

ساعة	دقيقة
8	: 30
+ 60	: 90
- 1	: 50
8	: 40

تدريب [2] أكمل ما يلي .:

أ 12 : 3 - 08 : 3 =

ج 30 : 6 - 55 : 1 =

هـ 07 : 3 - 42 دقيقة =

ب 30 : 5 - 15 : 3 =

د 00 : 8 - 16 دقيقة =

و 07 : 5 - 13 : 2 =

تدريب [3] أكمل الجدول كما بالمثل :

الوقت المنقضي	نهاية الوقت	بداية الوقت
4 ساعات و 46 دقيقة	8 : 46 م	مثال : 00 : 4 م
	8 : 51 ص	أ 6 : 40 ص
	11 : 40 ص	ب 10 : 50 ص
	5 : 20 ص	ج 2 : 40 ص
	4 : 44 م	د 1 : 20 م
	9 : 30 م	هـ 7 : 32 م
	10 : 34 ص	و 8 : 56 ص

تدريب [4] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 الوقت المنقضي من الساعة 3 : 20 صباحاً حتى الساعة 5 : 05 صباحاً هي
(2 : 05 ، 1 : 45 ، 2 : 00 ، 1 : 35)
- 2 ذاكراً فادي مادة الرياضيات لمدة ساعة و 10 دقائق ، فإذا انتهى من المذاكرة الساعة 7 مساءً فإنه يكون قد بدأ المذاكرة الساعة مساءً
(6 : 40 ، 5 : 10 ، 5 : 50 ، 6 : 50)
- 3 في إحدى مباريات كرة القدم بدأ الشوط الأول الساعة 8 : 45 مساءً ، وانتهى الساعة 9 : 33 مساءً فإنه سيكون قد استغرق دقيقة
(53 ، 48 ، 45 ، 42)
- 4 = 2 : 45 + 9 : 10
(11 : 55 ، 12 : 00 ، 10 : 55 ، 11 : 45)

تدريب [5] أجب عما يلي :

- 1 تحرك القطار من المحطة الساعة 5 : 20 مساءً ، ووصل إلى المحطة التالية بعد 30 دقيقة . متى وصل القطار إلى المحطة التالية ؟
- 2 تعمل نملة من الساعة 8 : 06 صباحاً إلى الساعة 11 : 32 صباحاً . ما المدة التي تعمل فيها النملة ؟

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 $25 : 8 - 45$ دقيقة =

(8 : 70 ، 7 : 40 ، 8 : 20 ، 8)

2 $12 : 3 + 27 : 2$ =

(6 : 30 ، 6 : 00 ، 5 : 39 ، 5 : 00)

3 تستغرق حنان ساعة ونصف لعمل وجبة الغداء ، فإذا بدأت الساعة 10 : 3 م .
فإنها ستنتهي الساعة

(4 : 30 ص ، 4 : 40 م ، 3 : 50 م ، 4 : 55 م)

4 الوقت المنقضي من الساعة 20 : 3 صباحاً حتى الساعة 05 : 6 صباحاً هي

(2 : 45 ، 1 : 35 ، 2 : 05 ، 1 : 45)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي .

1 $53 : 2 + 12 : 6$ = 2 $25 : 3 + 45$ دقيقة =

3 الوقت المنقضي من الساعة 05 : 7 صباحاً حتى الساعة 25 : 8 هي

السؤال الثالث : أجب عما يلي :

1 استخدمت عائلة أميرة جهاز الكمبيوتر الخاص بهم لمدة 2 ساعة يوم السبت ، و 4 ساعات يوم الأحد ، و 3 ساعات يوم الاثنين . ما مجموع الدقائق التي استخدموا فيها جهاز الكمبيوتر ؟

2 وصل أحمد إلى المدرسة في تمام الساعة 00 : 8 صباحاً ، وغادر في تمام الساعة 30 : 12 ظهراً . ما المدة التي قضاها أحمد بالمدرسة ؟

3 إذا بدأت الحفلة الساعة 20 : 6 مساءً وانتهت الساعة 50 : 8 مساءً .
فما المدة التي استغرقتها الحفلة ؟4 تقرأ نهى في المساء لمدة 45 دقيقة يومياً . فإذا بدأت في أحد الأيام الساعة 45 : 6 مساءً .
فمتى ستنتهي من القراءة ؟

الوحدة الثالثة

درس (6 - 7) تطبيقات القياس 1 - 2

مثال [1] إناء سعته 5 لترات و 150 ملل ، سكب بداخله 2,000 ملل من العصير . ما الكمية التي يجب إضافتها ليمتلئ الإناء بالكامل ؟

$$5 \text{ لتر و } 150 \text{ ملل} = 5,150$$

$$5,150 - 2,000 = 3,150$$

الكمية التي يجب إضافتها 3,150 ملل

مثال [2] سارت نملة من المستعمرة (أ) لمسافة كيلو مترين في يوم واحد ، وسارت نملة أخرى من المستعمرة (ب) لمسافة 3000 متر في يوم واحد . أي النملتين سارت لمسافة أبعد ؟ وما مجموع المسافتين بالكيلو متر ؟

$$2 \text{ كيلو متر} = 2,000 \text{ متر}$$

$$2,000 + 3,000 = 5,000$$

مجموع المسافتين بالكيلو متر = 5 كم

تدريب [1] اقرأ ثم أجب :

أ كتلة كلب داليا 15 كيلو جرام ، عندما أخذته إلى الطبيب علمت أن كتلته زادت بمقدار 2,000 جرام كم جرام يحتاجه كلب داليا لتصبح كتلته 20 كيلو جرام ؟

ب إذا كان طول ياسمين 1 م و 65 سم ، وطول مروان 180 سم . فأيهما طول ؟ وما الفرق بين طوليهما ؟

ج زجاجتان من العصير ، الأولى بها 1 لتر و 200 ملل ، والثانية بها 2 لتر و 195 ملل . ما مقدار العصير في الزجاجتين معاً ؟

د في المستعمرة يجمع النمل 950 جراماً من الطعام ، فإذا استهلك النمل 25 جرام في اليوم الأول ، و 37 جرام في اليوم الثاني . فكم جراماً يتبقى من الطعام ؟

مثال [3] اشترت ريهام طماطم كتلتها 3 كيلو جرام و 750 جرام ، واشترت خيار كتلته أقل من كتلة الطماطم بمقدار 1,175 جرام . **ما كتلة الطماطم والخيار معاً ؟**
 كتلة الطماطم بالجرام = 3,750 **جرام** كتلة الخيار = 1,175 - 3,750 = 2,575 **جرام**
 كتلة الطماطم والخيار معاً = 2,575 + 3,750 = 6,325 **جرام**

مثال [4] تسير هند 2,000 متر كل يوم لمدة 9 أيام . ما إجمالي ما سارته بالكيلو متر ؟
 2000 متر = 2 **كم**
 18 = 2 × 9 إجمالي ما سارته سارة = 18 **كم**

مثال [5] تمارس أماني رياضة السباحة ، وتقضي نصف ساعة كل يوم في السباحة . ما مجموع الدقائق التي تقضيها في السباحة خلال 7 أيام ؟
 نصف ساعة = 30 **دقيقة**
 210 = 30 × 7 مجموع الدقائق التي تقضيها في السباحة خلال 5 أيام = 210 **دقيقة**

مثال [5] اشترى أستاذ عماد أربع زجاجات من المياه الغازية ، سعة كل زجاجة 2 لتر ، إذا تبقي مقدار 2 لتر و 829 ملل من المياه الغازية في نهاية الحفل .
فكم ليلتر من المياه الغازية شربها التلاميذ ؟
 سعة زجاجات المياه 2 لتر × 4 = 8 **لتر**
 8 **لتر** = 8,000 **ملل**
 كمية المياه التي شربها التلاميذ = 8,000 - 2,829 = 5,171 **ملل**

تدريب [2] اقرأ ثم أجب :

أ شريطان من الخيط ، الأول طوله 45 سنتيمتراً ، والثاني طوله 350 ملليمترًا .
 أي الشريطين أقصر . وما مجموع طوليها بالسنتيمتر ؟

ب جرى أحمد مسافة 2 كم و 175 م في اليوم الأول ، ثم جرى مسافة 2 كم و 200 م في اليوم الثاني . ما إجمالي المسافة التي جراها أحمد في اليومين معاً ؟

ج إناء سعته 100 لتر ، سكب بداخله 30,000 مليلتر من العسل . كم لترًا من العسل يجب إضافته ليمتلئ الإناء بالكامل ؟

د طريق طوله 725 كيلو مترًا ، قطع منه القطار 312 كيلو متر . ما المسافة المتبقية من الطريق ؟

تدريب [3] اقرأ ثم أجب :

أ قضت ياسمين 42 يوماً ، من الإجازة الصيفية في الاسكندرية ، بينما قضت دعاء 9 أسابيع .
من التي قضت مدة أطول ؟ وما فرق المدة ؟

ب لعبت هاجر في الحديقة لمدة ساعة و 8 دقائق ، ثم لعبت بألعاب الفيديو 15 دقيقة .
ما إجمالي المدة التي لعبتها هاجر ؟

ج تأخذ النملة العاملة غفوات قصيرة لتجديد طاقتها تصل إلى 250 دقيقة في اليوم ، ويمكن أن تنام ملكة النمل حتى 9 ساعات في اليوم . أي نملة تنام لفترة أطول ، وكم يبلغ الفرق بينهما ؟

د اشترت زينة 8 كجم من السكر و 10 كجم من الدقيق و 500 جرام من الكاكاو و 225 جرام من المكسرات و 275 جرام من جوز الهند . ما مجموعة كتلة ما اشترته زينة بالكيلو جرام ؟

هـ تطير نحلة 6,000 متر يومياً . احسب عدد الكيلو مترات التي تطيرها خلال 5 أيام ؟

تدريب [4] اقرأ ثم أجب :

أ اشترت ناهد عبوة من الحليب سعتها 2 لتر ، شربت منه 800 ملل .
ما عدد المليلترات المتبقية من اللبن ؟

ب يجمع النمل 950 جرام من الطعام ، إذا كان النمل يستهلك 125 جرام من الطعام .
فكم جراماً من الطعام يتبقى ؟

ج زجاجتان ، الأولى بها 2 لتر و 250 ملل ، والثانية بها 3,600 ملل من نفس السائل .
ما الفرق في كمية السائل بين الزجاجتين ؟

د شريط من القماش طوله 15 متر ، تم تقسيمه إلى 5 قطع متساوية في الطول .
فما طول كل قطعة بالمتر ؟

اختبار على الوحدة الثالثة

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 5 أمتار ، 34 سم = سم

(5,034 ، 5,340 ، 534 ، 543)

2 لتر = 3,000 मिलيلتر

(3,000 ، 300 ، 30 ، 3)

3 53 كجم = جرام

(53 ، 35,000 ، 5,030 ، 53,000)

4 ساعة وثلاث = دقيقة

(90 ، 80 ، 75 ، 60)

5 بدأت المباراة الساعة 45 : 8 ، وانتهت الساعة 33 : 9 . فإن الوقت المستغرق هو دقيقة

(53 ، 48 ، 45 ، 42)

6 يوم و 5 ساعات = ساعة

(35 ، 15 ، 65 ، 29)

7 7150 ملل - 780 ملل = ملل

(6,370 ، 370 ، 6,000 ، 5,370)

8 من وحدات قياس الكتلة

(الكيلومتر ، اللتر ، الكيلو جرام ، السنتيمتر)

9 5 كجم - 3,420 جرام = جرام

(5,580 ، 3,580 ، 4,580 ، 1,580)

السؤال الثاني : أجب عما يأتي :

1 بدأ محمد العمل الساعة 45 : 5 مساء ، وانتهى الساعة 55 : 8 مساء
احسب الوقت الذي قضاه محمد في العمل ؟2 لدى عبير علبة عصير سعتها 5 لترات ، فإذا استهلكت منها 3,650 मिलيلتر ،
فما عدد المليترات المتبقية في العبوة ؟

3 تسير نملة 4 كيلو مترات في اليوم الواحد ، إذا استمرت النملة في السير لمدة 5 أيام ، فما المسافة التي تسيرها بالأمطار ؟

4 72 ساعة = أيام

5 120 دقيقة = ساعة

6 إبريق به 10 لترات من الماء ، احسب حجم الماء فيه بالمليترات

7 يحتاج صاحب مخبز 3 لترات حليب لعمل كيكة ، فإذا كان لديه 1,458 ملل . احسب عدد المليترات اللازمة لعمل الكيكة

الوحدة الرابعة

درس (1) إيجاد المحيط

تعلم : إيجاد محيط المستطيل والمربع باستخدام قانون المحيط

المستطيل هو شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متساويان في الطول به 4 زوايا قائمة



$$\text{محيط المستطيل} = 2 \times (\text{الطول} + \text{العرض})$$


$$P = 2 \times (L + W)$$

مثال [1] : مستطيل طوله 6 متر وعرضه 3 متر . أوجد محيطه ؟

$$P = 2 \times (L + W)$$

$$= 2 \times (6 + 3) = 2 \times 9 = 18 \text{ متر}$$

تدريب [1] مستطيل طوله 5 سم وعرضه 2 سم . أوجد محيطه ؟



$$\text{محيط المربع} = 4 \times \text{الضلع}$$

$$P = S \times 4$$

المربع : هو شكل رباعي له نفس خواص المستطيل ، ولكن أضلاعه الأربعة متساوية في الطول


مثال [2] : مربع طول ضلعه 12 سم . أوجد محيطه ؟

$$P = S \times 4$$


$$= 12 \times 4 = 48 \text{ سم}$$

تدريب [2] مربع طول ضلعه 7 سم . أوجد محيطه ؟


تدريب [3] أوجد محيط المستطيلات التالية .



المحيط =




المحيط =




المحيط =


تدريب [4] أوجد محيط المربعات التالية .



المحيط =




المحيط =




المحيط =


تدريب [5] أوجد محيط الأشكال التالية .




المحيط =




المحيط =




المحيط =



المحيط =



المحيط =



المحيط =

تدريب [6] اقرأ ثم أجب :

أ مفرش سرير مستطيل الشكل بعده 150 سم ، 200 سم . احسب محيطه ؟

ب نافذة علي شكل مربع طول ضلعها 2 متر . ما محيطها ؟

ج أيهما أكبر : محيط مربع طول ضلعه 6 سم ، أم محيط مستطيل طوله 5 سم وعرضه 4 سم ؟

تدريب [7] أكمل ما يلي.

أ محيط المستطيل (P) = (..... +) × 2

ب محيط المربع (P) = طول الضلع ×

ج مربع طول ضلعه 8 سم فإن محيطه = سم

د مربع طول ضلعه 6 سم فإن محيطه = سم

هـ مستطيل طوله 7 سم وعرضه 3 سم يكون محيطه = سم

و مستطيل بعده 5 م ، 2 م ، فإن محيطه = سم

ز حديقة علي شكل مربع طول ضلعها 10 أمتار ، فإن محيطها = متر

ح يرسم عمر صورة علي شكل مستطيل طولها 8 سم وعرضها 6 سم فإن محيطها = سم

تدريب [8] اقرأ ثم أجب :

أ يبني عمر سوراً مستطيلاً حول حديقته يبلغ طوله 8 أمتار ، وعرضه 6 أمتار . ما طول السور ؟

ب حجرة مستطيلة الشكل طولها 4 أمتار وعرضها 3 أمتار . ما محيطها ؟

ج ترسم سارة خطاً حول كعكة علي شكل مربع ، يبلغ طول جانب واحد من الكعكة 3 سم .
ما طول الخط التي ترسمه سارة حول الكعكة ؟

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 مستطيل طوله L وعرضه W فإن محيطه P يمكن حسابه من القانون
 $(P = 2 + L \times W \text{ ، } P = (L + W) \times 2 \text{ ، } P = L \times W \text{ ، } P = L + W)$

2 مربع طول ضلعه L ، فإن محيطه $P =$
 $(L - 4 \text{ ، } L + 4 \text{ ، } L \times 4 \text{ ، } L \times L)$

3 محيط المربع =
 $(S \times S \text{ ، } S \times 3 \text{ ، } S + 4 \text{ ، } S \times 4)$

4 محيط المربع الذي طول ضلعه 5 سم يساوي سم
 $(20 \text{ ، } 10 \text{ ، } 30 \text{ ، } 25)$

5 مستطيل طوله 8 سم وعرضه 4 سم فإن محيطه = سم
 $(16 \text{ ، } 24 \text{ ، } 12 \text{ ، } 32)$

6 مستطيل طوله 30 سم وعرضه 15 سم فإن محيطه = سم
 $(450 \text{ ، } 180 \text{ ، } 90 \text{ ، } 45)$

السؤال الثاني : أجب عما يلي .

5 سم

3 سم

1 احسب محيط المستطيل المقابل

2 صالة للألعاب الرياضية علي شكل مستطيل طولها 6 أمتار وعرضها 4 أمتار . أوجد محيطها ؟

3 شبك علي شكل مربع طول ضلعه 2 متر ، احسب محيطها ؟

4 صنعت سارة إطاراً لصورة من الخشب علي شكل مربع طول ضلعه 25 سم . احسب محيط الإطار ؟

5 مستطيل طوله 9 أمتار وعرضه 6 أمتار . أوجد محيطه ؟

6 حديقة علي شكل مربع طول ضلعه 10 أمتار ، أوجد محيطه ؟

الوحدة الرابعة

درس (2) إيجاد المساحة

تعلم : إيجاد مساحة المستطيل والمربع باستخدام قانون المساحة




مساحة المستطيل = الطول × العرض
 $A = L \times W$

مثال [1] مستطيل طوله 7 ديسم وعرضه 3 ديسم . أوجد مساحته ؟

$$A = L \times W$$

$$= 7 \times 3 = 21 \text{ ديسم}^2$$

تدريب [1] مستطيل طوله 8 سم وعرضه 4 سم . أوجد مساحته ؟



مساحة المربع = طول الضلع × نفسه
 $P = S \times S$

مثال [2] مربع طول ضلعه 12 سم . أوجد مساحته ؟

$$P = S \times S$$

$$= 12 \times 12 = 144 \text{ سم}^2$$

تدريب [2] مربع طول ضلعه 7 سم . أوجد مساحته ؟

انتبه : يقاس المحيط بوحدات الطول **مثل :** المتر (م) السنتيمتر (سم) المليمتر (مم)
 تقاس المساحة بوحدات المربعة
مثل : المتر المربع (م²) السنتيمتر المربع (سم²) المليمتر المربع (مم²)

تدريب [3] أوجد مساحة المستطيلات التالية :

7 ديسم 	12 سم 	8 م 
8 ديسم	4 سم	4 م
..... = المساحة	 = المساحة	 = المساحة

تدريب [4] أوجد مساحة المربعات التالية :

6 م 	8 سم 	5 مم 
6 م	8 سم	5 مم
..... = المساحة	 = المساحة	 = المساحة

تدريب [5] أوجد محيط و مساحة الأشكال التالية :

12 سم 	6 مم 	2 م 
4 سم	8 مم	9 م
..... = المحيط	 = المحيط	 = المحيط
..... = المساحة	 = المساحة	 = المساحة

7 م 	18 سم 	97 مم 
7 م	10 سم	2 مم
..... = المحيط	 = المحيط	 = المحيط
..... = المساحة	 = المساحة	 = المساحة

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 من وحدات قياس المساحة (سم ، مم² ، مم ، ديسم)2 حديقة علي شكل مربع طول ضلعها 7 متر فإن مساحتها مم² (42 ، 28 ، 21 ، 14)3 مستطيل طوله 6 سم وعرضه 5 سم فإن مساحته = سم² (11 ، 22 ، 25 ، 30)4 مستطيل طوله 12 سم وعرضه 4 سم فإن مساحته = سم² (48 ، 84 ، 16 ، 32)5 مساحة المربع الذي طول ضلعه 8 سم يساوي سم² (24 ، 48 ، 65 ، 64)6 مستطيل طوله 80 سم وعرضه 30 سم فإن مساحته = سم² (110 ، 220 ، 240 ، 2,400)

السؤال الثاني : أجب عما يلي :

1 مستطيل طوله L وعرضه W ، فإن مساحته =

2 السنتمتر المربع من وحدات قياس

3 مربع طول ضلعه 4 سم ، فإن مساحته = سم²

4 احسب محيط ومساحة المستطيل المقابل

6 سم

2 سم

5 مستطيل طوله 9 سم وعرضه 6 سم . أوجد محيطه ومساحته ؟

6 مزرعة نمل صغيرة علي شكل مستطيل طولها 20 سم وعرضها 8 سم . فما مساحتها ؟

7 برواز علي شكل مستطيل أبعاده 15 سم ، 5 أمتار أوجد مساحته ؟

الوحدة الرابعة

درس (3) أبعاد مجهولة

تعلم : إيجاد البعد المجهول في مستطيل أو مربع بمعلومية المحيط

$$\text{محيط المستطيل} = (\text{الطول} + \text{العرض}) \times 2$$

$$\text{عرض المستطيل} = \frac{\text{المحيط}}{2} - \text{الطول}$$

$$\text{طول ضلع المربع} = \text{المحيط} \div 4$$

$$\text{طول المستطيل} = \frac{\text{المحيط}}{2} - \text{العرض}$$

$$\text{محيط المربع} = \text{طول الضلع} \times 4$$

مثال [1] اقرأ ثم أجب :

1 مستطيل محيطه 18 سم وعرضه 3 سم . أوجد طوله ؟

الحل

$$\text{الطول} = 3 - 9 = 6 \text{ سم}$$

$$\text{طول المستطيل} = \frac{\text{المحيط}}{2} - \text{العرض}$$

2 مستطيل محيطه 24 سم وطوله 7 سم . احسب عرضه ؟

الحل

$$\text{العرض} = 7 - 12 = 5 \text{ سم}$$

$$\text{عرض المستطيل} = \frac{\text{المحيط}}{2} - \text{الطول}$$

الحل

3 مربع محيطه 12 سم . احسب طول ضلعه ؟

$$3 \text{ سم} = 12 \div 4 = S$$

$$\text{طول ضلع المربع} = \text{المحيط} \div 4$$

تدريب [1] اقرأ ثم أجب :

أ مستطيل محيطه 20 سم وطوله 7 سم . أوجد عرضه ؟

ب مربع محيطه 24 سم . أوجد طول ضلعه ؟

ج مستطيل محيطه 24 سم وعرضه 4 سم . أوجد طوله ؟

تدريب [2] أوجد طول الضلع المجهول (X) في كل من المستطيلات التالية.

أ محيط المستطيل = 24 سم ب محيط المستطيل = 30 م ج محيط المستطيل = 26 سم



5 سم

X

X



9 م


X



8 سم

تدريب [3] أوجد طول الضلع المجهول (X) في كل من المربعات التالية.

أ محيط المربع = 28 سم ب محيط المربع = 36 م ج محيط المربع = 20 سم



y



y



y

تعلم : إيجاد البعد المجهول في مستطيل أو مربع بمعلومية المساحة

مساحة المستطيل = الطول × العرض

عرض المستطيل = المساحة ÷ الطول

طول المستطيل = المساحة ÷ العرض

مثال [4] مستطيل مساحته 18 سم² وطوله 9 سم أوجد عرضه

عرض المستطيل = المساحة ÷ الطول


2 سم = 18 ÷ 9 = W

مثال [5] مربع مساحته 25 سم² . احسب طول ضلعه ؟

لإيجاد طول ضلع المربع نبحث عن عدد عند ضربه في نفسه يكون الناتج 25
فنجد أن : 5 × 5 = 25 وبالتالي فإن : طول ضلع المربع = 5 سم

تدريب [4] أوجد طول الضلع المجهول (X) في كل من المستطيلات التالية.


11 سم



X

المساحة = 99 سم²


10 سم



X

المساحة = 50 سم²


X



3 سم

المساحة = 24 سم²

تدريب [5] أوجد طول الضلع المجهول (y) في كل من المربعات التالية.



تدريب [6] اقرأ ثم أجب :

أ مستطيل مساحته 35 سم² وطوله 7 سم . أوجد عرضه ومحيطه ؟ب مربع مساحته 64 سم² . أوجد طول ضلعه ومحيطه ؟

تدريب [7] أكمل ما يلي.

- 1 مربع مساحته 49 سم² ، فإن طول ضلعه = سم
- 2 مربع محيطه 40 سم ، فإن طول ضلعه = سم
- 3 مستطيل محيطه 16 سم ، وطوله 5 سم فإن عرضه = سم
- 4 مستطيل مساحته 28 سم² ، وعرضه 4 سم فإن طوله = سم
- 5 مربع مساحته 16 سم² ، فإن محيطه = سم
- 6 مربع محيطه 28 سم ، فإن مساحته = سم²
- 7 مستطيل محيطه 20 سم ، وطوله 6 سم فإن مساحته = سم
- 8 مستطيل مساحته 20 سم² ، وعرضه 4 سم فإن محيطه = سم

تدريب [7] أكمل ما يلي.

الطول	العرض	محيط المستطيل	مساحة المستطيل
5 سم	3 سم		
7 سم			28 سم
	2 سم	12 سم	

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 مربع محيطه 28 سم ، فإن طول ضلعه = سم
(8 ، 7 ، 6 ، 5)
- 2 مستطيل محيطه 20 سم ، وطوله 6 سم فإن عرضه = سم
(5 ، 4 ، 3 ، 2)
- 3 مستطيل مساحته 54 سم² ، وطوله 9 سم فإن عرضه = سم
(5 ، 8 ، 7 ، 6)
- 4 مستطيل محيطه 40 سم ، وطوله 14 سم فإن عرضه = سم
(9 ، 7 ، 6 ، 5)
- 5 مربع مساحته 81 سم² ، فإن طول ضلعه = سم
(9 ، 8 ، 7 ، 6)
- 1 مربع محيطه 16 سم ، فإن طول ضلعه = سم
(7 ، 6 ، 5 ، 4)
- 2 مربع مساحته 25 سم² ، فإن طول ضلعه = سم
(6 ، 5 ، 4 ، 3)

السؤال الثاني : أجب عما يلي .

- 1 حديقة مربعة الشكل محيطها 44 متر ، فإن طول ضلعها = متر
- 2 مستطيل مساحته 32 سم² ، وطوله 8 سم فإن عرضه = سم
- 3 مستطيل مساحته 70 سم² ، وعرضه 7 سم فإن طوله = سم
- 4 من الشكل المقابل : أوجد عرض المستطيل

المحيط = 30 م



10 م

المحيط = 20 سم



L

3 سم



- 5 الشكل المقابل يمثل مستطيل محيطه 20 سم ، وعرضه 3 سم
أوجد قيمة L

درس (4) الأشكال الهندسية المركبة

الوحدة الرابعة

الشكل المركب : هو شكل يتكون من أشكال هندسية بسيطة مثل المربعات والمستطيلات

مثال [1] احسب محيط ومساحة الشكل المركب :



لأن : $3 + 7 + 5 + 2 + 8 + 9 = 34$

لأن : $9 \times 8 = 72$

لأن : $7 \times 5 = 35$

لأن : $72 - 35 = 37$



محيط الشكل = **34** م

مساحة المستطيل الكبير = **72** م²

مساحة المستطيل الصغير = **35** م²



مساحة الشكل المركب = **37** م²

تدريب [1] احسب محيط الأشكال التالية .





المحيط =

المحيط =



المحيط =


المحيط =



المحيط =

المحيط =

تدريب [2] احسب مساحة الأشكال التالية .




مساحة الشكل الأول =

مساحة الشكل الثاني =

مساحة الشكل المركب =

2




مساحة الشكل الأول =

مساحة الشكل الثاني =

مساحة الشكل المركب =

3




مساحة الشكل الأول =

مساحة الشكل الثاني =

مساحة الشكل المركب =

تدريب [3] احسب محيط ومساحة الشكل المقابل



الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

- 1 مستطيل طوله 4 سم وعرضه 3 سم فإن مساحته = سم²
(28 ، 12 ، 14 ، 7)
- 2 مربع طول ضلعه 5 سم ، فإن محيطه = سم
(30 ، 25 ، 20 ، 10)
- 3 مستطيل طوله 8 سم وعرضه 6 سم فإن محيطه = سم
(24 ، 48 ، 14 ، 28)
- 4 مربع طول ضلعه S سم ، فإن مساحته =
(S × S ، S × 4 ، S ÷ 4 ، S + 4)
- 5 مستطيل محيطه 30 سم ، وطوله 9 سم فإن عرضه = سم
(4 ، 7 ، 6 ، 5)
- 6 مربع مساحته 100 سم² ، فإن طول ضلعه = سم
(9 ، 25 ، 50 ، 10)
- 7 محيط المربع = طول الضلع ×
(5 ، 2 ، نفسه ، 4)
- 8 مستطيل مساحته 30 سم² ، وطوله 6 سم فإن عرضه = سم
(10 ، 7 ، 6 ، 5)
- 9 قطعة أرض علي شكل مربع طول ضلعها 6 أمتار ، فإن مساحتها = سم²
(36 ، 30 ، 24 ، 12)

السؤال الثاني : أجب عما يلي .

- 1 ورقة على شكل مربع مساحتها 30 سم² ، احسب طول ضلعها ؟

2 أرضية حمام سباحة عي شكل مستطيل طوله 11 متر ، وعرضها 9 أمتار . أوجد محيطها

3 مربع محيطه 28 سم . احسب طول ضلعه ؟

4 مستطيل مساحته 36 سم² ، وطوله 9 سم . احسب عرضه ؟

5 صالة للألعاب الرياضية علي شكل مربع طول ضلعها 15 متر . احسب محيط هذه الصالة ؟

6 قطعة أرض علي شكل مستطيل عرضها 9 أمتار وطولها 18 متر . أوجد محيطها ؟

7 أيهما أكبر في المساحة : مستطيل طوله 8 سم وعرضه 5 سم ، أم مربع طول ضلعه 7 سم ؟

اختبار علي الوحدة الرابعة

السؤال الأول : اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

1 مساحة المربع = طول الضلع $\times$
(المحيط ، نفسه ، المساحة ، 4)

2 مستطيل طوله 5 سم ، وعرضه 3 سم ، فإن محيطه = سم
(8 ، 18 ، 15 ، 16)

3 مربع طول ضلعه 5 سم ، فإن محيطه = سم
(30 ، 25 ، 20 ، 150)

4 مستطيل طوله (L) وعرضه (W) ، فإن محيطه =
($W \times L$ ، $2 \times (L + W)$ ، $(2 \times L) + W$ ، $L + W$)

5 مربع مساحته 25 سم² ، يكون طول ضلعه = سم
(100 ، 10 ، 50 ، 5)

6 مستطيل طوله 20 سم وعرضه 10 سم ، فإن مساحته = سم²
(200 ، 120 ، 60 ، 30)

7 حديقة مستطيلة الشكل طولها 7 أمتار ، وعرضها 5 أمتار ، فإن مساحة الحديقة متر مربع
(12 ، 24 ، 70 ، 35)

8 من الشكل المقابل قيمة X = سم

X المساحة = 28 سم²

(5 ، 6 ، 4 ، 7)

9 مستطيل محيطه 24 سم ، وعرضه 4 سم . فإن طوله = سم

12 (d)


20 (c)

8 (b)

24 (a)

السؤال الثاني : أجب عما يلي .

1 أحسب محيط ومساحة الشكل المقابل



2 حمام سباحة علي شكل مستطيل طوله 12 متر وعرضه 8 متر أحسب محيطه ؟

3 سجادة علي شكل مربع طول ضلعها 7 سم ، أوجد مساحتها ؟

4 أراد نجار تغطية طاولة بقطعة من الخشب ، إذا كانت أبعاد الطاولة 4 م ، 6 م .
احسب مساحة الخشب المراد تغطية الطاولة به

5 مربع طول ضلعه 5 سم ، احسب محيطه

6 مربع محيطه 36 سم . احسب طول ضلعه

7 مستطيل طوله 5 سم وعرضه 3 سم ، احسب محيطه ومساحته

الدرس 1

المقارنة باستخدام عملية الضرب

الوحدة الخامسة

مثال : مع هاني 5 جنيهات ، ومع أخيه 15 جنيهاً . قارن بين ما مع هاني و ما مع أخيه باستخدام

عملية الضرب

باستخدام مخططات الشرائط

نكون مجموعات متساوية من

العدد الأصغر 5 حتي نصل إلي العدد 15

5 5 5

باستخدام حقائق الضرب

نعلم أن :

$$5 \times 3 = 15$$

وبالتالي فإن : 15 تساوي 3 أضعاف العدد 5

عند كتابة جملة عددية تعبر عن المقارنة باستخدام عملية الضرب نستخدم الكلمات أمثال / أضعاف
عملية الضرب هي عملية جمع مكرر مثال : $7 \times 4 = 7 + 7 + 7 + 7$

مثال : استخدم مخططات الشرائط أو حقائق الضرب لمقارنة كل عددين فيما يلي .

أ قارن بين 12 ، 3

12 تساوي أضعاف العدد 3

ب قارن بين 54 ، 9

54 تساوي أضعاف العدد 9

الحل

(3 3 3 3)

12 تساوي 4 أضعاف العدد 3 ($4 \times 3 = 12$) أو

(9 9 9 9 9 9)

54 تساوي 6 أضعاف العدد 9 ($6 \times 9 = 54$) أو

مثال : أكمل ما يلي.

أ $4 + 4 + 4 = \dots \times \dots$

ب $6 + 6 + 6 + 6 + 6 = \dots \times \dots$

ج $7 + 7 = 7 \times \dots$

د $8 + 8 + 8 + 8 = \dots \times 4$

الحل

أ 4×3

ب 6×5

ج 2

د 8

مثال : باستخدام مخططات الشرائط التالية أكمل الجمل التالية .

أ العدد يساوي أضعاف العدد 9

9 9 9 9

ب العدد يساوي أضعاف العدد 3

3 3 3 3 3 3 3

ج العدد يساوي أضعاف العدد 4

4 4 4 4 4

أ العدد 36 يساوي 4 أضعاف العدد 9

ب العدد 21 يساوي 7 أضعاف العدد 3

ج العدد 20 يساوي 5 أضعاف العدد 4

تدريب [1] أكمل ما يلي.

- أ المخطط

5	5	5	5	5	5
---	---	---	---	---	---

 يعبر عن ان العدد يساوي أضعاف العدد 5
- ب 24 تساوي أضعاف العدد 8
- ج 18 تساوي أضعاف العدد 3
- د 54 تساوي أضعاف العدد 6
- هـ $2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 \times \dots$

تدريب [2] استخدم مخططات الشرائط أو حقائق الضرب لمقارنة كل عددين فيما يلي .

- أ قارن بين 2 ، 8 ← 8 تساوي أضعاف العدد 2
- أ قارن بين 3 ، 15 ← 15 تساوي أضعاف العدد 3
- ب قارن بين 7 ، 28 ← 28 تساوي أضعاف العدد 7
- ج قارن بين 9 ، 27 ← 27 تساوي أضعاف العدد 9
- د قارن بين 5 ، 30 ← 30 تساوي أضعاف العدد 5
- هـ قارن بين 2 ، 18 ← 18 تساوي أضعاف العدد 2
- و قارن بين 9 ، 54 ← 54 تساوي أضعاف العدد 9
- ز قارن بين 6 ، 42 ← 42 تساوي أضعاف العدد 6

تدريب [3] أعد كتابة كل معادلة مستخدماً عملية الضرب كما بالمثال :

مثال : $4 + 4 + 4 = 4 \times 3 = 12$

- 1 $6 + 6 + 6 = \dots \times \dots = \dots$
- 2 $5 + 5 + 5 + 5 + 5 = \dots \times \dots = \dots$
- 3 $9 + 9 = \dots \times \dots = \dots$
- 4 $8 + 8 + 8 + 8 = \dots \times \dots = \dots$
- 5 $10 + 10 + 10 = \dots \times \dots = \dots$
- 6 $4 + 4 + 4 + 4 + 4 = \dots \times \dots = \dots$
- 7 $2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \dots \times \dots = \dots$
- 8 $7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = \dots \times \dots = \dots$

تدريب [4] أكمل ما يلي كما بالمثال :

مثال : 10 تساوي 5 أضعاف العدد 2

- أ 9 تساوي أضعاف العدد 3
- ب 21 تساوي أضعاف العدد 7
- ج 60 تساوي أضعاف العدد 6
- د 42 تساوي أضعاف العدد 6
- هـ 72 تساوي أضعاف العدد 8
- و 40 تساوي أضعاف العدد 5
- ز 32 تساوي أضعاف العدد 4
- ح 99 تساوي أضعاف العدد 9
- ط 63 تساوي أضعاف العدد 9

تدريب [5] أكمل الجدول التالي كما بالمثال :

معادلة الضرب	جملة المقارنة	
$4 \times 7 = 28$	28 تساوي 4 أضعاف العدد 7	مثال
.....	24 تساوي 6 أضعاف العدد 4	1
.....	15 تساوي 3 أضعاف العدد 5	2
.....	60 تساوي 10 أضعاف العدد 6	3
.....	14 تساوي 7 أضعاف العدد 2	4

تدريب [6] أكمل ما يلي.

- 45 يساوي أمثال العدد 9
- 3 أمثال العدد 8 = 4 أمثال العدد
- مخطط الشرائح

2	2	2
---	---	---

 يعبر أن العدد يساوي 3 أضعاف العدد 2
- $7 + 7 + 7 = 3 \times$
- قارن بين 15 ، 3 ← 15 تساوي أضعاف العدد 3
- 33 تساوي أضعاف العدد 11
- مسألة الضرب التي تعبر أن 6 أضعاف العدد 7 تساوي 42 هي

تدريب [7] اقرأ ثم أجب :

15 تساوي 5 أضعاف العدد 3	مثال
..... تساوي أضعاف العدد 5	أ
..... تساوي أضعاف العدد 8	ب
..... تساوي أضعاف العدد 9	ج
..... تساوي أضعاف العدد 4	د
..... تساوي أضعاف العدد 7	هـ
..... تساوي أضعاف العدد 4	و
..... تساوي أضعاف العدد 6	ز
..... تساوي العدد 2	ح

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

- 1 5 أمثال العدد 3 = (8 ، 9 ، 12 ، 15)
- 2 العدد يساوي 3 أمثال العدد 7 (27 ، 21 ، 12 ، 10)
- 3 3 أمثال العدد 8 = 4 أمثال العدد (12 ، 8 ، 6 ، 4)
- 4 45 تساوي أمثال العدد 5 (9 ، 8 ، 7 ، 6)
- 5 $7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 \times$ (4 ، 7 ، 6 ، 5)
- 6 العدد 18 يساوي أضعاف العدد 3 (8 ، 9 ، 6 ، 3)
- 7 3 أمثال العدد 6 يساوي (18 ، 15 ، 12 ، 9)
- 8 العدد 20 يساوي 5 أضعاف العدد (5 ، 4 ، 3 ، 2)

السؤال الثاني : أجب عما يلي .

- 1 مسألة الضرب التي تعبر عن : $9 + 9 + 9 + 9$ هي $9 \times$
- 2 مخطط الشرائط

4	4	4
---	---	---

 يعبر أن العدد يساوي 3 أضعاف العدد 4
- 3 قارن بين 15 ، 3 $\longleftarrow$ 15 تساوي أضعاف العدد 3
- 4 مسألة الضرب التي تعبر عن أن 6 أضعاف العدد 7 تساوي 42 هي
- 5 النموذج

8	8	8	8	8
---	---	---	---	---

 يمثل $\times$

الوحدة الخامسة

درس (2 - 3) تكوين معادلات المقارنة باستخدام عملية الضرب

حل المعادلة : هو إيجاد قيمة الرمز المجهول في المعادلة

مثال [1] اكتب معادلة لتعبر عن الجمل العددية للمقارنة التالية (استخدم رمز لتمثيل العدد المجهول)

أ 3 أمثال عدد ما تساوي 15 ب عدد ما يساوي 5 أضعاف العدد 7

$$15 = m \times 3 \quad 7 \times 5 = c$$

مثال [2] اكتب معادلة لتعبر عن الجمل العددية للمقارنة التالية (استخدم رمز لتمثيل العدد المجهول)

أ 28 تساوي 4 أضعاف عدد ما ب عدد ما يساوي 4 أضعاف العدد 2

$$a \times 4 = 28 \quad 4 \times 2 = b$$

ج 14 تساوي ضعف عدد ما د 9 أمثال العدد 2 يساوي عدد ما

$$c \times 2 = 14 \quad 2 \times 9 = d$$

مثال [3] أوجد قيمة الرمز المجهول في كل من المعادلات التالية .

$$a \times 7 = 24 \quad 35 = 5 \times c \quad f = 2 \times 6$$

$$a = 6 \quad c = 7 \quad f = 12$$

تدريب [1] أوجد قيمة الرمز المجهول في كل من المعادلات التالية .

$$b \times 7 = 35 \quad 3 \times n = 21 \quad 4 \times 3 = a$$

$$b = \dots \quad n = \dots \quad a = \dots$$

$$f \times 6 = 12 \quad 2 \times b = 16 \quad 7 \times 8 = m$$

$$f = \dots \quad b = \dots \quad m = \dots$$

$$b \times 10 = 100 \quad 4 \times a = 36 \quad 5 \times 6 = z$$

$$b = \dots \quad a = \dots \quad z = \dots$$

تدريب [2] أكمل ما يلي .

أ العدد يساوي 3 أمثال العدد 2

ب العدد 15 يساوي 5 أضعاف العدد

ج العدد 20 يساوي أضعاف العدد 4

د مسألة الضرب التي عبر عن العدد 18 يساوي 9 أضعاف العدد 2 هي

تدريب [3] أوجد قيمة الرمز المجهول في كل من المعادلات التالية .

$a \times 7 = 28$ ج

$a = \dots$

$40 = 10 \times S$ ب

$S = \dots$

$b = 6 \times 3$ أ

$b = \dots$

تدريب [4] أكتب معادلة لكل من جمل المقارنة التالية ثم حلها .

أ ما العدد الذي يساوي 5 أضعاف العدد 6 ؟

المعادلة :

الحل :

ب 4 أضعاف العدد 8 تساوي عدداً ما ، فما هذا العدد ؟

المعادلة :

الحل :

ج 36 تساوي 4 أضعاف عدد ما ، فما العدد ؟

المعادلة :

الحل :

د 42 تساوي 6 أضعاف عدد ما . فما العدد ؟

المعادلة :

الحل :

هـ 5 أمثال عدد ما يساوي 20 . فما هذا العدد ؟

المعادلة :

الحل :

و ما العدد الذي يساوي 3 أمثال العدد 8 ؟

المعادلة :

الحل :

تدريب [5] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة .

أ إذا كان : $b \times 6 = 30$ ، فإن : $b = \dots$ (180 ، 150 ، 6 ، 5)

ب 20 تساوي أضعاف العدد 5

(15 ، 5 ، 4 ، 3)

ج قيمة المجهول في المعادلة : $a \times 4 = 32$ هي (9 ، 8 ، 28 ، 6)

د 5 أمثال العدد 7 تساوي (45 ، 40 ، 35 ، 30)

هـ $3 + 3 + 3 + 3 = 3 \times \dots$ (6 ، 5 ، 4 ، 3)و إذا كان : $6 \times 11 = a$ ، فإن : $a = \dots$ (77 ، 66 ، 6 ، 11)

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- 1 العدد 50 يساوي 5 أضعاف العدد
(15 ، 1 ، 5 ، 10)
- 2 قيمة المجهول m في المعادلة : $m \times 12 = 36$ هي
(6 ، 4 ، 3 ، 2)
- 3 العدد يساوي 100 ضعف العدد 200
(20,000 ، 2,000 ، 200 ، 20)
- 4 قيمة المجهول b في المعادلة : $f \times 9 = 45$ هي
(8 ، 9 ، 6 ، 5)
- 5 قيمة المجهول G في المعادلة : $7 \times 5 = G$ هي
(12 ، 35 ، 73 ، 37)
- 6 إذا كان : $3 \times 7 = n$ فإن : $n =$
(14 ، 10 ، 21 ، 37)
- 7 المعادلة التي تعبر عن ((عدد يساوي 5 أمثال العدد 10)) هي
($10 + 5 = a$ ، $10 - 5 = a$ ، $5 \times 10 = a$ ، $10 + 5 = a$)
- 8 قرأت مريم 8 صفحات الأسبوع الماضي ، وقرأت أمل 3 أمثال ما قرأته مريم في نفس الأسبوع أي مما يلي يمثل عدد الصفحات التي قرأتها أمل ؟
($8 - 3 = m$ ، $3 \times m = 8$ ، $3 \times 8 = m$ ، $8 + 3 = m$)

السؤال الثاني : أجب عما يلي .

- 1 العدد الذي يساوي 3 أمثال العدد 9 هو
- 2 36 تساوي 4 أضعاف العدد
- 3 قيمة المجهول w في المعادلة : $8 \times w = 48$ هي
- 4 إذا كان : $m \times 9 = 63$ فإن : $m =$
- 5 قيمة المجهول b في المعادلة : $b \times 4 = 24$ هي
- 6 العدد يساوي 9 أمثال العدد 8

الوحدة الخامسة

درس (4 - 6) خواص عملية الضرب

تعلم : خواص عملية الضرب

1 : خاصية الإبدال

عند ضرب أي عددين بأي ترتيب ، فإن ناتج الضرب لا يتغير

مثال : $2 \times 8 = 16$ ، $8 \times 2 = 16$ أي أن : $8 \times 2 = 2 \times 8$

2 : خاصية العنصر المحايد الضربي

عند ضرب أي عدد في 1 ، فإن ناتج الضرب يكون 0

مثال : $6 \times 1 = 6$ ، $38 \times 1 = 38$ ، $214 \times 1 = 214$

3 : خاصية الضرب في صفر

عند ضرب أي عدد في 0 ، فإن ناتج الضرب يكون العدد نفسه

مثال : $3 \times 0 = 0$ ، $15 \times 0 = 0$ ، $984 \times 0 = 0$

4 : خاصية الدمج

عند ضرب أي 3 أعداد ، فإن حاصل الضرب لا يتغير بإزاحة الأقواس

مثال : $3 \times (4 \times 2)$ ، $(3 \times 4) \times 2$

$$\begin{aligned} &= 3 \times 8 \\ &= 24 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 12 \times 2 \\ &= 24 \end{aligned}$$

أي أن : $(3 \times 4) \times 2 = 3 \times (4 \times 2)$

العنصر المحايد الضرب هو 1 ، بينما العنصر المحايد الجمعي هو 0

مثال [1] أكمل ما يلي مع ذكر اسم الخاصية المستخدمة.

أ $6 \times \dots = 5 \times 6$

5 ، خاصية الإبدال في الضرب

ج $123 \times 1 = \dots$

123 ، خاصية العنصر المحايد الضربي

هـ $(4 \times 2) \times 5 = 4 \times (\dots \times 5)$

2 ، خاصية الدمج في الضرب

ز $(9 \times 6) \times \dots = 9 \times (6 \times 2)$

2 ، خاصية الدمج في الضرب

ب $15 \times 0 = \dots$

0 ، خاصية الضرب في صفر

د $17 \times 3 = 3 \times \dots$

17 ، خاصية الإبدال في الضرب

و $8 \times \dots = 8$

1 ، خاصية العنصر المحايد الضربي

ح $2 \times \dots = 0$

0 ، خاصية الضرب في صفر

مثال [2] حل المسائل التالية موضحاً خطوات حلك (اضرب الجزء الموجود بين القوسين أولاً)

$$9 \times (2 \times 4) = \dots\dots\dots \text{ب}$$

$$9 \times 8 = 72$$

$$(5 \times 2) \times 3 = \dots\dots\dots \text{أ}$$

$$10 \times 3 = 30$$

مثال [3] باستخدام خاصية الدمج في الضرب أوجد الناتج

$$4 \times 2 \times 3 \text{ د}$$

$$6 \times 3 \times 5 \text{ ج}$$

$$3 \times 2 \times 10 \text{ ب}$$

$$4 \times 2 \times 6 \text{ أ}$$

$$4 \times (2 \times 3)$$

$$4 \times 6 = 24$$

$$3 \times (6 \times 5)$$

$$3 \times 30 = 90$$

$$3 \times (2 \times 10)$$

$$3 \times 20 = 60$$

$$(4 \times 2) \times 6$$

$$8 \times 6 = 48$$

مثال [4] أوجد الناتج

$$3 \times 100 = \dots\dots\dots \text{ب}$$

$$9 \times 10 = \dots\dots\dots \text{أ}$$

$$11 \times 1,000 = \dots\dots\dots \text{د}$$

$$1,000 \times 7 = \dots\dots\dots \text{ج}$$

$$11,000 \text{ د}$$

$$7,000 \text{ ج}$$

$$300 \text{ ب}$$

$$90 \text{ أ}$$

مثال [5] أكمل ما يلي

$$\dots\dots\dots \times 1,000 = 4,000 \text{ ج}$$

$$9 \times \dots\dots\dots = 900 \text{ ب}$$

$$2 \times \dots\dots\dots = 20 \text{ أ}$$

$$4 \text{ ج}$$

$$100 \text{ ب}$$

$$10 \text{ أ}$$

مثال [6] تجري مريم بسرعة 2 كيلو لكل ساعة ، بينما تجري رانيا بسرعة تعادل 10 أضعاف

سرعة مريم

كم تكون سرعة رانيا ؟

سرعة رانيا = 20 كيلو متر في الساعة

$$2 \times 10 = 20$$

تدريب [1] أوجد ناتج ما يلي :

$$16 \times 0 = \dots\dots\dots 3$$

$$12 \times 1 = \dots\dots\dots 2$$

$$4 \times 0 = \dots\dots\dots 1$$

$$9248 \times 1 = \dots\dots\dots 6$$

$$342 \times 0 = \dots\dots\dots 5$$

$$758 \times 1 = \dots\dots\dots 4$$

تدريب [2] أكمل باستخدام خاصية الإبدال في عملية الضرب كما بالمثال :

$$5 \times 7 = \dots\dots \times 5 \text{ 1}$$

$$4 \times 6 = 6 \times 4 \text{ مثال}$$

$$\dots\dots\dots \times 1 = 1 \times 18 \text{ 3}$$

$$13 \times 7 = 7 \times \dots\dots\dots \text{ 2}$$

$$2 \times 10 = 10 \times \dots\dots\dots \text{ 5}$$

$$20 \times \dots\dots\dots = 6 \times 20 \text{ 4}$$

$$\dots\dots\dots \times 4 = 4 \times 5 \text{ 7}$$

$$9 \times 52 = 52 \times \dots\dots\dots \text{ 6}$$

تدريب [3] استخدم خاصية الإبدال في عملية الضرب لإيجاد القيمة المجهولة كما بالمثال :

- مثال : $5 \times a = 7 \times 5 \leftarrow a = 7$ $9 \times b = 8 \times 9 \leftarrow$
 $b \times 12 = 12 \times 8 \leftarrow$
 $10 \times 9 = m \times 10 \leftarrow$
 $33 \times 4 = 4 \times a \leftarrow$
 $a \times 31 = 31 \times 9 \leftarrow$
 $4 \times 11 = c \times 4 \leftarrow$
 $k \times 12 = 12 \times 48 \leftarrow$

تدريب [4] أكمل باستخدام خاصية الدمج في الضرب كما بالمثال .

- مثال : $(2 \times 9) \times 5 = 2 \times (9 \times 5)$ **أ** $(4 \times 6) \times 2 = 4 \times (..... \times 2)$ **ب**
 $5 \times (8 \times 2) = (..... \times 8) \times 2$ **ج** $3 \times (7 \times 5) = (3 \times 7) \times$ **د**
 $(3 \times 6) \times = 3 \times (6 \times 8)$ **هـ** $..... \times (5 \times 14) = (2 \times 5) \times 14$ **و**
 $(5 \times) \times 3 = 10 \times 3$ **ز** $(5 \times) \times 10 = 5 \times (3 \times 10)$ **ح**
 $(8 \times 20) = 8 \times (2 \times)$ **ط** $(9 \times 4) \times 2 = 36 \times$ **ي**
 $6 \times (..... \times 3) = 6 \times 12$ **ك** $(4 \times 3) \times 7 = \times 7$

تدريب [5] حل المسائل التالية موضحاً خطوات حلك (اضرب الجزء الموجود بين القوسين أولاً)

- أ** $(2 \times 3) \times 4 =$ **ب** $(5 \times 2) \times 3 =$
ج $2 \times (3 \times 4) =$ **د** $5 \times (2 \times 3) =$
هـ $(3 \times 2) \times 7 =$ **و** $(5 \times 2) \times 7 =$
ز $5 \times (6 \times 10) =$ **ح** $4 \times (5 \times 4) =$

تدريب [6] أكمل ما يلي مع ذكر الخاصية المستخدمة .

- أ** $3 \times 0 =$ **ب** $8 \times 1 =$
ج $5 \times 6 = \times 5$ **د** $(5 \times 9) \times 2 = 5 \times (..... \times 2)$
هـ $75 \times = 0$ **و** $45 \times = 45$
ز $600 \times 3 = 3 \times$ **ح** $2 \times (..... \times 4) = (2 \times 3) \times 4$
..... خاصية
..... خاصية
..... خاصية
..... خاصية
..... خاصية
..... خاصية
..... خاصية

تدريب [7] أكمل كما بالمثل .

مثال : $3 \times 10 = 30$

$10 \times 2 = \dots$ أ

$8 \times 100 = \dots$ ج

$100 \times 11 = \dots$ هـ

$8 \times 1,000 = \dots$ ز

$523 \times 10 = \dots$ ط

$100 \times 5 = \dots$ ب

$2 \times 1,000 = \dots$ د

$6 \times 1,000 = \dots$ و

$4 \times 10,000 = \dots$ ح

تدريب [8] أكمل كما بالمثل .

مثال : $2 \times 10 = 20$

$\dots \times 7 = 700$ أ

$4 \times \dots = 400$ ج

$\dots \times 100 = 600$ هـ

$2 \times \dots = 2,000$ ز

$3 \times \dots = 3,000$ ط

$9 \times \dots = 9,000$ ب

$\dots \times 10 = 80$ د

$10 \times \dots = 40$ و

$\dots \times 10,000 = 30,000$ ح

تدريب [9] اقرأ ثم أجب :

أ سيسافر 38 شخصاً معاً بالأتوبيس ، إذا كان من التذكرة الواحدة يساوي 100 جنيه . فما ثمن التذاكر لكل المسافرين ؟

ب خلية من النحل بها 10 ملكات ، كل ملكة تضع 4,000 بيضة أوجد عدد البيض ؟

ج اشترت مريم 3 عبوات من زجاجات المياه ، تحتوي كل عبوة علي 3 صفوف ، يوجد في كل صف 4 زجاجات مياه . ما عدد زجاجات المياه التي اشترتها مريم ؟

تدريب [10] باستخدام خاصية الدمج في الضرب أوجد الناتج

$3 \times 4 \times 5$ د

$3 \times 6 \times 2$ ج

$2 \times 3 \times 2$ ب

$5 \times 4 \times 2$ أ

$6 \times 2 \times 5$ ح

$12 \times 2 \times 5$ ز

$7 \times 1 \times 2$ و

$3 \times 3 \times 7$ هـ

$4 \times 3 \times 7$ ل

$3 \times 2 \times 8$ أي

$100 \times 2 \times 4$ ع

$10 \times 4 \times 2$ ط

الواجب المنزلي

السؤال الأول : أكمل ما يلي :

- 1 العنصر المحايد الجمعي هو ، بينما العنصر المحايد الضربي هو
- 2 $123 \times 1 = 123$ تسمى خاصية
- 3 إذا كان : $7 \times 3 = 3 \times a$ فإن $a =$
- 4 $19 \times \dots = 19$ 5
- 6 $25 \times 0 =$ 7
- 8 $(2 \times 3) \times 4 =$ 9
- 10 $15 \times \dots = 150$ 11
- 12 $(\dots \times 5) \times 3 = 4 \times (5 \times 3)$
- 13 قرأ أحمد 5 قصص وفي كل قصة 10 صور ، فإن عدد الصور التي رآها أحمد =

السؤال الثاني : اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

- 1 العنصر المحايد الضربي مضافاً إليه 10 هو
(100 ، 11 ، 10 ، 0)
- 2 $77 \times 0 = 99 \times \dots$
(77 ، 99 ، 1 ، 0)
- 3 $5 \times 3 = 3 \times 5$ تسمى خاصية
(الابدال ، الدمج ، العنصر المحايد الضربي ، الضرب في صفر)
- 4 $6 \times 3 \times 5 = \dots$
(20 ، 15 ، 14 ، 90)
- 5 أي المعادلات التالية تحقق خاصية الإبدال في الضرب ؟
($8 \times 0 = 0$ ، $7 \times 2 \times 5 = 70$ ، $6 \times 9 = 9 \times 6$ ، $3 \times 1 = 3$)
- 6 $(5 \times 2) \times 7 = \dots \times 7$
(7 ، 10 ، 2 ، 5)

الوحدة الخامسة

تطبيق الأنماط في عملية الضرب

الدرس 7

مثال [1] أوجد ناتج كل من .

$4 \times 6,000 = \dots\dots$ ج

$2 \times 300 = \dots\dots$ ب

$8 \times 20 = \dots\dots$ أ

$= (4 \times 6) \times 1000$

$2 \times 300 = 600$

$8 \times 20 = 160$

$= 24 \times 1,000 = 24,000$

تدريب [1] أوجد الناتج .

$4 \times 300 = \dots\dots$ ب

$3 \times 60 = \dots\dots$ أ

$9 \times 500 = \dots\dots$ د

$5 \times 7,000 = \dots\dots$ ج

تدريب [2] أكمل ما يلي كما بالمثال .

$\text{عشرة} = 110$ ب

$\text{عشرات} = 30$ أ

$8 = 80$ مثال : عشرات

$\text{عشرة} = 160$ هـ

$\text{عشرة} = 140$ د

$120 = \text{عشرة}$ ج

تدريب [3] أوجد الناتج .

$6 \times 90 = \dots\dots$ ج

$9 \times 800 = \dots\dots$ ب

$8 \times 30 = \dots\dots$ أ

$7,000 \times 6 = \dots\dots$ و

$4 \times 700 = \dots\dots$ هـ

$3 \times 4,000 = \dots\dots$ د

تدريب [4] أوجد الناتج .

$7 \times 90 = \dots\dots$ ج

$5 \times 400 = \dots\dots$ ب

$2 \times 60 = \dots\dots$ أ

$9,000 \times 2 = \dots\dots$ و

$8 \times 5,000 = \dots\dots$ هـ

$6 \times 700 = \dots\dots$ د

$200 \times 5 = \dots\dots$ ح

$3 \times 800 = \dots\dots$ ز

تدريب [5] أكمل ما يأتي .

$4,000 \times 9 = \dots\dots$ ج

$\text{عشرة} = 180$ ب

$50 = \text{عشرات}$ أ

$600 \times 2 = \dots\dots$ و

$7 \times 20 = \dots\dots$ هـ

$100 \times 37 = \dots\dots$ د

$4 \times 5,000 = \dots\dots$ ح

$3,000 \times 12 = \dots\dots$ ز

تدريب [6] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

أ ($7 \times (3 \times 2) = 2 \times (7 \times 3)$) تسمى خاصية
 (الابدال ، الدمج ، العنصر المحايد الضربي ، الضرب في صفر)

ب $25 \times \dots = 2,500$
 (10 ، 100 ، 1,000 ، 10,000)

ج $19 \times \dots = 0$
 (0 ، 1 ، 19 ، 190)

د $(8 \times 3) \times 2 = 24 \times \dots$
 (2 ، 3 ، 8 ، 24)

هـ $4 \times 200 \square 4 \times 300$
 (< ، > ، = ، غير ذلك)

تدريب [7] اقرأ ثم أجب :

أ أوجد الناتج باستخدام خواص عملية الضرب : $5 \times 2 \times 7$

ب إذا كان ثمن كتاب واحد 70 جنيهاً . فكم يكون ثمن 8 كتب من نفس النوع ؟

تدريب [8] أكمل ما يأتي .

أ $8 \times 7 = 7 \times 8$ تسمى خاصية

ب $270 = \dots$ عشرة

ج $8 \times 20 = 8 \times 2 \times \dots$

د $4 \times 1,000 = \dots$

هـ العنصر المحايد الضربي هو

و $20 \times 6 = \dots \times 20$

تدريب [9] اقرأ ثم أجب :

أ تستخدم مريم هاتفها المحمول 3 ساعات في اليوم الواحد . ما عدد الساعات التي تستخدمه فيها 30 يوماً ؟

ب مع أحمد 8 جنيهات ، ومع يوسف 20 مثل ما مع أحمد . فما المبلغ مع يوسف ؟

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 $7,000 \square 7 \times 100$

($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)

2 أي المعادلات التالية توضح خاصية الإبدال في عملية الضرب

(b) $3 \times 4 = 4 \times 3$

(a) $15 \times 0 = 0$

(d) $4 \times (5 \times 6) = (4 \times 5) \times 6$

(c) $3 + 4 = 4 + 3$

(0 ، 1 ، 35 ، 63)

3 $35 \times 1 = \dots\dots\dots$

4 $8 \times \dots\dots\dots = 8,000$

(10 ، 100 ، 1,000 ، 10,000)

(4 ، 8 ، 15 ، 10)

5 $(5 \times \dots\dots\dots) \times 3 = 40 \times 3$

السؤال الثاني : أكمل ما يلي .

7 $6 \times 30 = \dots\dots\dots$

6 $\dots\dots\dots \times 13 = 13 \times 15$

9 $\dots\dots\dots = 3,500$ عشرة

8 $17 \times 0 = \dots\dots\dots$

10 $(12 \times 14) \times 15 = 12 \times (14 \times 15)$ تسمى خاصية $\dots\dots\dots$

11 $(2 \times 3) \times 4 = \dots\dots\dots \times (3 \times 4)$

السؤال الثالث : أجب عما يأتي .

12 أوجد الناتج باستخدام خواص عملية الضرب : $6 \times 2 \times 5$

.....

.....

13 اشترى هاني 100 قطعة كيك لإقامة حفل في منزله ، فإذا كان سعر القطعة الواحدة 15 جنيهاً . فكم دفع هاني ثمناً لها ؟

.....

.....

اختبار على الوحدة الخامسة

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 مخطط الشرائح المقابل

7	7	7
---	---	---

يعبر أن العدد يساوي 3 أضعاف العدد 7

(3 ، 7 ، 21 ، 24)

2 3 أمثال العدد 9 هو (3 ، 9 ، 27 ، 39)

3 العنصر المحايد في عملية الضرب هو (10 ، 2 ، 1 ، 0)

4 قيمة المجهول a في المعادلة : $6 \times a = 18$ هي (3 ، 108 ، 16 ، 24)

(3 ، 108 ، 16 ، 24)

5 $2 \times 3 \times 4 =$ (234 ، 24 ، 10 ، 9)

6 45 تساوي أمثال العدد 5 (40 ، 5 ، 6 ، 9)

7 $500 =$ عشرة (5000 ، 500 ، 10 ، 5)8 $(3 \times 6) \times 7 = 3 \times (6 \times 7)$ تسمى خاصية (الإبدال ، الدمج ، العنصر المحايد الضربي ، الضرب في صفر)9 $3 \times \dots = (6 \times 70) + (6 \times 4)$ (33 ، 74 ، 37 ، 34)

السؤال الثاني : أجب عما يلي :

1 أكل أيمن 3 تفاحات ، وأكل أخوه 4 أمثال ما أكله أيمن . ما عدد التفاحات التي أكلها أخوه ؟

2 إذا كان ثمن جهاز كهربائي 400 جنيه ، فما ثمن 10 أجهزة من نفس النوع ؟

3 اشترى أحمد 15 كتاب ، إذا كان ثمن الكتاب الواحد 40 . فما المبلغ الذي دفعه أحمد ؟

4 اشترت دعاء 3 علب أقلام ، كل علبة بها 4 أقلام ، إذا كان ثمن القلم الواحد 5 جنيهاً فما ثمن الأقلام التي اشترتها دعاء ؟

5 إذا كان : $7 \times 4 = m$ ، فإن $m =$ 6 $6 \times \dots = 6 + 6 + 6 + 6 + 6$ (5 ، 2) $\times 3 =$ 7

الوحدة السادسة

درس (1) تحديد عوامل الأعداد الصحيحة

العوامل : هي الأعداد التي يمكن ضربها لتكوين عدد معين

يمكن إيجاد عوامل أي عدد من خلال كتابة هذا العدد في صورة حاصل ضرب عاملين بكل الطرق الممكنة

مثال [1] : أوجد عوامل العدد 12

$$3 \times 4 = 12$$

↓ ↓
عامل عامل

$$2 \times 6 = 12$$

↓ ↓
عامل عامل


$$1 \times 12 = 12$$

↓ ↓
عامل عامل


وبالتالي فإن : العدد 12 له 6 عوامل وهي : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12

كل من : 1 ، 12 ، 2 ، 6 و 3 ، 4 تسمى أزواج عوامل العدد 12 ويمكن التعبير عن أزواج عوامل العدد 12 بإحدى الطرق التالية


قوس قزح



مخطط التحليل



شجرة العوامل



مثال [2] : أوجد عوامل العدد 18

$$1 \times 12 = 18$$


$$2 \times 6 = 18$$

$$3 \times 4 = 18$$


قوس قزح



مخطط التحليل



شجرة العوامل



وبالتالي فإن : عوامل العدد 18 هي : 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 18

لاحظ أن

تتضمن عوامل أي عدد 1 ، والعدد نفسه
العدد 1 هو العامل المشترك لجميع الأعداد
يحب عدم التكرار عند كتابة العوامل

مثال : عوامل العدد 16 هي : 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 16

$$16$$

1	16
2	8
4	4

تدريب [1] أكمل بكتابة (عامل أو ليس عامل)

مثال 2: عامل للعدد 28

1 5 للعدد 45

2 1 للعدد 34

3 العدد 53

4 2 للعدد 29

5 10 العدد 95

6 العدد 80

7 9 للعدد 63

5 العدد 50 8

9 7 العدد 56

10 2 للعدد 81

11 3 العدد 75

تدريب [2] أكمل ما يلي :

1 الأعداد 1 ، 2 ، 5 ، 10 هي عوامل العدد

2 الأعداد 1 ، 5 ، 25 هي عوامل العدد

3 هو عامل مشترك لجميع الأعداد

4 عدد عوامل العدد 12 يساوي عوامل


5 هو أحد عوامل العدد 24

6 هو أحد عوامل العدد 27

7 العامل المجهول في قوس قزح المقابل هو

8 عوامل العدد 9 هي ، ، ،

9 عوامل العدد 8 هي ، ، ، ، ،



تدريب [3] اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

1 الأعداد 1 ، 2 ، 4 ، 8 هي عوامل العدد

(8 ' 4 ' 3 ' 2)

2 العدد هو أحد عوامل العدد 12

(10 7 6 5)

3 عدد عوامل العدد 6 یساوی عوامل

(4 3 2 1)

4 العدد **من عوامل العدد 35**

(6 5 4 2)

5 الأعداد 1 ، 3 ، 7 ، 21 هي عوامل العدد

(23 22 21 12)

6 من عوامل العدد 72 هو



(9 13 11 7)

الواجب المنزلي

تدريب [3] اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

- 1 الأعداد 1 ، 2 ، 3 ، 6 هي عوامل العدد
(18 ، 6 ، 3 ، 2)
- 2 العدد هو أحد عوامل العدد 33
(9 ، 5 ، 0 ، 11)
- 3 عدد عوامل العدد 15 يساوي عوامل
(6 ، 4 ، 3 ، 2)
- 4 العدد من عوامل العدد 63
(11 ، 7 ، 2 ، 5)
- 5 عوامل العدد 12 هي : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، ، 12
(9 ، 7 ، 6 ، 5)
- 6 من عوامل العدد 40 هو
(3 ، 5 ، 7 ، 6)

تدريب [4] أكمل ما يلي :



- 1 عوامل العدد 13 هي ،
- 2 العامل المجهول في قوس قزح المقابل هو
- 3 عوامل العدد 20 هي ، ، ، ، ،
- 4 أكتب جميع عوامل العدد 24 باستخدام شجرة العوامل
.....
- 5 عوامل العدد 28 هي ، ، ، ، ،

الوحدة السادسة

درس (2) الأعداد الأولية والأعداد متعددة العوامل

يمكن تصنيف الأعداد إلى أعداد أولية وأعداد متعددة العوامل كما يلي

الأعداد متعددة العوامل

هي أعداد أكبر من 1 لها أكثر من عاملين .
مثل : 4 ، 6 ، 9

الأعداد الأولية

هي أعداد أكبر من 1 لها عاملان فقط ، هما 1 والعدد نفسه
مثل : 2 ، 3 ، 5

العدد 1 ليس عدد أولي لأن له عمل واحد فقط هو نفسه

العدد 2 هو أصغر عدد أولي ، وهو العدد الوحيد الأولي والزوجي معاً

جميع الأعداد الأولية أعداد فردية ما عدا **2** أصغر عدد أولي فردي هو **3**
أصغر عدد أولي مكون من رقمين هو **11** أكبر عدد أولي مكون من رقمين هو **97**

مثال أكمل : العدد الأولي الذي مجموع عوامله 20 هو

الحل : أول ما نلاقي كلمة مجموع عوامله نطرح من العدد 1 إذن العدد هو 19

مثال أكمل : العدد الأولي الذي الفرق بين عوامله 6 هو

الحل : أول ما نلاقي كلمة الفرق بين عوامله نجمع علي العدد 1 إذن العدد هو 7

الجدول التالي يوضح جميع الأعداد الأولية الأقل من 100

23	19	17	13	11	7	5	3	2
61	59	53	47	43	41	37	31	29
	97	89	83	79	73	71	67	

تدريب [1] أكمل بكتابة (عدد أولي أو عدد متعدد العوامل) :

..... ← 10 3	 ← 11 2	 ← 15 1
..... ← 24 5	 ← 17 5	 ← 12 4
..... ← 31 9	 ← 48 8	 ← 18 7
..... ← 33 12	 ← 62 11	 ← 40 10
..... ← 73 15	 ← 89 14	 ← 86 13

تدريب [2] ضع خط تحت الأعداد الأولية .

13	54	37	96	98	45	10
29	2	20	69	36	53	47

تدريب [3] ضع خط تحت الأعداد الأولية .

- 1 عدد عوامل العدد الأولي =
 2 أصغر عدد أولي هو
 3 العدد الأولي السابق مباشرة للعدد 17 هو
 4 أصغر عدد أولي فردي هو
 5 العدد الأولي المحصور بين 30 ، 35 هو
 6 العدد الأولي له عاملان فقط هما و

تدريب [4] ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ :

- 1 أصغر عدد أولي هو 1 (.....)
 2 العدد 22 هو عدد متعدد العوامل (.....)
 3 العدد الأولي الذي مجموع عوامله 8 هو 8 (.....)
 4 العدد 17 هو عدد أولي (.....)
 5 العدد 28 هو عدد أولي (.....)
 6 كل الأعداد الأولية هي أعداد فردية (.....)

تدريب [5] أكتب جميع عوامل الأعداد التالية ثم حوّل كما بالمثل :

- مثال : 5
عوامل العدد : 1 ، 5
أولي () متعدد العوامل
- أ 14
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل
- ب 18
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل
- ج 22
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل
- د 21
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل
- هـ 31
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل
- و 46
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل
- ز 59
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل
- ح 44
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل
- ط 23
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل
- ي 50
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل
- ك 29
عوامل العدد :
أولي متعدد العوامل

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 أصغر عدد أولي هو
(2 ، 3 ، 5 ، 7)

2 العدد الأولي له فقط

(عامل واحد ، عاملان ، ثلاثة عوامل ، أربعة عوامل)

3 العدد الأولي الزوجي الوحيد هو

(2 ، 3 ، 0 ، 1)

4 العدد الذي له عاملان فقط يسمى عدداً

(أولياً ، زوجياً ، فردياً ، غير ذلك)

5 العدد هو عدد متعدد العوامل ؟

(11 ، 13 ، 17 ، 18)

6 العدد الأولي التالي مباشرة للعدد 11 هو

(1 ، 10 ، 13 ، 9)

7 العدد الأولي الذي الفرق بين عوامله 12 هو

(10 ، 11 ، 13 ، 14)

8 أكبر عدد أولي مكون من رقمين هو

(89 ، 91 ، 97 ، 99)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي :

1 العدد الأولي الذي مجموع عوامله 8 هو

2 العدد الذي عوامله 2 ، 3 ، 5 هو

3 العدد الأولي السابق مباشرة للعدد 19 هو

4 أصغر عدد أولي فردي هو

5 العدد الأولي المحصور بين 30 ، 35 هو


6 العدد الأولي الذي مجموع عوامله 12 هو

7 العدد الأولي التالي مباشرة للعدد 38 هو

الوحدة السادسة

درس (3) العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ)

مثال [1] : أوجد العامل المشترك الأكبر للعددين 12 ، 18



عوامل العدد 12 هي : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12

عوامل العدد 18 هي : 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 18

العوامل المشتركة للعددين 12 ، 18 هي : 1 ، 2 ، 3 ، 6

العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) للعددين 12 ، 18 هو 6

ملاحظات

العامل المشترك لجميع الأعداد هو 1

العامل المشترك لأي عددين أوليين هو 1


العامل المشترك بين عددين أحدهما أولي والآخر متعدد العوامل ما لم يكن أحدهما عاملاً للآخر هو 1

مثال : (ع . م . أ) للعددين 13 ، 9 هو 1

العامل المشترك الأكبر بين عددين أحدهما عاملاً للآخر يكون العدد الأصغر

مثال : (ع . م . أ) للعددين 12 ، 4 هو 4

مثال [2] : أوجد العامل المشترك الأكبر للعددين 14 ، 35



عوامل العدد 14 هي : 1 ، 2 ، 7 ، 14

عوامل العدد 35 هي : 1 ، 5 ، 7 ، 35

(ع . م . أ) للعددين 14 ، 35 هو 7

مثال [3] اكتب عوامل كل عدد ثم أوجد العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) .

ب 18 ، 27

عوامل العدد 18 : 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 18

عوامل العدد 27 : 1 ، 3 ، 9 ، 27

(ع . م . أ) هو 9

أ 30 ، 45

عوامل العدد 30 : 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 10 ، 15 ، 30

عوامل العدد 45 : 1 ، 3 ، 5 ، 9 ، 15 ، 45

(ع . م . أ) هو 15

تدريب [1] اكتب عوامل كل عدد (ضع دائرة حول العوامل المشتركة لكل زوج من الأعداد) .

أ 8 ، 6 عوامل العدد 6 : عوامل العدد 8 :	ب 10 ، 4 عوامل العدد 4 : عوامل العدد 10 :
ج 23 ، 11 عوامل العدد 11 : عوامل العدد 23 :	د 35 ، 21 عوامل العدد 21 : عوامل العدد 35 :
هـ 4 ، 18 عوامل العدد 18 : عوامل العدد 4 :	و 42 ، 36 عوامل العدد 36 : عوامل العدد 42 :

تدريب [2] اكتب عوامل كل عدد ثم أوجد العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) .

أ 20 ، 12 عوامل العدد 6 : عوامل العدد 8 : (ع . م . أ) هو	ب 44 ، 11 عوامل العدد 4 : عوامل العدد 10 : (ع . م . أ) هو
ج 36 ، 24 عوامل العدد 11 : عوامل العدد 23 : (ع . م . أ) هو	د 40 ، 20 عوامل العدد 21 : عوامل العدد 35 : (ع . م . أ) هو
هـ 48 ، 32 عوامل العدد 18 : عوامل العدد 4 : (ع . م . أ) هو	و 90 ، 50 عوامل العدد 90 : عوامل العدد 50 : (ع . م . أ) هو

تدريب [3] صف الأعداد التالية إلى أعداد أولية و أعداد متعددة العوامل

22 6 35 17 24 37 40

عدد أولي	عدد متعدد العوامل

تدريب [4] اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

1 العامل المشترك لجميع الأعداد هو

(3 ، 2 ، 1 ، 0)

2 العامل المشترك الأكبر للعددين 12 ، 6 هو

(12 ، 6 ، 3 ، 2)

3 (ع . م . أ) للعددين 10 ، 24 هو

(34 ، 22 ، 2 ، 14)

4 العامل المشترك الأكبر للعددين 25 ، 45 هو

(10 ، 9 ، 6 ، 5)

تدريب [5] أوجد عوامل كل زوج من أزواج الأعداد التالية . ثم حدد العامل المشترك الأصغر (ع . م . أ) :

ب العامل المشترك الأكبر للعددين 8 ، 12

عوامل العدد 8 هي

عوامل العدد 12 هي

(ع . م . أ) هو

أ العامل المشترك الأكبر للعددين 21 ، 35

عوامل العدد 21 هي

عوامل العدد 35 هي

(ع . م . أ) هو

د العامل المشترك الأكبر للعددين 16 ، 24

عوامل العدد 16 هي

عوامل العدد 24 هي

(ع . م . أ) هو

ج العامل المشترك الأكبر للعددين 15 ، 25

عوامل العدد 15 هي

عوامل العدد 25 هي

(ع . م . أ) هو

و العامل المشترك الأكبر للعددين 50 ، 70

عوامل العدد 50 هي

عوامل العدد 70 هي

(ع . م . أ) هو

ه العامل المشترك الأكبر للعددين 30 ، 45

عوامل العدد 30 هي

عوامل العدد 45 هي

(ع . م . أ) هو

تدريب [6] أوجد (ع . م . أ) للعددين 24 ، 30

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

- 1 العدد الأولي الذي مجموع عوامله 6 هو
(3 ، 5 ، 7 ، 11)
- 2 الأعداد 1 ، 3 ، 9 هي عوامل العدد
(9 ، 6 ، 12 ، 8)
- 3 أصغر عدد أولي فردي هو
(0 ، 1 ، 2 ، 3)
- 4 عدد أولي يقع بين 20 ، 25 هو
(21 ، 22 ، 23 ، 24)
- 5 العامل المشترك الأكبر للعددين 21 ، 28 هو
(3 ، 7 ، 21 ، 28)
- 6 أي مما يلي عدد متعدد العوامل ؟
(2 ، 3 ، 5 ، 9)
- 7 العدد من عوامل العدد 35
(0 ، 3 ، 6 ، 7)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي :

- 7 عوامل العدد 10 هي ، ، ،
- 8 العامل المشترك لجميع الأعداد هو
- 9 عوامل العدد 12 هي ، ، ، ،
- 10 العدد الأولي التالي مباشرة للعدد 15 هو
- 11 (ع . م . أ) للعددين 8 ، 12 هو
- 12 عدد زوجي يقع بين 20 ، 30 ومن عوامله 1 ، 2 ، 7 ، 14 فما هو هذا العدد ؟

السؤال الثالث : أجب عما يلي :

- 13 أوجد (ع . م . أ) للعددين 30 ، 40

- 14 اكتب جميع عوامل العدد 35

درس (4 - 6) تحديد مضاعفات الأعداد الصحيحة - المضاعفات المشتركة

الوحدة السادسة

مضاعف العدد : هو ناتج الضرب الذي نحصل عليه عند ضرب هذا العدد في عدد صحيح آخر

- مضاعفات العدد 2 : 0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14 ،
 مضاعفات العدد 3 : 0 ، 3 ، 6 ، 9 ، 12 ، 15 ، 18 ، 21 ،
 مضاعفات العدد 4 : 0 ، 4 ، 8 ، 12 ، 16 ، 20 ، 24 ، 28 ،
 مضاعفات العدد 5 : 0 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30 ، 35 ،
 مضاعفات العدد 6 : 0 ، 6 ، 12 ، 18 ، 24 ، 30 ، 36 ، 42 ،

ملاحظات

- الصفر (0) هو المضاعف المشترك لجميع الأعداد
 مضاعفات الأعداد غير منتهية
 حاصل ضرب أي عدد هو مضاعف مشترك لهما
 مثال : $5 \times 7 = 35$ وبالتالي فإن : العدد 35 مضاعف مشترك للعددين 5 ، 7

ملاحظات

- يكون العدد مضاعفاً للعدد 2 إذا كان أحاده رقماً زوجياً مثل : 32 ، 56 ، 70
 يكون العدد مضاعفاً 33 إذا كان مجموع أرقامه من مضاعفات العدد 3 مثل 81 ، 27 ، 63
 يكون العدد مضاعفاً للعدد 5 إذا كان أحاده (0 أو 5) مثل 35 ، 75 ، 100
 يكون العدد مضاعفاً للعدد 6 إذا كان مضاعفاً للعددين (2 ، 3) معاً مثل 18 ، 24 ، 36
 يكون العدد مضاعفاً للعدد 10 إذا كان أحاده (0) مثل 20 ، 30 ، 100

تدريب [1] أكمل بكتابة (مضاعف أو ليس مضاعف) .

- أ 52 للعدد 2 ب 48 للعدد 6 ج 82 للعدد 9
 د 17 للعدد 3 هـ 100 للعدد 10 و 73 للعدد 9

تدريب [2] ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ :

- أ المضاعف المشترك لجميع الأعداد هو الواحد . ()
 ب 81 من مضاعفات العدد 9 ()
 ج 3 هو أحد مضاعفات العدد 6 ()
 د العدد 14 هو مضاعف مشترك للعددين 14 ، 2 ()

تدريب [3] اذكر مضاعفات كل زوج من الأعداد حتى تجد أول مضاعفين مشترك كما بالمثال.

أ 2 ، 3

مضاعفات العدد 2 :
مضاعفات العدد 3 :
المضاعفات المشتركة :

ب 6 ، 8

مضاعفات العدد 6 : 6 ، 12 ، 18 ، 24
مضاعفات العدد 8 : 8 ، 16 ، 24
المضاعفات المشتركة : 24 ، 48

ج 2 ، 6

مضاعفات العدد 2 :
مضاعفات العدد 6 :
المضاعفات المشتركة :

د 5 ، 10

مضاعفات العدد 5 :
مضاعفات العدد 10 :
المضاعفات المشتركة :

هـ 2 ، 10

مضاعفات العدد 2 :
مضاعفات العدد 10 :
المضاعفات المشتركة :

و 3 ، 4

مضاعفات العدد 3 :
مضاعفات العدد 4 :
المضاعفات المشتركة :

ز 3 ، 5

مضاعفات العدد 3 :
مضاعفات العدد 5 :
المضاعفات المشتركة :

ح 5 ، 8

مضاعفات العدد 5 :
مضاعفات العدد 8 :
المضاعفات المشتركة :

تدريب [4] أجب عما يلي :

أ اكتب 4 مضاعفات للعدد 5 : ، ، ،

ب اكتب المضاعف المشترك بعد الصفر مباشرة للعددين 2 ، 3 الإجابة

تدريب [5] أكمل ما يلي .

أ مضاعفات العدد 2 الأقل من 5 هي ، ،

ب إذا كان : $3 \times 4 = 12$ ، فإن و من عوامل العدد

ج مضاعف مشترك للعددين 5 ، 10

د العدد 6 مضاعف مشترك للعددين 2 و

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

- 1 المضاعف المشترك لكل الأعداد هو
(0 ، 1 ، 2 ، 10)
- 2 من مضاعفات العدد 6
(16 ، 26 ، 106 ، 24)
- 3 العدد 20 من مضاعفات العدد
(3 ، 5 ، 6 ، 7)
- 4 أي مما يلي ليس مضاعفاً للعدد 5 ؟
(25 ، 32 ، 80 ، 100)
- 5 العدد مضاعف مشترك للعددين 2 ، 5
(7 ، 18 ، 20 ، 25)
- 6 من مضاعفات العدد 11 هو
(20 ، 30 ، 50 ، 55)
- 7 العدد 32 من مضاعفات العدد
(3 ، 6 ، 7 ، 8)
- 8 أي مما يلي ليس مضاعف للعددين : 6 ، 9 ؟
(18 ، 27 ، 54 ، 36)
- 9 عدد زوجي مضاعف للعددين : 4 ، 8 ويقع بين العددين : 10 ، 20 هو
(12 ، 14 ، 16 ، 18)

السؤال الثاني : أجب عما يلي :

- 1 اكتب 3 مضاعفات للعدد 5 ما عدا 0 : ، ،
- 2 اكتب 4 مضاعفات للعدد 5 ما عدا 0 : ، ، ،
- 3 اكتب 4 مضاعفات مشتركة للعددين : 2 ، 3 ، ، ،
- 4 اكتب 5 مضاعفات مشتركة للعددين : 5 ، 10 ، ، ، ،
- 5 عدد زوجي مضاعف مشترك للأعداد : 2 ، 3 ، 4 وأقل من 15 هو
- 6 إذا كان : $40 = 5 \times 8$ ، فإن مضاعف للعددين و
- 7 العدد 15 مضاعف مشترك للعددين 5 ، ،

الوحدة السادسة

درس (6) العلاقة بين العوامل والمضاعفات

تعلم : يمكن إيجاد علاقات مختلفة بين العوامل والمضاعفات من خلال حقائق الضرب كما يلي

$$\begin{array}{ccc} 2 & \times & 4 = 8 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{عامل} & & \text{عامل} \end{array}$$

العددان 2 ، 4 عوامل للعدد 8
العدد 8 مضاعف للعددين 2 ، 4

$$\begin{array}{ccc} 8 & \times & 1 = 8 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{عامل} & & \text{عامل} \end{array}$$

العددان 1 ، 8 عوامل للعدد 8
العدد 8 مضاعف للعددين 1 ، 8

مما سبق نستنتج أن

الأعداد 1 ، 2 ، 4 ، 8 عوامل العدد 8
العدد 8 مضاعف للأعداد 1 ، 2 ، 4 ، 8

تدريب [1] أكمل بكتابة (مضاعف أو عامل)

7	للعدد 21	ب	5	للعدد 25	ج	81	للعدد 9
د	76	للعدد 2	هـ	32	للعدد 8	و	8

مثال : استنتج علاقات تربط بين الأعداد التالية ثم اكتب جملتين على الأقل لتصف العلاقة بين الأعداد .

أ 3 ، 9 ، 18 ب 4 ، 8 ، 40

3 × 3 = 9 ، 2 × 9 = 18 ، 3 × 6 = 18	4 × 2 = 8 ، 4 × 10 = 40 ، 5 × 8 = 40
3 ، 9 من عوامل العدد 18	4 ، 8 من عوامل العدد 18
18 مضاعف للعددين 3 ، 9	40 مضاعف للعددين 4 ، 8
3 من عوامل العدد 9	8 مضاعف للعدد 4
9 مضاعف للعدد 3	4 من عوامل العدد 8

تدريب [2] استنتج علاقات تربط بين الأعداد التالية ثم أكتب جملتين تصف العلاقة بين الأعداد .

أ 2 ، 7 ، 14 ب 2 ، 4 ، 24

ج 5 ، 7 ، 30 ، 35 د 2 ، 4 ، 8 ، 16

تدريب [3] أكمل ما يلي .

- أ إذا كان : $4 \times 3 = 12$ ، فإن مضاعف للعدد و
 ب إذا كان : $6 \times 9 = 54$ ، فإن مضاعف للعدد و
 ج إذا كان : $5 \times 4 = 20$ ، فإن و من عوامل العدد

تدريب [4] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- أ العدد مضاعف مشترك للعدد 3 ، 5
 (6 ، 9 ، 12 ، 15)

- ب أي العبارات التالية تحدد العلاقة بين 7 ، 49 بشكل صحيح ؟
 (a) 7 من مضاعفات العدد 49
 (b) 7 عامل من عوامل العدد 49
 (c) 49 أحد عوامل العدد 7
 (d) 7 تساوي 9 أضعاف العدد 49

- ج العدد 70 من مضاعفات العدد
 (5 ، 9 ، 17 ، 37)

- د أي العبارات التالية تحدد العلاقة بين 6 ، 24 بشكل صحيح ؟
 (a) 6 من مضاعفات العدد 24
 (b) 6 عامل من عوامل العدد 24
 (c) 24 أحد عوامل العدد 6
 (d) 6 تساوي 4 أضعاف العدد 24

- هـ أي العبارات التالية تحدد العلاقة بين 6 ، 24 بشكل صحيح ؟
 (a) 12 من مضاعفات العدد 4
 (b) 4 من مضاعفات العدد 12
 (c) 12 أحد عوامل العدد 4
 (d) 4 تساوي 3 أضعاف العدد 12

- و أي مما يلي ليس مضاعفاً مشتركاً للعدد 6 ، 9 ؟
 (18 ، 27 ، 54 ، 36)

- ز أي العبارات التالية تحدد العلاقة بين 8 ، 32 بشكل صحيح ؟
 (a) 32 أحد عوامل العدد 8
 (b) 8 من مضاعفات العدد 32
 (c) 32 تساوي 3 أمثال العدد 8
 (d) 8 من عوامل العدد 32

- ح أي جملتين مما يلي تصفان العلاقة بين الأعداد 2 ، 4 ، 8 ؟
 (a) 8 من مضاعفات العدد 2 و 4
 (b) 4 مضاعف للعدد 2 ، 8
 (c) 4 ، 8 من عوامل العدد 2
 (d) 2 ، 4 من عوامل العدد 8

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :

1 العدد من عوامل العدد 63

(5 ، 11 ، 2 ، 7)

2 عدد عوامل العدد 12 عوامل

(10 ، 8 ، 6 ، 4)

3 أصغر عدد أولي زوجي هو

(3 ، 2 ، 1 ، 0)

4 أي مما يلي عدد أولي ؟

(17 ، 14 ، 50 ، 1)

5 العامل المشترك الأكبر للعددين 16 ، 24 هو

(16 ، 8 ، 4 ، 1)

6 العدد هو أحد عوامل العدد 27

(7 ، 8 ، 9 ، 10)

7 من عوامل العدد 45 العدد

(10 ، 5 ، 4 ، 3)

8 عدد عوامل العدد 18 عوامل

(6 ، 5 ، 4 ، 3)

9 العامل المشترك الأكبر للعددين 12 ، 6 هو

(18 ، 12 ، 6 ، 1)

السؤال الثاني : أجب عما يلي :

1 عوامل العدد 14 هي ، ، ،

2 أوجد (ع . م . أ) للعددين 35 ، 21

3 عوامل العدد 24 هي ، ، ، ، ، ، ،

4 العدد الأولي السابق مباشرة للعدد 11 هو

5 استنتج علاقات تربط بين الأعداد التالية : 12 ، 4 ، 3

6 عدد زوجي يقع بين 20 ، 30 ومن عوامله 1 ، 2 ، 7 ، 14 فما هو هذا العدد ؟

اختبار على الوحدة السادسة

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

- 1 العدد الأولي الزوجي الوحيد هو
(5 ، 3 ، 2 ، 1)
- 2 (ع . م . أ) للعددين 8 ، 12 هو
(4 ، 12 ، 3 ، 2)
- 3 عدد عوامل العدد 9 يساوي عوامل
(4 ، 3 ، 2 ، 1)
- 4 العدد مضاعف مشترك للعددين 5 ، 10
(24 ، 10 ، 15 ، 5)
- 5 العدد 12 من مضاعفات العدد
(9 ، 7 ، 5 ، 6)
- 6 العامل المشترك لجميع الأعداد هو
(3 ، 2 ، 1 ، 0)
- 7 الأعداد 1 ، 2 ، 5 ، 10 هي عوامل العدد
(2 ، 10 ، 25 ، 5)
- 8 المضاعف المشترك لجميع الأعداد هو
(3 ، 2 ، 1 ، 0)
- 9 أي مما يلي يمثل عدداً أولياً ؟
(17 ، 30 ، 28 ، 24)

السؤال الثاني : أكمل ما يلي.

- 1 أوجد العوامل المشتركة للعددين 21 ، 35 ، ثم أوجد العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ)
.....
- 2 عدد عوامله هي : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، فما هو العدد ؟
.....
- 3 أكتب 3 مضاعفات مشتركة للعددين 2 ، 4
.....
- 4 أوجد العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) للعددين 15 ، 30
.....
- 5 العدد الأولي التالي مباشرة للعدد 11 هو
.....
- 6 استنتج علاقات تربط بين الأعداد التالية :
28 ، 7 ، 4
.....
- 7 أوجد العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) للعددين 27 ، 18
.....

الوحدة السابعة

درس (1 - 2) استراتيجية نموذج مساحة المستطيل وخاصية التوزيع

مثال [1] أوجد حاصل ضرب : 13×4 بطريقتين مختلفتينباستخدام خاصية التوزيع
10 3

4	$4 \times 10 = 40$	$4 \times 3 = 12$
$4 \times 13 = 40 + 12 = 52$		

باستخدام خاصية التوزيع

$$4 \times 13 = 4 \times (10 + 3)$$

$$= (4 \times 10) + (4 \times 3)$$

$$= 40 + 12 = 52$$

مثال [2] أوجد حاصل ضرب : 2×354 بطريقتين مختلفتين

باستخدام نموذج مساحة المستطيل

2	300	50	4
	$2 \times 300 = 600$	$2 \times 50 = 100$	$2 \times 4 = 8$
$600 + 100 + 8 = 708$			

باستخدام خاصية التوزيع

$$2 \times 354 = 2 \times (300 + 50 + 4)$$

$$= (2 \times 300) + (2 \times 50) + (2 \times 4)$$

$$= 600 + 100 + 8 = 708$$

$$2 \times 354 = 708$$

تدريب [1] أوجد باستخدام نموذج مساحة المستطيل حاصل ضرب كل من

64 × 3 = 3

29 × 6 = 2

36 × 5 = 1

.....	...
.....	

.....	...
.....	

.....	...
.....	

48 × 2 = 6

35 × 3 = 5

47 × 3 = 4

.....	...
.....	

.....	...
.....	

.....	...
.....	

تدريب [2] أكمل ما يلي :

$$8 \times 314 = (8 \times 300) + (8 \times 10) + (8 \times \dots) \quad \text{أ}$$

$$5 \times 271 = (\dots \times 200) + (\dots \times 70) + (\dots \times 1) \quad \text{ب}$$

$$4 \times 2136 = (4 \times \dots) + (4 \times 100) + (4 \times \dots) + (4 \times 6) \quad \text{ج}$$

$$5 \times 5407 = (5 \times \dots) + (5 \times \dots) + (5 \times \dots) \quad \text{د}$$

$$5 \times \dots = (5 \times 300) + (5 \times 40) + (5 \times 6) \quad \text{هـ}$$

$$\dots \times 5,218 = (2 \times 5,000) + (2 \times 200) + (2 \times 10) + (2 \times 8) \quad \text{و}$$

تدريب [3] اقرأ ثم أجب باستخدام الاستراتيجية التي تفضلها موضحاً خطوات حلك :

أ يمكن ان يستوعب كل أتوبيس نهري 22 راكباً في المرة الواحدة . ما أقصى عدد من الركاب يمكن ان يحمله الأتوبيس النهري خلال 5 رحلات ؟

ب يبلغ طول المسار الذي يسلكه الأتوبيس النهري 58 كيلو متراً . كم كيلو متراً سيقطعه الأتوبيس النهري إذا سار في هذا المسار 9 مرات يومياً ؟

ج قطعة أرض مربعة الشكل طول ضلعها 65 متر . أوجد محيطها ؟

د اشترى خالد 9 أمتار من القماش ، ثمن المتر الواحد 125 جنيهاً . ما ثمن القماش الذي اشتراه خالد ؟

هـ يبلغ طول أتوبيس 1,280 سنتيمتراً . كم يبلغ طول 3 أتوبيسات ؟

و اشترى مروان ثلاجة ، واتفق مع صاحب المحل أن يدفع ثمنها على 8 أقساط متساوية قيمة القسط الواحد 650 جنيهاً . فما ثمن الثلاجة ؟

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الأجابات المعطاة

1 $14 \times 6 = \dots\dots\dots$

(480 ، 804 ، 84 ، 48)

2 $328 \times 2 = \dots\dots\dots$

(666 ، 764 ، 656 ، 646)

3 في النموذج الشريطي المقابل
قيمة المجهول $a = \dots\dots\dots$

40	3
200	a

(15 ، 8 ، 28 ، 5)

4 $126 \times 7 = \dots\dots\dots$

(882 ، 888 ، 288 ، 700)

5 في النموذج الشريطي المقابل

70	5
210	15

ناتج الضرب يساوي $\dots\dots\dots$ (3 ، 75 ، 225 ، 2,115)6 القيمة المجهولة في نموذج ضرب 28×3 المقابل

20	8
.....	24

هي $\dots\dots\dots$ (29 ، 60 ، 116 ، 80)

7 $9 \times (400 + 20 + 3) = 9 \times \dots\dots\dots$

(342 ، 324 ، 423 ، 432)

السؤال الثاني : أجب عما يلي.

1 يوفر حسن 145 جنيهاً شهرياً . فكم جنيهاً يوفرها حسن في 6 أشهر ؟

2 اشترى حمدي 4 متر من القماش لتفصيل بدلة ، إذا كان ثمن المتر الواحد 75 جنيهاً .
فكم دفع حمدي للبائع ؟

4 $1,930 \times 4 = \dots\dots\dots$

3 $226 \times 3 = \dots\dots\dots$

6 $134 \times 2 = \dots\dots\dots$

5 $325 \times 7 = \dots\dots\dots$

7 $3,600 + 240 + 118 = (600 + \dots\dots\dots + 3) \times 6$

8 $3 \times 65 = 3 \times (\dots\dots\dots + 5)$

الوحدة السابعة

درس (3 - 4) خوارزمية الضرب بالتجزئة

مثال [1] أوجد حاصل ضرب : 216×5 بطريقتين مختلفتين

باستخدام خوارزمية الضرب بالتجزئة

$$200 + 10 + 6$$

$$\begin{array}{r} \times \quad 5 \\ \hline 30 \quad (5 \times 6) \\ + 50 \quad (5 \times 10) \\ + 1,000 \quad (5 \times 200) \\ \hline 1,080 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ^3 \\ 216 \\ \times \quad 5 \\ \hline 1080 \end{array}$$

باستخدام خوارزمية الضرب المعيارية

تدريب [1] أكمل الفراغات لإيجاد حاصل الضرب .

$$\begin{array}{r} 1738 \\ \times \quad 2 \\ \hline \end{array}$$

..... (8×2)
 + 60 (..... $\times$ )
 + ($700 \times$ )
 + (..... $\times$ )

$$\begin{array}{r} 146 \\ \times \quad 5 \\ \hline \end{array}$$

..... (6×5)
 + 200 (..... $\times$ )
 + 500 (..... $\times$ )

$$\begin{array}{r} 206 \\ \times \quad 4 \\ \hline \end{array}$$

..... ($6 \times$ )
 + (..... $\times$ )
 + 800 (..... $\times$ )

تدريب [2] أوجد حاصل الضرب باستخدام خوارزمية الضرب المعيارية .

$$\begin{array}{r} 123 \\ \times \quad 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 283 \\ \times \quad 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23 \\ \times \quad 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 53 \\ \times \quad 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8360 \\ \times \quad 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3812 \\ \times \quad 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2104 \\ \times \quad 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 506 \\ \times \quad 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8125 \\ \times \quad 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6807 \\ \times \quad 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5899 \\ \times \quad 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4057 \\ \times \quad 7 \\ \hline \end{array}$$

تدريب [3] أوجد حاصل الضرب باستخدام الاستراتيجية التي تفضلها .

$32 \times 6 =$ ج	$24 \times 7 =$ ب	$38 \times 4 =$ أ
$8 \times 213 =$ و	$420 \times 5 =$ هـ	$2 \times 125 =$ د
$4,807 \times 3 =$ ط	$3,012 \times 5 =$ ح	$3,158 \times 2 =$ ز

تدريب [4] أوجد حاصل الضرب باستخدام الاستراتيجية التي تفضلها .

$32 \times 7 =$ ج	$75 \times 9 =$ ب	$48 \times 2 =$ أ
$8 \times 620 =$ و	$249 \times 5 =$ هـ	$5 \times 315 =$ د
$1259 \times 6 =$ ط	$4,128 \times 3 =$ ح	$2,391 \times 8 =$ ز

تدريب [5] أوجد حاصل الضرب باستخدام خوارزمية الضرب المعيارية .

$678 \times 6 =$ ج	$1,603 \times 2 =$ ب	$29 \times 4 =$ أ
$204 \times 2 =$ و	$58 \times 6 =$ هـ	$343 \times 5 =$ د

تدريب [6] أوجد حاصل الضرب باستخدام خوارزمية الضرب المعيارية .

$630 \times 5 =$ ج	$52 \times 7 =$ ب	$2,280 \times 3 =$ أ
$27 \times 3 =$ و	$2,213 \times 4 =$ هـ	$1,035 \times 6 =$ د
$806 \times 4 =$ ط	$735 \times 5 =$ ح	$1,390 \times 2 =$ ز

تدريب [7] اقرأ ثم أجب .

1 تدخر منى 35 جنيهاً كل شهر . ما إجمالي ما تدخره منى في 5 شهور ؟

2 اشترى عمرو 4 بدل ، سعر البدلة الواحدة 402 جنيهاً . أوجد ما دفعه عمرو ؟

3 اشترك 6 أشخاص في معرض ، وفاز كل منهم بمبلغ 145 جنيهاً . ما المبلغ الذي فازوا به جميعاً ؟

4 اشترى تاجر 7 هواتف محمولة ، سعر الهاتف الواحد 7,690 جنيهاً . أوجد ما دفعه التاجر ؟

5 كيس من الفاكهة كتلته 2,445 جرام ، ما كتلة 3 أكياس مماثلة ؟

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة

1 $4 \times 701 = \dots\dots\dots$

(281 ، 2,804 ، 284 ، 2,800)

2 $231 \times 5 = \dots\dots\dots$

(3155 ، 2155 ، 1155 ، 1355)

3 $9 \times 1426 = 9 \times (1000 + 400 + \dots\dots\dots + 6)$

(20 ، 6 ، 4 ، 2)

4 في النموذج الشريطي المقابل

قيمة المجهول $m = \dots\dots\dots$

	20	6
7	140	m

(420 ، 6 ، 7 ، 42)

5 أي مما يلي يمثل 35×6 ؟a $(3 \times 6) + (50 \times 6)$ b $(30 \times 6) + (50 \times 6)$ c $(30 \times 6) + (5 \times 6)$ d $(3 \times 6) + (5 \times 6)$

6 $74 \times 2 = \dots\dots\dots$

(841 ، 814 ، 148 ، 184)

السؤال الثاني : أجب عما يلي.

1 يوفر حسن 245 جنيهاً شهرياً . فكم جنيهاً يوفره حسن في 6 شهور ؟

2 إذا كان ثمن قطعة شوكولاتة 7 جنيهاً ، فكم يكن ثمن 35 قطعة شوكولاتة من نفس النوع ؟

3 اشترت بسمة 3 أمتار من القماش لتفصيل فستان ، فإذا كان ثمن المتر الواحد 75 جنيهاً فكم دفعت بسمة للبائع ؟

4 مصنع لإنتاج التكييفات ، ينتج 375 تكييفاً يومياً . ما عدد التكييفات التي ينتجها المصنع في 5 أيام ؟

5 $122 \times 5 = \dots\dots\dots$

6 $23 \times 4 = \dots\dots\dots$

الوحدة السابعة

درس (5) ضرب عدد مكون من رقمين في مضاعفات العدد 10

ضرب اثنين من مضاعفات العدد 10

لاحظ ما يلي عند ضرب اثنين من مضاعفات العدد 10

نضرب 5×3
ثم نضع 00 في نهاية
ناتج عملية الضرب

$$50 \times 30 = 1,500$$

يمكن إيجاد حاصل ضرب 34×40 بأحدى الاستراتيجيات التالية

الخوارزمية المعيارية

نضع الـ 0 في الآحاد
ونضرب 4 في 34

$$\begin{array}{r} 34 \\ \times 40 \\ \hline 1,360 \end{array}$$

الضرب بالتجزئة

$$\begin{array}{r} 34 \\ \times 40 \\ \hline 160 \quad (4 \times 40) \\ + 1,200 \quad (30 \times 40) \\ \hline 1,360 \end{array}$$

نموذج مساحة المستطيل

	30	4
40	1,200	160

$$1,200 + 160 = 1,360$$

وبالتالي فإن : $34 \times 40 = 1,360$

مثال : أوجد ناتج ضرب كل مما يلي باستخدام نموذج مساحة المستطيل.

$$47 \times 60 = \dots\dots\dots \text{ب}$$

$$30 \times 36 = \dots\dots\dots \text{أ}$$

40	7
60	$60 \times 40 = 2,400$ $60 \times 7 = 420$

$$47 \times 60 = 2400 + 420 = 2,820$$

30	6
20	$20 \times 30 = 600$ $20 \times 6 = 120$

$$20 \times 36 = 600 + 120 = 720$$

تدريب [1] : أوجد ناتج كل مما يأتي :

$40 \times 50 =$ 3	$90 \times 20 =$ 2	$20 \times 30 =$ 1
$40 \times 70 =$ 6	$60 \times 90 =$ 5	$40 \times 60 =$ 4
$80 \times 40 =$ 9	$70 \times 70 =$ 8	$90 \times 40 =$ 7
$90 \times 90 =$ 12	$90 \times 30 =$ 11	$50 \times 10 =$ 10

تدريب [2] : حل المسائل التالية بالاستراتيجية التي تفضلها .

$83 \times 30 =$ 3	$31 \times 20 =$ 2	$25 \times 70 =$ 1
$60 \times 28 =$ 6	$50 \times 14 =$ 5	$54 \times 40 =$ 4

تدريب [3] : حل المسائل التالية بالاستراتيجية التي تفضلها .

$26 \times 20 =$ 3	$21 \times 70 =$ 2	$20 \times 54 =$ 1
$40 \times 78 =$ 6	$11 \times 40 =$ 5	$23 \times 30 =$ 4

تدريب [4] : حل المسائل التالية بالاستراتيجية التي تفضلها .

$90 \times 32 =$ 3	$18 \times 60 =$ 2	$23 \times 40 =$ 1
$30 \times 78 =$ 6	$70 \times 56 =$ 5	$50 \times 13 =$ 4
$90 \times 56 =$ 9	$74 \times 40 =$ 8	$50 \times 43 =$ 7
$80 \times 18 =$ 12	$24 \times 70 =$ 11	$49 \times 40 =$ 10

تدريب [5] : اقرأ ثم أجب .

1 اشترى حازم 20 كتاباً ، سعر الكتاب 60 جنيهاً . أوجد إجمالي ما دفعه حازم ؟

2 مدرسة ابتدائية بها 50 فصل ، كل فصل به 37 تلميذ . ما عدد تلاميذ المدرسة ؟

3 سيسافر 38 شخصاً بالأتوبيس ، فإذا كان ثمن التذكرة الواحدة يساوي 30 جنيهاً . فما ثمن التذاكر لكل المسافرين ؟

تدريب [6] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

(4,000 ، 400 ، 40 ، 4)

1 $100 \times 40 =$

(100 ، 275 ، 2,750 ، 25,700)

2 $275 \times 10 =$

(160 ، 1,600 ، 80 ، 800)

3 $40 \times 40 =$

4 النموذج التالي يوضح حاصل ضرب : 29×20
فإن قيمة العدد المجهول هي

	20	9
20	400	

(580 ، 90 ، 20 ، 180)

تدريب [7] أوجد ناتج ضرب كل مما يلي باستخدام نموذج مساحة المستطيل.

ب $70 \times 55 =$

أ $40 \times 52 =$

	50	5
70		

	60	2
40		

د $54 \times 30 =$

ج $40 \times 78 =$

	50	4
30		

	70	8
40		

و $15 \times 30 =$

هـ $44 \times 20 =$

	10	5
30		

	40	4
20		

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

1 $20 \times 12 = \dots\dots\dots$ (221 ، 240 ، 140 ، 32)

2 $80 \times 50 = \dots\dots\dots$ (4,000 ، 3,500 ، 75 ، 35)

3 $29 \times 1000 = \dots\dots\dots$

(29 ، 290 ، 2,900 ، 29,000)

4 $8 \times \dots\dots\dots = 8 \times (9,000 + 40)$

(9,900 ، 9,040 ، 4,009 ، 4,090)

5 $30 \times 550 = \dots\dots\dots$

(165 ، 1,650 ، 16,500 ، 16,005)

6 نموذج مساحة المستطيل المقابل

	300	50	4
2	600	100	8

يمثل حاصل ضرب $2 \times \dots\dots\dots$

(543 ، 354 ، 435 ، 534)

7 القيمة المجهولة في نموذج ضرب 29×4 المقابل

	20	9
4		36

هي

(29 ، 60 ، 116 ، 80)

السؤال الثاني : أجب عما يلي .

1 اشترى محمد 16 قلمًا ، إذا كان سعر القلم الواحد 7 جنيها . احسب ما دفعه محمد ثمنًا للأقلام

3 $73 \times 20 = \dots\dots\dots$

2 $359 \times 3 = \dots\dots\dots$

5 $42 \times 8 = \dots\dots\dots$

4 $234 \times 2 = \dots\dots\dots$

الوحدة السابعة

درس (6) استكشاف باقي القسمة

مثال [1] تريد المعلمة توزيع 14 مكعباً على 4 تلاميذ . كيف يمكن أن تقسم المعلمة المكعبات بالتساوي بين التلاميذ وما عدد لمكعبات المتبقية ؟

$$14 \div 4 = 3 \text{ (والباقي 2)}$$

باقي القسمة خارج القسمة المقسوم عليه المقسوم

مثال [2] أوجد ناتج القسمة لكل مما يلي .

ب $38 \div 6 = \dots\dots\dots$

أ $16 \div 5 = \dots\dots\dots$

نبحث عن عدد إذا ضرب في 6 كان الناتج 38 أو أقل
 $6 \times ? = 38$ (لا يوجد)
 $6 \times ? = 37$ (لا يوجد)
 $6 \times 6 = 36$
 أي أن : $38 = (6 \times 6) + 2$
 وبالتالي فإن : $38 \div 6 = 6$ (والباقي 2)

نبحث عن عدد إذا ضرب في 5 كان الناتج 16 أو أقل
 $5 \times ? = 16$ (لا يوجد)
 $5 \times 3 = 15$
 أي أن : $16 = (5 \times 3) + 1$
 وبالتالي فإن : $16 \div 5 = 3$ (والباقي 1)

تدريب [1] أكمل الجدول التالي كما بالأمثال .

مسألة القسمة	المقسوم	المقسوم عليه	خارج القسمة	باقي القسمة
$12 \div 5$	12	5	2	2
$20 \div 4$				
$16 \div 6$				
$13 \div 3$				
$75 \div 8$				

تدريب [2] أكمل ما يلي .

أ إذا كان : $28 \div 4 = 7$ ، فإن المقسوم عليه هو

ب (والباقي) $26 \div 5 = \dots\dots\dots$ **ج** باقي قسمة : $74 \div 9$ هو

د إذا كان : $48 \div 6 = 8$ ، فإن المقسوم هو ، والمقسوم عليه هو ، وخارج القسمة هو

تدريب [3] أوجد ناتج القسمة لكل مما يلي .

ب (والباقي) $48 \div 8 =$

أ (والباقي) $27 \div 3 =$

د (والباقي) $25 \div 2 =$

ج (والباقي) $22 \div 6 =$

و (والباقي) $34 \div 8 =$

هـ (والباقي) $17 \div 4 =$

ح (والباقي) $35 \div 6 =$

ز (والباقي) $28 \div 5 =$

ى (والباقي) $47 \div 5 =$

ط (والباقي) $93 \div 9 =$

ل (والباقي) $56 \div 7 =$

ك (والباقي) $50 \div 6 =$

تدريب [4] اقرأ ثم أجب .

أ أحضر سليم 15 فطيرة ليعطيها لأربعة من أصدقائه ، كيف يمكن أن يقسم سليم الفطائر بالتساوي ؟

ب وزع يحيى 21 زجاجة عصير بالتساوي على 3 طاولات . ما عدد الزجاجات التي وضعها سليم على كل طاولة ؟

ج يريد إبراهيم توزيع 49 كوباً بالتساوي على عدد من الصناديق ، فإذا كان كل صندوق يتسع لخمس أكواب . فما عدد الصناديق التي يحتاجها إبراهيم ؟

د تريد معلمة توزيع 37 قلماً بين 9 تلاميذ بالتساوي . فما عدد الأقلام التي سيأخذها كل تلميذ وهل ستبقى أقلام مع المعلمة ؟

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

- 1 باقي قسمة : $35 \div 6$ هو
(5 ، 4 ، 3 ، 2)
- 2 $81 \div 3 =$
(243 ، 19 ، 71 ، 27)
- 3 $57 \div 8 =$
(7 والباقي 1 ، 7 والباقي 2 ، 7 والباقي 3 ، 7 والباقي 4)
- 4 باقي قسمة : $29 \div 3$ هو
(5 ، 4 ، 3 ، 2)
- 5 إذا كان : $428 \div 2 = 214$ ، فإن المقسوم هو
(824 ، 428 ، 2 ، 214)
- 6 إذا كان : $48 \div 6 = 8$ ، فإن المقسوم عليه هو
(46 ، 48 ، 6 ، 8)
- 7 باقي قسمة : $51 \div 7$ هو
(4 ، 3 ، 2 ، 1)
- 8 إذا كان : $84 \div 4 = 16$ ، فإن خارج القسمة هو
(60 ، 84 ، 16 ، 4)
- 9 باقي قسمة : $19 \div 5$ هو
(4 ، 3 ، 2 ، 1)

السؤال الثاني : أجب عما يلي .

- 1 تريد فرح توزيع 56 زجاجة عصير على 7 طاولات . ما عدد الزجاجات التي تضعها بكل طاولة
- 2 تبرعت إحدى المنظمات بـ 84 كتاباً لمدرسة ، وتم توزيع الكتب على 6 فصول دراسية بالتساوي فما عدد الكتب التي سيحصل عليها كل فصل ؟
- 3 $321 \times 4 =$
4 $42 \times 8 =$
- 5 المقسوم عليه في مسألة القسمة : $800 \div 4 = 200$ هو
- 6 (والباقي) $82 \div 9 =$
- 7 $30 \times 40 =$

اختبار حتى درس (6) - الوحدة السابعة

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

1 إذا كان : $a \times 4 = 48$ ، فإن $a =$ (8 ، 9 ، 12 ، 14)2 $13 + 0 = 13$ تسمى خاصية

(الإبدال ، الدمج ، العنصر المحايد الجمعي ، غير ذلك)

3 من مضاعفات العدد 7 العدد (42 ، 36 ، 27 ، 8)

4 51 مليوناً ، 125 ألف ، 4 = (51,125,400 ، 51,125,004 ، 511,254 ، 412,551)

5 خارج القسمة في المسألة : $136 \div 8 = 17$ هو (136 ، 8 ، 17 ، 9)

6 العامل المشترك الأكبر للعددين : 6 ، 12 هو (12 ، 6 ، 3 ، 2)

7 نموذج مساحة المستطيل المقابل يمثل حاصل ضرب 51×9

50	1
m	9

 قيمة $m =$ (450 ، 45 ، 50 ، 9)8 مربع طول ضلعه 5 سم ، فإن مساحته = سم² (15 ، 25 ، 20 ، 10)9 إذا كان : $330 \div 10 = 33$ فإن المقسوم عليه هو (330 ، 33 ، 10 ، 1)

السؤال الثاني : أجب عما يلي.

1 سار أحمد بالسيارة على طريق مسافة 14,363 متراً ، فإذا كان طول الطريق 25,486 متراً . كم تبقي من الطريق لم يقطعه ؟

2 اشترى خالد 15 كتاباً ثمن الكتاب الواحد 40 جنيهاً . ما إجمالي المبلغ الذي دفعه خالد ؟

3 مستطيل طوله 8 سم ، وعرضه 4 سم احسب محيطه

الوحدة السابعة

درس (7) الأنماط في عملية القسمة

مثال [1] أوجد ناتج كل ما يلي .

$8,000 \div 2 = 4,000$ ج

$3,000 \div 5 = 600$ ب

$1,500 \div 3 = 300$ أ

$240 \div 6 = 40$ و

$180 \div 9 = 20$ هـ

$1,800 \div 3 = 600$ د

$200 \div 5 = 40$ ط

$4,200 \div 7 = 600$ ح

$320 \div 4 = 80$ ز

نلاحظ ان : عدد الأصفار في خارج القسمة هو نفس عدد الأصفار في المقسوم ، مالم يوجد صفر في الحقيقة ذات الصلة

تدريب [1] أوجد ناتج كل ما يلي .

$4,000 \div 5 = \dots\dots\dots$ ج

$2,700 \div 3 = \dots\dots\dots$ ب

$120 \div 2 = \dots\dots\dots$ أ

$4,000 \div 8 = \dots\dots\dots$ و

$42,000 \div 7 = \dots\dots\dots$ هـ

$3,200 \div 4 = \dots\dots\dots$ د

$9,000 \div 3 = \dots\dots\dots$ ط

$30,000 \div 6 = \dots\dots\dots$ ح

$7,000 \div 7 = \dots\dots\dots$ ز

تدريب [2] أوجد ناتج كل ما يلي .

$180 \div 2 = \dots\dots\dots$ ج

$630 \div 7 = \dots\dots\dots$ ب

$360 \div 3 = \dots\dots\dots$ أ

$4,500 \div 5 = \dots\dots\dots$ و

$300 \div 6 = \dots\dots\dots$ هـ

$6,400 \div 8 = \dots\dots\dots$ د

$45,000 \div 9 = \dots\dots\dots$ ط

$1,200 \div 2 = \dots\dots\dots$ ح

$720 \div 6 = \dots\dots\dots$ ز

تدريب [3] أكمل بكتابة العدد الناقص .

$100 \div \dots\dots\dots = 50$ ج

$\dots\dots\dots \div 3 = 80$ ب

$90 \div \dots\dots\dots = 90$ أ

$\dots\dots\dots \div 40 = 20$ و

$4,900 \div 7 = \dots\dots\dots$ هـ

$60 \div \dots\dots\dots = 10$ د

$8,100 \div \dots\dots\dots = 900$ ط

$\dots\dots\dots \div 30 = 40$ ح

$3,000 \div 6 = \dots\dots\dots$ ز

تدريب [4] اقرأ ثم أجب

أ يوجد 450 قلما من أقلام التلوين في سلة كبيرة ، طلب من التلاميذ وضع 9 أقلام تلوين في صندوق صغير لكل تلميذ . ما عدد الصناديق التي سيحتاجها التلاميذ لإكمال هذه المهمة ؟

ب ادخر خالد 100 جنيه لشراء لعبة ، وكان يدخر 5 جنيهات كل يوم . ما عدد الأيام التي ادخر فيها خالد النقود ؟

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الأجابات المعطاة

- 1 باقي قسمة : $23 \div 5$ هو
(5 ، 4 ، 3 ، 2)
- 2 $7,000 \div 7 =$
(49,000 ، 1,000 ، 100 ، 10)
- 3 $\div 2 = 800$
(40 ، 400 ، 1,600 ، 16)
- 4 $600 \div 3 =$
(300 ، 2,000 ، 200 ، 20)
- 5 $35,000 \div 7 =$
(7,000 ، 5,000 ، 500 ، 50)
- 6 $4,500 \div 5 =$
(9,000 ، 900 ، 90 ، 9)
- 7 $320 \div 4 =$
(8,000 ، 800 ، 80 ، 8)
- 8 $3,600 \div 4 =$
(400 ، 900 ، 800 ، 700)
- 9 $4,000 \div 8 =$
(200 ، 50 ، 20 ، 2,000)

السؤال الثاني : أجب عما يلي .

- 1 اشترك 5 أشخاص في مسابقة وربح كل منهم 325 جنيهاً ، أوجد المبلغ الذي فازوا به جميعاً
- 2 مع عادل قطعة قماش طولها 160 متر ، يريد تقسيمها إلى 4 أطوال متساوية . ما طول كل قطعة
- 3 $200 \div 5 =$ 3
- 4 $24,000 \div 4 =$ 4
- 5 (والباقي) $26 \div 5 =$ 5
- 6 $480 \div 2 =$ 6
- 7 $1,200 \div 6 =$ 7

درس (8 - 11) استراتيجيات عمليّة القسمة

الوحدة السابعة

القسمة باستخدام نموذج مساحة المستطيل

مثال [1] استخدم نموذج مساحة المستطيل في ايجاد خارج قسمة : $847 \div 4$

نرسم مستطيل ونكتب المقسوم عليه (4) بجانب الضلع القصير

نحلل المقسوم 847 إلى أعداد من مضاعفات العدد 4 بأي طريقة

نقسم كل من الأعداد 800 ، 40 ، 4 على 4

نجمع النواتج للحصول على خارج القسمة

وبالتالي فإن : $847 \div 4 = 211$ (والباقي 3)

4	800	40	4
	200	10	1

والباقي 3

مثال [2] أوجد خارج قسمة كل من

أ $84 \div 3 = \dots\dots\dots$ ب $425 \div 4 = \dots\dots\dots$

4	400	20	4
	100	5	1

والباقي 1

3	60	24
	20	8

 $425 \div 4 = 106$ (والباقي 1) $84 \div 3 = 28$

تدريب [1] أوجد خارج القسمة كل مما يلي

[1] $73 \div 3 = \dots\dots\dots$ [2] $625 \div 5 = \dots\dots\dots$

5	500	100	25
	100	20	5

1		
3	60	12
	20	4

خارج القسمة والباقي

خارج القسمة والباقي

[4] $1407 \div 7 = \dots\dots\dots$ [3] $815 \div 9 = \dots\dots\dots$

7	1400	7
---	------	---

9	720	95
---	-----	----

خارج القسمة والباقي

خارج القسمة والباقي

خوارزمية القسمة بالتجزئة

مثال [3] حل المسائل التالية باستخدام خوارزمية القسمة بالتجزئة .

ج $6251 \div 5 = \dots\dots\dots$

$$\begin{array}{r}
 5 \overline{) 6251} \quad \begin{matrix} 1000 \\ 200 \\ 50 \\ 1 \end{matrix} \\
 \underline{- 5000} \\
 1251 \\
 \underline{- 1000} \\
 0251 \\
 \underline{- 250} \\
 1
 \end{array}$$

$1,000 + 200 + 50 = 1250$

$6,251 \div 5 = 1,250 \text{ (والباقي 1)}$

ب $639 \div 3 = \dots\dots\dots$

$$\begin{array}{r}
 3 \overline{) 639} \quad \begin{matrix} 200 \\ 10 \\ 3 \end{matrix} \\
 \underline{- 600} \\
 039 \\
 \underline{- 30} \\
 09 \\
 \underline{- 9} \\
 0
 \end{array}$$

$200 + 10 + 3 = 213$

$639 \div 3 = 213$

أ $48 \div 2 = \dots\dots\dots$

$$\begin{array}{r}
 2 \overline{) 48} \quad \begin{matrix} 20 \\ 4 \end{matrix} \\
 \underline{- 40} \\
 08 \\
 \underline{- 8} \\
 0
 \end{array}$$

$20 + 4 = 24$

$48 \div 2 = 24$

تدريب [2] حل المسائل التالية باستخدام خوارزمية القسمة بالتجزئة .

د $8 \overline{) 256}$

ج $4 \overline{) 897}$

ب $5 \overline{) 590}$

أ $4 \overline{) 892}$

ح $9 \overline{) 5,159}$

ز $3 \overline{) 1,216}$

و $6 \overline{) 1,820}$

هـ $9 \overline{) 925}$

خوارزمية القسمة المعيارية

مثال [4] حل المسائل التالية باستخدام خوارزمية القسمة المعيارية .

$1249 \div 4 = \dots\dots\dots$ ج

$506 \div 4 = \dots\dots\dots$ ب

$98 \div 2 = \dots\dots\dots$ أ

$$\begin{array}{r}
 0312 \\
 4 \overline{) 1249} \\
 \underline{-12} \\
 004 \\
 \underline{-4} \\
 09 \\
 \underline{-8} \\
 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 126 \\
 4 \overline{) 506} \\
 \underline{-4} \\
 10 \\
 \underline{-8} \\
 26 \\
 \underline{-24} \\
 02
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 49 \\
 2 \overline{) 98} \\
 \underline{-8} \\
 18 \\
 \underline{-18} \\
 00
 \end{array}$$

$1,249 \div 4 = 312 \text{ (والباقي 1)}$

$506 \div 4 = 126 \text{ (والباقي 2)}$

$98 \div 2 = 49$

العلاقة بين الضرب والقسمة

الضرب والقسمة عمليتان عكسيتان ، لذا يمكن استخدام مسألة الضرب للتحقق من ناتج القسمة إذا ضربنا خارج القسمة في المقسوم عليه ، ثم أضفنا الباقي إلى الناتج ، فحصلنا علي المقسوم كان ناتج القسمة صحيحاً

$$\text{المقسوم} = (\text{خارج القسمة} \times \text{المقسوم عليه}) + \text{الباقي}$$

$506 \div 4 = 126 \text{ (والباقي 2)} : \text{مثال}$

التحقق من الحل

$$\begin{array}{r}
 126 \\
 \times 4 \\
 \hline
 504 \\
 + 2 \\
 \hline
 506
 \end{array}$$

خارج القسمة

المقسوم عليه

الباقي

المقسوم

$98 \div 2 = 49 : \text{مثال}$

التحقق من الحل

$$\begin{array}{r}
 49 \\
 \times 2 \\
 \hline
 98 \\
 + 0 \\
 \hline
 98
 \end{array}$$

خارج القسمة

المقسوم عليه

الباقي

المقسوم

تدريب [3] حل المسائل التالية باستخدام الخوارزمية المعيارية (وضح خطوات حلك)

$$\begin{array}{r} \text{أ} \quad 2 \overline{) 68} \\ \text{ب} \quad 4 \overline{) 48} \\ \text{ج} \quad 3 \overline{) 324} \\ \text{د} \quad 3 \overline{) 7158} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{هـ} \quad 6 \overline{) 879} \\ \text{و} \quad 5 \overline{) 560} \\ \text{ز} \quad 5 \overline{) 789} \\ \text{ح} \quad 9 \overline{) 1784} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{ط} \quad 2 \overline{) 3245} \\ \text{ى} \quad 5 \overline{) 9875} \\ \text{ك} \quad 7 \overline{) 8932} \\ \text{ل} \quad 4 \overline{) 4607} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{م} \quad 3 \overline{) 9102} \\ \text{ن} \quad 9 \overline{) 2854} \\ \text{س} \quad 4 \overline{) 8659} \\ \text{ع} \quad 8 \overline{) 1232} \end{array}$$

تدريب [4] حل المسائل التالية باستخدام الخوارزمية المعيارية (وضح خطوات حلك)

$27 \div 5 =$	ب	$81 \div 3 =$	أ
$240 \div 6 =$	د	$48 \div 7 =$	ج
$583 \div 6 =$	و	$688 \div 8 =$	هـ
$244 \div 7 =$	ح	$156 \div 4 =$	ز
$1,500 \div 5 =$	ى	$812 \div 4 =$	ط
$4,550 \div 5 =$	ل	$5765 \div 5 =$	ك
$2,985 \div 2 =$	ن	$2704 \div 3 =$	م

تدريب [5] أجب عما يأتي .

أ باستخدام الخوارزمية المعيارية أوجد خارج القسمة : $2 \overline{) 754}$

ب قطار به 784 مقعداً تم توزيعها علي 7 عربات بالتساوي . فما عدد المقاعد في كل عربة ؟

ج يوجد 72 تلميذاً بالملعب . ونحتاج إلى تقسيم التلاميذ إلى فرق ليضم كل فريق 9 تلاميذ .
ما عدد الفرق التي يمكن تكوينها ؟

تدريب [6] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة.

$$1,266 \div 6 = \dots\dots\dots 1$$

$$6,400 \div 8 = \dots\dots\dots 2$$

$$330 \div 10 = 33 \text{ : إذا كان : } 330 \div 10 \text{ فإن المقسوم عليه هو } \dots\dots\dots 3$$

$$68 \div 4 = \dots\dots\dots 4$$

$$28 \div 5 = 5 \text{ (والباقى } \dots\dots\dots \text{) } 5$$

$$300 \div 2 = \dots\dots\dots 6$$

$$540 \div 5 = \dots\dots\dots 7$$

$$42 \div 7 = 6 \text{ : إذا كان : } 42 \div 7 \text{ فإن المقسوم هو } \dots\dots\dots 8$$

$$125 \div 5 = \dots\dots\dots 9$$

$$900 \div 3 = \dots\dots\dots 10$$

$$244 \div 6 \text{ : فإن خارج القسمة } 40 \text{ والباقي } \dots\dots\dots 11$$

$$(1 \text{ , } 2 \text{ , } 3 \text{ , } 4)$$

تدريب [7] أجب عما يأتي .

$$2,500 \div \dots\dots\dots = 25 \quad 1$$

$$512 \div 8 = \dots\dots\dots 2$$

$$\text{العدد الذي إذا قسم على } 7 \text{ كان خارج القسمة } 15 \text{ والباقي } 3 \text{ هو } \dots\dots\dots 3$$

$$27 \div 5 = 5 \text{ (والباقى } \dots\dots\dots \text{) } 4$$

$$545 \div 5 = \dots\dots\dots 5$$

$$225 \div 3 = \dots\dots\dots 6$$

الواجب المنزلي

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

1 $515 \div 5 = \dots\dots\dots$

(13 ، 31 ، 103 ، 301)

2 $840 \div 8 = \dots\dots\dots$

(51 ، 15 ، 150 ، 105)

3 $396 \div 3 = \dots\dots\dots$

(312 ، 312 ، 132 ، 213)

4 إذا كان : $50 \div 10 = 5$ فإن المقسوم عليه هو

(1 ، 10 ، 50 ، 500)

5 $3,200 \div 8 = \dots\dots\dots$

(4 ، 40 ، 400 ، 800)

6 $26 \div 5 = 5$ (والباقي)

(1 ، 2 ، 3 ، 4)

7 $663 \div 3 = \dots\dots\dots$

(122 ، 632 ، 221 ، 212)

السؤال الثاني : أجب عما يأتي .

8 خارج قسمة : $888 \div 8$ هو

9 $347 \div 5 = 96$ (والباقي)

10 $540 \div 5 = \dots\dots\dots$

11 في المعادلة : $48 \div 6 = 8$ المقسوم هو

12 يخطط مصنع لإنتاج 762 جهازاً خلال 3 أشهر بالتساوي . كم جهازاً يمكن إنتاجه في الشهر الواحد ؟

.....

13 أوجد ناتج القسمة باستخدام الخوارزمية المعيارية

3 6 5 4

14 أوجد خارج قسمة : $2,790 \div 3 = \dots\dots\dots$

15 $690 \div 3 = \dots\dots\dots$

اختبار على الوحدة السابعة

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

$$210 \times 7 = \dots\dots\dots$$

(1,740 ، 1,574 ، 1,470 ، 2,107)

$$842 \div 2 = \dots\dots\dots$$

(421 ، 242 ، 422 ، 431)

$$20 \times 30 = \dots\dots\dots$$

(500 ، 6,000 ، 600 ، 60)

$$500 \div 5 = \dots\dots\dots$$

(1000 ، 100 ، 10 ، 1)

$$29 \div 3 = 9 \text{ (و الباقي } \dots\dots\dots \text{)}$$

(4 ، 3 ، 2 ، 1)

$$550 \div 10 = 55 \text{ : مسألة القسمة : هو } \dots\dots\dots$$

(100 ، 550 ، 10 ، 55)

$$464 \div 4 = \dots\dots\dots$$

(113 ، 116 ، 53 ، 123)

$$36 \times 7$$

النموذج المقابل يمثل حاصل ضرب

30	6
210	؟

القيمة المجهولة هي (42 ، 420 ، 7 ، 6)

$$(3 \times \dots\dots\dots) \times 5 = 30 \times 5$$

(10 ، 5 ، 3 ، 2)

$$\dots\dots\dots$$

النموذج المقابل يمثل مسألة الضرب

30	8
6	

(8 × 83 ، 6 × 38 ، 8 × 38 ، 6 × 83)

السؤال الثاني : أجب عما يلي :

2	200	50	2
	100	25	1

1 اكتب مسألة القسمة التي تعبر عن النموذج المقابل

2 يوجد 864 قلماً من الأقلام الرصاص ، ويجب تقسم الأقلام بالتساوي علي 6 فصول . ما عدد الأقلام التي سيحصل عليها كل فصل ؟

3 اشترى صاحب مكتبة 124 قلماً ، فإذا كان سعر القلم الواحد 3 جنيهاً . فكم جنيهاً يدفعه ؟

4 اشترك 5 أشخاص في معرض ، وفاز كل منهم بمبلغ 165 جنيهاً . احسب المبلغ الذي فازوا به جميعاً

$$1,600 \div 4 = \dots\dots\dots$$

$$812 \div 4 = \dots\dots\dots$$

$$1,038 \times 4 = \dots\dots\dots$$

الوحدة الثامنة

درس (1 - 2) ترتيب إجراء العمليات الحسابية

تعلم : خطوات ترتيب العمليات الحسابية

- 1 إجراء العمليات الحسابية داخل الأقواس إن وجدت .
- 2 إجراء عملية الضرب أو القسمة من اليسار إلى اليمين .
- 3 إجراء عملية الجمع أو الطرح من اليسار إلى اليمين .

$$15 + (50 \div 10) \times 3$$

$$= 15 + 5 \times 3$$

$$= 15 + 15$$

$$= 30$$

مثال [1]

يوجد أقواس ، لذا تنجري العملية بداخلها أولاً
ثم نبدأ من اليسار ونضرب ثم نجمع

مثال [2] اتبع ترتيب إجراء العمليات الحسابية لحل المسائل التالية :

$$4 + 4 \times 5 - 3 = \dots\dots\dots$$

نبدأ من اليسار ونضرب أولاً

$$4 + 4 \times 5 - 3$$

ثم نجمع ، ثم نطرح

$$= 4 + 20 - 3$$

$$= 24 - 3$$

$$= 21$$

$$500 - (200 \times 2) = \dots\dots\dots$$

نبدأ بالأقواس

$$500 - (200 \times 2)$$

ثم نطرح

$$= 500 - 400$$

$$= 100$$

$$6 + (17 - 7) \div 2 = \dots\dots\dots$$

نبدأ بالأقواس ، ثم نقسم ، ثم نجمع

$$6 + (17 - 7) \div 2$$

$$= 6 + 10 \div 2$$

$$= 6 + 5$$

$$= 11$$

$$35 - 24 \div 6 + 12 = \dots\dots\dots$$

نبدأ من اليسار ونقسم أولاً

$$35 - 24 \div 6 + 12$$

ثم نطرح ، ثم نجمع

$$= 35 - 4 + 12$$

$$= 31 + 12$$

$$= 43$$

تدريب [1] اتبع ترتيب إجراء العمليات الحسابية لحل المسائل التالية :

$$180 \div 10 + 7 - 3 = \dots\dots\dots$$

$$7 + (60 - 15) \div 5 = \dots\dots\dots$$

$$12 \times 5 \div 6 = \dots\dots\dots$$

$$21 + 9 \times 6 = \dots\dots\dots$$

مثال [3] مشت مها 14 كيلو متراً كل يوم لمدة أسبوعين ، في الأسبوع الثالث مشت مسافة 56 كيلو متراً . كم كيلو متراً مشتها خلال الأسابيع الثلاثة ؟

$$(14 \times 14) + 56$$

$$196 + 56 = 252$$

عدد الكيلو مترات التي مشتها مها = 252 كيلو متراً

تدريب [2] اقرأ ثم أجب .

لدى محمود 25 قطعة حلوى ، أكل منها 4 قطع ثم وزع الباقي بالتساوي علي 3 من أصدقائه . ما عدد قطع الحلوة التي يأخذها كل صديق ؟

تدريب [3] اتبع ترتيب اجراء العمليات الحسابية لحل المسائل التالية :

$$100 - (4 + 7) \times 9 = \dots\dots\dots \text{ب}$$

$$2 + 4 \times 6 = \dots\dots\dots \text{أ}$$

$$200 - 80 \times 2 = \dots\dots\dots \text{د}$$

$$3 \times 5 - 4 = \dots\dots\dots \text{ج}$$

$$(4 \times 3) + 2 = \dots\dots\dots \text{و}$$

$$20 - 9 + 5 = \dots\dots\dots \text{هـ}$$

$$5 + 8 \div 2 = \dots\dots\dots \text{ح}$$

$$48 \div 4 + 9 = \dots\dots\dots \text{ز}$$

$$5 \times 6 - 12 = \dots\dots\dots \text{ى}$$

$$10 - (6 \div 2) = \dots\dots\dots \text{ط}$$

تدريب [4] أوجد الناتج :

$$5 + 32 \div 8 = \dots\dots\dots 2$$

$$5 \times 4 \div 2 = \dots\dots\dots 1$$

$$2 \times 5 \div 2 + 3 = \dots\dots\dots 4$$

$$(20 - 5) \div 4 + 2 = \dots\dots\dots 3$$

$$50 \div (8 - 3) + 2 = \dots\dots\dots 6$$

$$3 \times 2 + 45 \div 9 = \dots\dots\dots 5$$

تدريب [5] اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

$$(20 , 12 , 9 , 3)$$

$$9 \div 3 \times 4 = \dots\dots\dots 1$$

2 لإيجاد ناتج : $7 + (16 - 8) \times 2$ يجب إجراء عملية أولاً
(الجمع ، الطرح ، الضرب ، غير ذلك)

$$(11 , 9 , 12 , 8)$$

$$10 - 9 \div 3 + 5 = \dots\dots\dots 3$$

$$(9 , 11 , 48 , 14)$$

$$4 \times 3 + 2 = \dots\dots\dots 4$$

$$(17 , 23 , 47 , 32)$$

$$4 + 3 \times 7 - 2 = \dots\dots\dots 5$$

تدريب [6] اتبع ترتيب اجراء العمليات الحسابية لحل المسائل التالية :

$$6 + 80 \div 10 - 6 = \dots\dots\dots 2$$

$$5 \times 2 - (12 \div 4) = \dots\dots\dots 1$$

$$74 - 61 + 8 \times 5 = \dots\dots\dots 4$$

$$(25 - 5) \div 4 + 2 = \dots\dots\dots 3$$

تدريب [7] اتبع ترتيب اجراء العمليات الحسابية لحل المسائل التالية :

$7 + 70 \div 10 - 2 =$ ب

$2 \times 6 \div 3 =$ أ

$36 - 15 + 18 \div 3 =$ د

$8 - (4 - 2) =$ ج

$73 - 60 + 15 \div 3 =$ و

$30 \div 6 \times 5 =$ هـ

$99 - 10 \times 9 + 7 =$ ح

$80 \div 8 - 7 =$ ز

تدريب [8] اتبع ترتيب اجراء العمليات الحسابية لحل المسائل التالية :

$89 + 2 - 4 \times 3 =$ ب

$5 + 5 + 5 \times 4 =$ أ

$24 - 8 \div 4 + 6 =$ د

$8 \times 2 + 24 - 12 =$ ج

$4 + 4 + 5 \times 10 =$ و

$5 \times (9 - 8) + 2 =$ هـ

تدريب [9] اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة

$5 + 4 \times 3 - 9 =$ 1

(9 ، 8 ، 17 ، 18)

2 لإيجاد ناتج : $32 \div 16 - 8 \times 2$ يجب إجراء عملية..... أولاً

(القسمة ، الجمع ، الطرح ، الضرب)

$4 + 24 \div 6 - 7 =$ 3

(14 ، 7 ، 3 ، 1)

$7 + 3 \times 2 =$ 4

(21 ، 17 ، 20 ، 13)

$100 - 80 \times 1 =$ 5

(10 ، 20 ، 80 ، 100)

$6 \times 2 \div 3 - 4$ 8 6

(72 ، = ، > ، <)

$(20 - 5) \div 3 + 3 =$ 7

(10 ، 6 ، 7 ، 8)

8 أي مما يلي يساوي العدد 6 ؟

(18 - 3 \times 4 ، 12 \div 6 + 3 ، 3 \times 1 + 1 ، 24 \div 6 - 2)

اختبار على الوحدة الثامنة

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

1 أي الخطوات لتالية تنفذ أولاً عند إيجاد ناتج : $24 + 8 - 2 \times 3$ ؟

(القسمة ، الجمع ، الطرح ، الضرب)

2 $20 \div 4 - 3 =$

(20 ، 3 ، 2 ، 1)

3 $60 + 5 \times 2 =$

(15 ، 70 ، 34 ، 35)

4 $30 - 4 \times (2 + 1) =$

(26 ، 12 ، 18 ، 102)

5 $5 \div 5 + 5 - 2 =$

(4 ، 7 ، 3 ، 1)

6 $88 - 10 \times 8 =$

(88 ، 80 ، 10 ، 8)

7 $10 \times (5 - 5) =$

(45 ، 20 ، 10 ، 0)

8 $10 + 70 \div 10 - 2 =$

(19 ، 15 ، 6 ، 5)

9 $2 \times 7 - 3 \times 3 =$

(5 ، 2 ، 3 ، 6)

السؤال الثاني : باستخدام ترتيب العمليات الرياضية اوجد ناتج ما يلي :

2 $7 + 70 \div 10 - 7 =$

1 $30 \div 5 + 5 \times 8 =$

4 $20 \div (5 - 1) - 3 =$

3 $5 \times 6 - 12 =$

6 $(30 \div 6) \times 5 =$

5 $6 + 15 \div 3 + 2 =$

7 أوجد الناتج بالخطوات (باستخدام قاعدة ترتيب العمليات)

$18 - 2 \times 3 \div 6 =$